



THINKING ABOUT THE FUTURE

LÜSOTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE



BLACK SERIES

IRON VOLT

LÜSOTOFF
Racing

ECOLINE

En **Lüsqtoff SA** ponemos toda nuestra pasión e innovación para ayudar a resolver los desafíos y proyectos de todos los consumidores. Queremos potenciar a nuestros clientes para que puedan dar soluciones a las demandas del mercado.

Contamos con diversos productos que potencian los proyectos de muchísimos consumidores.

Queremos estar cada vez más cerca de la gente, por eso, brindamos capacitaciones a nuestros clientes, hacemos demostraciones de productos y organizamos eventos para poder seguir creciendo juntos.

NUESTROS PILARES SON:



ENTREGAS RÁPIDAS

Nuestro sistema de distribución, localizado en el Gran Buenos Aires, nos permite gestionar las entregas en 3 días hábiles en cualquier punto del país.



Todos nuestros colaboradores están capacitados para dar atención global y soluciones a todos los requerimientos. De esta manera logramos que la experiencia en Lüsqtoff sea única.



STOCK CONTÍNUO

Nuestros depósitos cuentan con 4 naves, espacio equivalente a 20.000 m², lo que nos permite mantener el stock disponible los 365 días del año.



CALIDAD

Nuestras soluciones siempre tienen una mejor performance comparada con cualquier producto de valor similar, superando a cualquier otra alternativa en precio/calidad en el mercado.



MARKETING & COMUNICACIÓN

Brindamos apoyo a los clientes para potenciar sus locales, e-commerce y redes sociales, con el desarrollo de materiales gráficos y de exhibición en los negocios.



SERVICIO TÉCNICO

Desarrollamos una red de servicios técnicos oficiales y apostamos a seguir incorporando servicios en todo el país para asegurar la mayor vida útil de nuestras soluciones. Además contamos con stock de repuestos y accesorios.



NEGOCIO SEGURO

Gestionamos el control de precios en Mercado Libre para tener un mercado transparente y proteger la rentabilidad de nuestros clientes.



CAPACITACIONES CONTINUAS

Ofrecemos capacitaciones tanto a los clientes como a los usuarios finales, con el fin de transmitir la misma potencia, calidad e innovación de cada uno de nuestros productos.

B2B

INGRESÁ A TU CUENTA



ASISTENTE VIRTUAL
COMUNICATE CON NOSOTROS



NUESTRAS

GARANTÍAS



ESCANEA PARA VER EL PERÍODO DE
GARANTÍA DE CADA PRODUCTO



**SERVICIOS TÉCNICOS
OFICIALES**

+2000

EN TODO EL PAIS



ESCANEA PARA CONOCER
TODOS NUESTROS
SERVICIOS TÉCNICOS

ESQUEMA DE CÓDIGOS

PISTOLA DE CALOR 1600 W

PCL1600-7

PISTOLA
DE CALOR

LÜSQTOFF

POTENCIA
1600 W

SEMI
PROFESIONAL



AMOLADORA ANGULAR 1010 W

AML1010-8

AMOLADORA

LÜSQTOFF

POTENCIA
1010 W

PROFESIONAL



ROTOMARTILLO 1500 W

RML1500-9

ROTO
MARTILLO

LÜSQTOFF

POTENCIA
1500 W

PROFESIONAL
EXIGENTES



AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

AML115-9BK

AMOLADORA

LÜSQTOFF

DISCO
115 MM

PROFESIONAL
EXIGENTES

A BATERÍA

KIT
BATERÍA Y
CARGADOR



SOLDADORA MMA 400 A

MMA400-10



PROCESO DE
SOLDADURA
MMA

AMPERAJE
400 A

INDUSTRIAL



ÍNDICE

 JARDÍN Y AGRÍCOLA	PÁG. 05	 A BATERÍA	PÁG. 84
 MOTORES Y MOTOBOMBAS	PÁG. 21	 BLACK SERIES	PÁG. 98
 HOGAR Y RECREACIÓN	PÁG. 23	 TALLER Y AUTOMOTOR	PÁG. 138
 OUTDOOR	PÁG. 31	 DE PIE Y BANCO	PÁG. 150
 HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORAS	PÁG. 41	 SOLDADORAS	PÁG. 158
 BOMBAS	PÁG. 45	 CORTADORAS DE PLASMA	PÁG. 162
 CALEFACCIÓN	PÁG. 53	 MÁSCARAS	PÁG. 163
 EQUIPOS DE PINTURA	PÁG. 55	 COMPRESORES DE AIRE	PÁG. 165
 CONSTRUCCIÓN	PÁG. 57	 NEUMÁTICAS	PÁG. 171
 GRUPOS ELECTRÓGENOS	PÁG. 67	 HERRAMIENTAS MANUALES	PÁG. 175
 ELÉCTRICAS DE MANO	PÁG. 74	 MERCHANDISING Y MATERIAL P.O.P.	PÁG. 263
		 CATÁLOGO ACCESORIOS	PÁG. 275



JARDÍN Y AGRÍCOLA

PULVERIZADOR USB 1,5 L AUTOMÁTICO • FL1.5-8B

- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2000 mAh, 3,7 V de litio
- Tiempo de uso: hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Con manija de agarre

INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A



Ajuste Chorro o niebla



Carga rápida USB tipo C



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FL1.5-8B	1	4	28

PULVERIZADOR USB 2 L AUTOMÁTICO • FL2-8B

- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2000 mAh, 3,7 V de litio
- Hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Mango antideslizante

INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A



Ajuste Chorro o niebla



Carga rápida USB tipo C



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FL2-8B	1	4	24

PULVERIZADOR USB 5 L AUTOMÁTICO • FL5-8B

- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2000 mAh, 3,7 V de litio
- Hasta 90 minutos uso (carga completa)
- Con mango extensible y correa para cargar

INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A



Ajuste Chorro o niebla

Carga rápida USB tipo C

Correa para colgar



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FL5-8B	1	4	8

PULVERIZADOR MANUAL 5 L • FPL5

- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 m



Boquilla de bronce

INCLUYE

- Correa



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FPL5	1	6	-

PULVERIZADOR MANUAL 7 L • FPL7

- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 m
- Fuente de alimentación: manual



Boquilla de bronce

INCLUYE

- Correa



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FPL7	1	6	-

PULVERIZADOR NAFTERO 26 CC • LJ-P26

- Material del depósito: PE (polietileno)
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 1,5 HP/1,1 KW/1,52 CV
- Presión de trabajo: 1,5-2,5 Mpa/15-25 Bar/218-363 PSI
- Arranque manual con polea retráctil



Mezcla (nafta y aceite 2T)



INCLUYE

- Correa



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LJ-P26	1	-	-

FUMIGADOR MANUAL 12 L • F12L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



Boquilla plástica



INCLUYE

- Correa



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
F12L-8	1	-	-

FUMIGADOR MANUAL 16 L • F16L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Opa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



Boquilla plástica



INCLUYE

- Correa



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
F16L-8	1	-	-

FUMIGADOR MANUAL 20 L • F20L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



20 L



Boquilla
plástica



KG

2,3 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
F20L-8	1	8	-

MOCHILA FUMIGADORA • FMOL20-8

- Flujo: 100-120 ml
- Material: tela de red de PVC impermeable de 0,9 mm
- Lanza: bronce cromado+acero inoxidable
- Tamaño lanza: 68 cm
- Manguera de PVC: 1,5 m
- Tapa: 10 cm



20 L



Bronce
cromado



KG

3,35 KG



Distancia de
pulverización
8 m



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FMOL20-8	1	-	-

FUMIGADOR NAFTERO 40 CC • LJ-F40

- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 2,9 HP/2,1 KW/2,94 CV
- Presión de trabajo: 1,5-2,5 Mpa/15-25 Bar/218-363 PSI



26 L



2T
MOTOR Mezcla
(nafta
y aceite 2T)




KG

11,5 KG



40 CC



Longitud de
descarga
25 m




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LJ-F40	1	-	-

TERMONEBULIZADOR FUMIGADOR • TNFL13-8

- Rango de pulverización de humo en ambos lados: 15-20 m
- Rango de pulverización de agua nebulizada en ambos lados: 8-10 m
- Consumo de combustible: 3.2 L/h a batería de litio
- Tamaño de la partícula de humo: 5-15 micrones
- Tamaño de la partícula de niebla de agua: 50 micrones
- Capacidad del tanque de combustible: 1.8 L
- Presión del tanque de combustible: 0.06 mpa
- Presión del tanque sanitizante: 0.3 mpa
- Tipo de combustible: gasolina pura 92#



13 L



Motor
pulsorreactor



KG

13 KG



Arranque
eléctrico



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TNFL13-8	1	-	-

ELECTROSIERRA 2.000 W • ESL2000-8

- Tensión: 200 V~50 Hz
- Paso de cadena: 3/8 bp
- Velocidad sin carga: 5500 RPM
- Velocidad de cadena: 13 m/s
- Longitud de corte: 400 mm



Espada
de 16"



Paso de
la cadena
3/8" LP



KG

5 KG



2.000 W



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ESL2000-8	1	-	-

ELECTROSIERRA 16" 2200 W • ESL2200-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad: 5500 RPM
- Largo de la espada: 405 mm / 16"
- Ajuste rápido de cadena

- INCLUYE**
- 1 cadena
 - 1 espada
 - 1 juego de carbones

PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ESL2200-8	1	4	-

MOTOSIERRA NAFTERA 52 CC • GS52-7

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,5 HP
- Tanque de nafta: 0,5 L
- Tanque de aceite: 0,3 L
- Combustible: mezcla



Espada de 20"



Paso de la cadena .325"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GS52-7	1	2	-

MOTOSIERRA NAFTERA 25 CC • GS-2500

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 4,3 HP/3,2 KW/4,36 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Cantidad de eslabones: 54
- Longitud máx. de corte: 300 mm
- Tanque de combustible: 0,3 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 12"



Paso de la cadena 3/8" LP



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GS-2500	1	2	-

MOTOSIERRA NAFTERA 38 CC • GS3800

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2 HP/1,41 KW/2,03 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,31 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,21 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 16"



Paso de la cadena 3/8" LP



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GS3800	1	2	-

MOTOSIERRA NAFTERA 45 CC • GS4500

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 HP/1,41 KW/2,53 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 18"



Paso de la cadena .325"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GS4500	1	2	-

MOTOSIERRA NAFTERA 52 CC • GS5200

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx: 2,8 HP/2,84 KW/2,84 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L

INCLUYE

- Bolso de transporte
- Recipiente medidor
- Cadena Carlton
- Carburador Walbro



Espada de 20"



Paso de la cadena .325"



6,3 KG



52 CC



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GS5200	1	2	-

MOTOSIERRA NAFTERA 62 CC • GS6200

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 4,1 HP/30, 57 KW/4,16 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11.000 RPM
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Diámetro de corte: 560 mm

INCLUYE

- Bolso de transporte
- Recipiente medidor
- Cadena Carlton
- Carburador Walbro



Espada de 22"



Paso de la cadena 3/8" LP



7 KG



62 CC



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GS6200	1	2	-

MOTOSIERRA NAFTERA 45,4 CC • MOTL45-9

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 3 HP
- Velocidad máxima: 8500 RPM
- Capacidad del tanque: 0,47 L
- Capacidad tanque de aceite: 0,20 L
- Repuestos compatibles con MOTOSIERRA MS 250

INCLUYE

- Protector de espada
- cadena
- Recipiente medido
- Kit de herramientas



Espada de 18"



Paso de la cadena .325"



7,2 KG



45,4 CC



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MOTL45-9	1	2	-

AFILADOR DE CADENA PARA MOTOSIERRA • 11002-B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 7500 RPM
- Diámetro del disco: 100 mm
- Eje del disco: 10 mm



220 W



Disco Ø 100 mm



2 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
11002-B	1	6	-

CORTACERCO ELÉCTRICO 550 W • COL550-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de trabajo: 1600 RPM
- Arranque: manual
- Hoja: 0,35 mm
- Freno: electrónico
- Espacio entre dientes 18 mm



Largo de cuchilla 51 cm



3,75 KG



550 W



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
COL550-8	1	4	-

CORTACERCO ELÉCTRICO 710 W • COL710-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad máxima de corte: 20 mm
- Mango giratorio 90 grados
- Nivel de ruido: 93 DB



Largo de
cuchilla 60 cm



CÓD. COL710-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CORTACERCO A EXPLOSIÓN 23 CC LJ-C23

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1 HP/0,75 KW/1,014 CV
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tipo de carburador: diafragma
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual
- Largo de cuchilla: 25,4 cm (10")
- Longitud máx.: 1,08 m



Largo de
cuchilla
60 cm



CÓD. LJ-C23

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTACERCO A EXPLOSIÓN 25 CC COL600-9

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 750 W/1 HP
- Capacidad del tanque: 700 ml
- Velocidad: 2800-3200 RPM
- Diámetro de cilindro: 34 mm
- Doble hoja



Largo de
cuchilla
60 cm



CÓD. COL600-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

PODADORA DE ALTURA 27 CC EXTENSIBLE • LP-27

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 0,93 HP/0,7 KW/0,91 CV
- Tanque de combustible: 0,7 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L
- Extensión: 2,90 a 4,25 m
- Diámetro máx. de corte: 40 mm
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma



Espada
10" (25,5 cm)



Paso de
la cadena
3/8" LP



CÓD. LP-27

CAJA 1 INNER - MASTER -

PODADORA DE ALTURA 43 CC • LP-43

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,6 HP/0,85 KW/1,52 CV
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,4 L
- Altura máxima: 2,07 m
- Diámetro máximo de corte: 40 mm
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma

INCLUYE

- Correa



Espada
16" (29,5 cm)



Paso de
la cadena
3/8" LP



CÓD. LP-43

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALZADORA NAFTERA 4 EN 1 LD-52PRO

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1,6 HP/1,20 KW/1,58 CV
- Tipo de carburador: diafragma
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Longitud de espada: 10"
- Paso de cadena: 3/8 LP
- Longitud de podadora: 400 mm
- Cuchilla 255 mm/tanza 430 mm
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm

X4

PODADORA
(EN ALTURA)
CORTACERCO
DESMALZADORA
BORDEADORA



CÓD. LD-52PRO

CAJA 1 INNER - MASTER -

BORDEADORA DE CÉSPED 600 W • BL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 9300 Rpm
- Diámetro de corte: 32 cm
- Diámetro máximo de tanza: 1,6 mm
- Sistema de alimentación de tanza: automático



CÓD. **BL600-8**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

BORDEADORA DE CÉSPED 1.200 W BL1200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad sin carga: 8500 RPM
- Diámetro de corte: 37 cm
- Arranque suave
- Medida de la cuchilla: $\phi 255 \pm 0.3$ mm

INCLUYE

- 1 cuchilla de corte de 255 mm
- 1 carretel porta tanza de 1,6 mm
- 1 juego de llaves de ajuste de cuchilla
- 1 correa arnés



CÓD. **BL1200-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALEZADORA NAFTERA 41,5 CC PROFESIONAL • LD415-9

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2 HP
- Velocidad: 7600 RPM
- Capacidad del tanque: 750 ml

PRÓX. INGRESO

INCLUYE

- 1 cabezal de corte
- 1 cuchilla
- 1 arnés
- 1 botella mezcladora 600 ml
- Kit de herramientas



CÓD. **LD415-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALEZADORA NAFTERA 52 CC • LD52-7

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1,7 HP/1,27 KW/1,68 CV
- Tipo de carburador: diafragma
- Capacidad del tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm

INCLUYE

- Arnés
- Cuchilla 3 puntas
- Bidón para mezcla
- Cabezal de corte



CÓD. **LD52-7**

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALEZADORA NAFTERA • LD52-70N

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia del motor: 1,9 HP
- Capacidad del tanque de combustible: 1,2 L
- Diámetro de nylon: 2,4 mm
- **Barra partido**

INCLUYE

- Arnés
- Cuchilla de 3 puntas
- Bidón para mezcla
- Cabezal de corte
- Kit de herramientas



CÓD. **LD52-70N**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED + BORDEADORA • KBCL-8

Cortadora de césped LCO1300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1300 W
- Velocidad: 3650 RPM
- Capacidad de la bolsa de recolección: 25 L
- Ancho de corte: 320 mm
- Altura de corte: 25-45-65 mm
- Nivel de ruido: 96 Db
- Tamaño de las ruedas: 140 mm

BORDEADORA DE CÉSPED 600 W **BL600-8** (VER EN PÁG. 11)



CÓD. **KBCL-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARPIDORA • DBL52-8

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,34 HP/1,75 KW/2,29 CV
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: cardánica
- Diámetro de eje central de herramienta: 26 mm
- Largo: 1,75 m

INCLUYE

- Arnés
- Bidón para mezcla
- Llave de ajuste



Ancho de trabajo 320 mm



CÓD. DBL52-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTACÉSPED MANUAL HELICOIDAL • CHL400-8

- 5 cuchillas
- Material de la cuchilla: acero al magnesio 65 Nm
- Bolsa recolectora de césped
- Ruedas antideslizantes de 217 mm



CÓD. CHL400-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1200 W LCO1203-8B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable: 24-45-65 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm

INCLUYE

- Clip sujetador de cable



Bolsa 30 L



Ancho de corte 320 mm



CÓD. LCO1203-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1200 W LCO1205-8B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable con palanca en 5 posiciones: 20/60 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm
- Bolsa con indicador de llenado

INCLUYE

- 2 clip sujetadores de cable



Bolsa 30 L



Ancho de corte 320 mm



CÓD. LCO1205-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1400 W LCO1434-8B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable con palanca en 6 posiciones: 20/70 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm
- Bolsa con indicador de llenado

INCLUYE

- 2 clip sujetadores de cable
- 1 gancho para el cable



Bolsa 30 L



Ancho de corte 340 mm



CÓD. LCO1434-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1600 W LCO1637-8B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Ancho de corte: 370 mm
- Altura de corte regulable con palanca en 7 posiciones: 25/75 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 200 mm

INCLUYE

- 2 clip sujetadores de cable
- 1 gancho para el cable
- 1 obturador de mantillo



Bolsa 40 L



Ancho de corte 370 mm



CÓD. LCO1637-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA CARCAZA METÁLICA 1600 W LCOM1600-8B

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Potencia: 1600 W
- Velocidad: 3000 RPM
- Ancho de corte: 400 mm
- 7 posiciones de corte: 25 a 75 mm
- Capacidad de la bolsa de recolección: 45 L
- Ruedas delanteras: 6"
- Ruedas traseras: 8"
- IPX4
- Peso: 21,5 kg

INCLUYE

- 1 llave de ajuste
- 2 ganchos para el cable



PRÓX. INGRESO

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN 6.5 HP LQ500

- Motor: 4 tiempos marca **Rato**
- Ajuste de altura de 5 posiciones: 3,2/9,5 cm
- Descarga lateral
- Capacidad del tanque de combustible: 0,8 L
- Combustible: nafta



Ancho de corte 500 mm (20")



CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN 6.5 HP LQ500B

- Motor: 4 tiempos marca **Rato**
- Ancho de corte: 530 mm
- Ajuste de altura de 7 posiciones: 2,5/7,5 cm
- Capacidad de la bolsa de recolección: 60 L
- Capacidad del tanque de combustible: 0.8 L
- Combustible: nafta



Bolsa 60 L



Ancho de corte 530 mm (21")



CÓD. LCOM1600-8B
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CÓD. LQ500
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CÓD. LQ500B
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN AUTOPROPULSADA 6.5 HP • LQ520B

- Motor: 4 tiempos marca **Rato**
- Tracción trasera autopropulsada
- Potencia: 6,5 HP
- Ajuste de altura de 7 posiciones: 3,2/9,5 cm
- Capacidad de la bolsa de recolección: 60 L
- Capacidad del tanque de combustible: 0,8 L



Bolsa 60 L



Ancho de corte 560 mm (22")



CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN AUTOPROPULSADA 6.5 HP • LQ544

- Motor: 4 tiempos marca **Rato**
- Tracción delantera autopropulsada
- Potencia: 6,5 HP
- Ajuste de altura de 7 posiciones: 3,2/9,5 cm
- Capacidad de la bolsa de recolección: 60 L
- Capacidad del tanque de combustible: 0.8 L
- Protector frontal que no daña las superficies



Bolsa 60 L



Ancho de corte 560 mm (22")



TRACTOR CORTA CÉSPED 6 HP CON RECOLECTOR TCL224-8

- Potencia: 4.5 kW / 6 HP
- Cilindrada: 224 CC
- Velocidad: 3600 RPM
- Ancho de corte: 610 mm
- Capacidad del tanque de combustible: 4 L
- Capacidad del tanque de aceite: 0,5 L
- Combustible: nafta
- Cuchillas: 1
- Velocidad de la cuchilla: 2900 RPM
- Sistema de elevación de plataforma manual
- Altura de corte: 30 a 75 mm
- Posiciones de altura de corte: 8
- Velocidad máxima: 6 km/h
- Velocidad máxima de reversa: 4 km/h
- Capacidad de la bolsa de recolección: 160 L
- Ruedas delanteras: 254x101x101 mm
- Ruedas traseras: 330x127x152 mm
- Nivel de ruido: 98 dB
- Peso: 154 kg

PRÓX. INGRESO



INCLUYE

- 1 kit de instalación

CÓD. LQ520B
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CÓD. LQ544
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CÓD. TCL224-8
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TRACTOR CORTACÉSPED NAFTERO • TCL452-8

- Motor: 4 tiempos marca **Loncin**
- Velocidad de avance: 8,3 km/h
- Velocidad de retroceso: 2,5 Km/h
- Altura de corte: 30/90 mm
- Capacidad el tanque de combustible: 7,5 L
- Arranque eléctrico



CÓD. **TCL452-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR 2000 W SPL2000-7

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 13500 RPM
- Flujo de aire: 180 CFM
- Cable: 35 cm



CÓD. **SPL2000-7**

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR ASPIRADOR ELÉCTRICO 2400 W SPL2400-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad máx. de soplado: 13 m3/min.



CÓD. **SPL2400-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR 26 CC A EXPLOSIÓN • LS26-7

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 1 HP / 0,75 kW
- Cilindrada: 26 CC
- Caudal de aire: 0,13 m3/s
- Velocidad de soplado: 68 m/s
- Tanque: 0,4 L
- Peso: 7,4 kg



INCLUYE

- 1 botella mezcladora 600 ml
- 1 llave saca bujía
- 1 llave allen



CÓD. **LS26-7**


CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR ASPIRADOR NAFTERO 26 CC • LSA-26

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,5 HP/1,18 kW/1,52 CV
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Carburador: diafragma
- Capacidad del depósito: 0,5 L
- Filtro de aire: goma espuma
- Flujo de aire: 0,17 m3/s

INCLUYE

- Acoples
- Correa



CÓD. **LSA-26**

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR ASPIRADOR 26 CC A EXPLOSIÓN LSA26-9

- Potencia: 1 HP
- Cilindrada: 26 CC
- Motor: 2 tiempos
- Velocidad: 7500 RPM
- Velocidad de soplado: 62,7 m/s
- Caudal de aire de soplado: 10,6 m3/min.
- Velocidad de la aspiradora: 47,5 m/s
- Caudal del aire de la aspiradora: 14,5 m3/min.
- Capacidad de la bolsa: 40 L
- Tanque: 0,45 L
- Nivel de ruido: 108 dB
- Peso: 8,5 kg



INCLUYE

- 1 botella mezcladora 600 ml
- Kit de herramientas
- Bolsa recolectora
- Correa para colgar
- Picos intercambiables



CÓD. **LSA26-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR MOCHILA NAFTERO 75,6 CC SPML760-9

- Capacidad del tanque: 2.2 L
- Velocidad de trabajo: 2000-7000 RPM
- Volumen máx. de aire: 1500 m³/h
- Diámetro de cilindro: 51 mm
- Tasa mínima de consumo de combustible: 600g/kw*h



Vel. máx.
de aire
331,2 Km/h



CÓD. SPML760-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

DEPÓSITO METÁLICO PARA JARDÍN

PRÓX. INGRESO

1,8X1,2 M DMJL11-8E

- Dimensiones: 180 (ancho) x120 (largo) x185 cm (alto)
- Dimensiones de las puertas: 156x71 cm
- Material: acero galvanizado
- Peso: 57 kg

2,4X1,8 M DMJL21-8

- Dimensiones: 240 (ancho) x180 (largo) x205 cm (alto)
- Dimensiones de las puertas: 156x71 cm
- Material: acero galvanizado
- Peso: 96,5 kg



CÓD. DMJL11-8E 1,8X1,2 M

CÓD. DMJL21-8 2,4X1,8 M

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HOYADORA NAFTERA 58 CC • LH-58

- Motor: 2 tiempos
- Potencia del motor: 2,66 HP/1,98 KW/2,70 CV
- Cilindrada: 58 CC
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,1 L
- Encastre redondo



Mecha
largo 80 cm
ancho 20 cm



CÓD. LH-58

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ZANJADORA • LJ-Z15

- Motor: 4 tiempos
- Capacidad: 60 m/h
- Ancho de la zanjadora: 100 mm
- Profundidad de la zanjadora: 200x400x600 mm
- Cuchillas: 27 cuchillas de aleación de carburo
- Largo de la cadena: 2.000 mm
- Velocidad de cadena (Máx.): 550 m/min.
- Neumático: 145/7,0-6



CÓD. LJ-Z15

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MOTOCULTIVADOR 6,5 HP • LMC-1002

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP/4,8 KV/6,59 CV
- Aceite: SAE85W-140
- Capacidad de tanque: 3,6 L
- Cantidad de cuchillas: 16
- Perforaciones de cultivo: 17-35 cm
- Tractor de un solo eje



Ancho
de trabajo
500 mm



CÓD. LMC-1002

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

SACAPANES • LJ-S55

- Motor: 4 tiempos marca Honda
- Potencia: 9 HP/6,1 KW/9,12 CV
- Ancho de corte: 480 mm
- Profundidad de corte: 45 mm
- Ancho: 350/400 mm
- Velocidad de corte: 0,9-1,1 m/seg.



CÓD. LJ-S55

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CHIPEADORA ELÉCTRICA 45 L • CHE45L-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 4000 RPM
- Diámetro máximo de chipecado: 45 mm
- Motor de inducción
- Largo del cable: 25 cm
- Protección: IPX4
- Nivel de ruido: 112 dB



Chipecado
Ø 45 mm



Bolsa recolectora
45 L



CÓD. CHE45L-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA ELÉCTRICA 50 L • CHE50L-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 4500 RPM
- Diámetro máximo de chipecado: 45 mm
- Palanca de empuje
- 2 cuchillas de acero inoxidable
- Protección contra sobre carga
- Bloqueo de seguridad
- Largo del cable: 35 cm
- Protección: IPX4
- Nivel de ruido: 106 dB



Chipecado
Ø 45 mm



Caja recolectora
50 L



CÓD. CHE50L-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA ELÉCTRICA 60 L • CHE60L-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 4000 RPM
- Diámetro máximo de chipecado: 45 mm
- Palanca de empuje
- 2 cuchillas de acero 65 Mn
- Protección contra sobre carga
- Bloqueo de seguridad
- Motor de inducción
- Largo del cable: 25 cm
- Protección: IPX4
- Nivel de ruido: 117 dB



Chipecado
Ø 45 mm



Caja recolectora
60 L



CÓD. CHE60L-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA TRITURADORA 6.5 HP CHT6.5L-9

- Motor: 6.5 HP 4 tiempos
- Astillado: 100 mm
- Medidas: 176x51,3x110,5 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Arranque: manual
- Ruedas: 4.10/3.50-4
- Neumático sin cámara
- Rodillo: 233 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo



CÓD. CHT6.5L-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA TRITURADORA 15 HP CHT15L-9

- Motor: 15 HP (9,1 kw) 4 tiempos
- Astillado: 6"/150 mm
- Medidas: 270x121,8x142,2 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Batería: 12 V 20 Ah
- Tolla de descarga: 360° ajustable
- Enganche: acoplado de remolque de 2"; rueda jockey doble
- Ruedas: 19x7,00-8 neumático sin cámara
- Rodillo: 350 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo



Arranque eléctrico



CÓD. CHT15L-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASTILLADOR ROMPEDOR DE TRONCOS PARA LEÑA ARTL25-9

- Posición de trabajo: horizontal y vertical
- Cilindrada: 208 CC
- Cilindro: 4"x24,5"
- Ciclo de rotura: 11 segundos
- Longitud de tronco: 25"/63,5 cm
- Fuerza máx. de corte: 25 TN presión en cuña
- Capacidad hidráulica: 24,6 L
- Válvula de retorno automático
- Filtro: reemplazable por enrosque
- Cubiertas: 16" (4,8-8) de 2 telas



CÓD. ARTL25-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOBARRIEDORA DE NIEVE • MBNL10-8

- Arranque eléctrico
- Cilindrada: 414 CC
- Combustible: nafta
- 6 velocidades
- 2 velocidades en reversa
- Tamaño de las ruedas: 16x6,5 pulgadas
- Tanque combustible: 3,6 L

INCLUYE

- Cuchilla para nieve
- Herramienta para quitar nieve



155 KG



13 HP



Ancho 78 cm
Alto 58,5 cm



CÓD. MBNL10-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRO PARA MINITRACTOR • SP22102

- Tracción: encastre
- Cantidad de ruedas: 2



65 KG



Capacidad 450 kg



CÓD. SP22102

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESPARCIDOR DE SEMILLAS MANUAL SP31515

- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2



17 KG



Capacidad 60 L



CÓD. SP31515

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESPARCIDOR DE SEMILLAS PARA TRACTOR • SP31512

- Cantidad de ruedas: 2
- Tracción: encastre



26 KG



Capacidad 105 L



CÓD. SP31512

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRO BARRE HOJAS SP31105 • SP31108

- Tracción: encastre
- Cantidad de ruedas: 2

SP31105



31 KG



Ancho de barrido 38"

SP31108



35 KG



Ancho de barrido 42"



CÓD. SP31105 38"

CÓD. SP31108 42"

CAJA 1 INNER - MASTER -

BOMBA PARA GASOIL DE 12 V • BGGL12-8

- Voltaje: 12 V
- Flujo: 50 L/min.
- Velocidad: 2600 RPM
- Entrada y salida: 1" BSP
- Grado de protección: IP55
- Ciclo de trabajo: 30 min.

INCLUYE

- Cable de 2 m con pinza para conexión de batería



260 W



1,5 Bar



4,7 KG



CÓD. BGGL12-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

TANQUE SURTIDOR PARA GASOIL DE 100 L CON BOMBA TSG100-8

- Medidas: 80x62x44 cm
- Bomba autocebante
- Tensión: 12 V
- Flujo: 40 L/min.
- Velocidad: 2.600 RPM
- Ciclo de trabajo: 30 min.

INCLUYE

- Pico surtidor con manguera de 4 m
- Cable de 4 m con pinza para conexión de batería



Pico surtidor con corte automático



CÓD. TSG100-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

TANQUE SURTIDOR PARA COMBUSTIBLE DE 180 L CON BOMBA TSC180-8

- Apta nafta
- Medidas: 90x55x62 cm
- Bomba autocebante
- Tensión: 12 V
- Flujo: 57 L/min.
- Velocidad: 2200 RPM
- Ciclo de trabajo: 30 min.



Tanque 180 L



Pico surtidor con corte automático



CÓD. TSC180-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

ELECTROSIERRA A BATERÍA ML300-8B

- Protector anti golpe con freno de cadena
- Lubricación automática de la espada y la cadena
- Traba de seguridad
- Longitud de corte: 356 mm
- Ajuste de cadena rápido
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía: 62 min.
- Velocidad de la cadena 10 m/s
- No incluye batería ni cargador



BRUSHLESS TECHNOLOGY

Espada de 14"

Paso de la cadena 3/8" LP



CÓD. ML300-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTACERCO A BATERÍA COL28-8B

- Máx. diámetro de corte: 28 mm
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía en potencia mínima: 105 min.
- Autonomía en potencia máxima: 73 min.
- Mango rebatible
- Traba de seguridad
- Función de reversa
- Velocidad 1400 RPM
- No incluye batería ni cargador



BRUSHLESS TECHNOLOGY



CÓD. COL28-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALEZADORA A BATERÍA LD5500-8B

- Control táctil de velocidades
- Diámetro máx. de tanza: 2 mm
- Traba de seguridad
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía en potencia mínima: 46 min.
- Autonomía en potencia máxima: 28 min.
- Selector velocidad variable 3 posiciones: 4500-5000-5500 RPM
- No incluye batería ni cargador



BRUSHLESS TECHNOLOGY



Ø de corte 350 mm



CÓD. LD5500-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

PODADOR DE ALTURA 2 EN 1 PAL3M-8B

- Potencia podadora: 250 W
- Potencia sierra: 350 W
- Longitud de la cuchilla podadora: 45 cm
- Longitud de la sierra: 20,3 cm
- Diámetro de corte de podadora: 1,5 cm
- Ángulo del cabezal de podadora: 45° a 90°
- Grosor de corte de sierra: 19 cm
- Ángulo del cabezal de motosierra: 0° a 30°
- Longitud máxima: 3 m
- Capacidad del tanque de aceite: 80 ml
- Tiempo de carga: 80 min.
- Dimensiones: 153,5x38x33 cm
- No incluye batería ni cargador



INCLUYE

- Cubierta de cuchilla
- Funda de sierra
- Llave hexagonal



CÓD. PAL3M-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A BATERÍA • LCO46-8B

- Plataforma metálica
- Grado de protección IPX4
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía: 75 min.
- Sistema de seguridad
- Rápido acceso al fusible
- Altura de corte: 7 posiciones
- **No incluye batería ni cargador**

X3

**CORTA
TRITURA
RECOLECTA**

40v
TENSIÓN

KG
26 KG

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Ancho de corte 18" (460 mm)



Bolsa 55 L



2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. LCO46-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A BATERÍA AUTOPROPULSADA LCO53-8B

- **Autopropulsada**
- Velocidad: 2700 RPM
- Diámetro de corte: 21"
- Altura de corte regulable: 32-95 mm
- Altura de 7 posiciones
- Velocidad autopropulsada: 3,3-3,8 km/h
- Bolsa de recolección: 60 L
- Medidas de las ruedas: 8" delanteras/12" traseras
- Tiempo de carga: 100 minutos
- **No incluye batería ni cargador**

X3

**CORTA
TRITURA
RECOLECTA**

40v
TENSIÓN

KG
38 KG

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Ancho de corte 21" (530 mm)



Bolsa 60 L



2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. LCO53-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR A BATERÍA SPL550-8B

- Máximo volumen de aire: 550 cfm
- Control táctil y control crucero
- Marcha alta: 24 min. de autonomía
- Marcha baja: 56 min. de autonomía
- Bajo nivel de ruido
- Función turbo
- 3 niveles de velocidades
- **No incluye batería ni cargador**

40v
TENSIÓN

KG
4,05 KG

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Vel. máx. de aire 193 Km/h



2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. SPL550-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

TRACTOR CORTACÉSPED BATERÍA • TCL56-8BK

- Plataforma con 2 cuchillas
- Altura mínima de corte 1,5" (38 mm)
- Altura máxima de corte 4,5" (114 mm)
- Luz led
- Autonomía: 10.000 m2
- Velocidad máx. de avance: 12,9 km/h
- Velocidad máxima en reversa (4,8 km/h)
- Velocidad de trabajo: 8 km/h
- Tipo de batería li-ion (lfp)
- Tamaño del neumático delantero 15"x6"x6"
- Tamaño del neumático trasero 16"x6,5"x8"
- Tecnología LFP
- Tiempo de carga: 8 horas
- Velocidad de corte N_o 3500 RPM

- INCLUYE**
- Cubierta de cuchilla
 - Funda de sierra
 - Llave hexagonal

56v
TENSIÓN

KG
210 KG



Ancho de corte 38" (96 cm)



2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. TCL56-8BK

CAJA 1 INNER - MASTER -

BOLSA RECOLECTORA PARA TRACTOR 75 LITROS • BRTL75-8

- Capacidad: 75 L
- Material: plástico
- Apto tractor **TCL56-8BK**



2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. BRTL75-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

BATERÍA DE LITIO 40 V LB4050-8



- Amperaje: 5 A
- Tipo: NCM (litio-níquel-cobalto-manganeso)
- Ciclos de carga:
300 ciclos al 100%, 300 ciclos en adelante 80%
- Tiempo de carga: 2 hs
- Indicador de carga
- Guía de encastre
- Filtro antipolvo

40V
TENSIÓN

KG
1,6 KG



Filtro antipolvo



CÓD. **LB4050-8**

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

CARGADOR DE BATERÍA LCBH-120



- Amperaje de carga: 3 Ah
- NTC: si
- Tipo de carga: lenta
- Indicador de carga
- Conexión: cable interlock tipo 8

120 W

40V
CARGA

KG
1,5 KG



CÓD. **LCBH-120**

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

ROBOT CORTACÉSPED • RCL260-8

- Batería: 2.0 Ah
- Velocidad de corte sin carga: 3500 RPM
- Tiempo de trabajo: aprox. 60 min.
- Tiempo de carga: aprox. 100 min.
- Velocidad de desplazamiento: 0,2-0,4 m/s
- Pendiente en elevación: 30°
- Sensores de elevación, obstáculos e inclinación
- App: si
- Estación de carga con carga automática
- 3 cuchillas de repuesto

- Bajo nivel de ruido
- Altura de corte 3 posiciones:
min. 20 mm, máx. 55 mm
- Ancho de corte 16 cm

INCLUYE

- 1 rollo de cable delimitador de área de corte de 200 m
- 220 estacas de fijación
- 1 cable de alimentación de 9 m

20V
TENSIÓN

KG
8,1 KG



Superficie máx. de corte 260 m²



CÓD. **CAJA INNER MASTER**

RCL260-8

1 - -

ROBOT CORTACÉSPED • RCL1000-8

- Batería: 28 V / 2,9 Ah
- Velocidad de corte sin carga: 3500 RPM
- Tiempo de trabajo aprox.: 80 min.
- Tiempo de carga: aprox. 100 min.
- Velocidad de desplazamiento: 0,4 m/s
- Pendiente de elevación: 40%
- Sensores de elevación, obstáculos y lluvia
- App: si
- Alarma: si

- Altura de corte (min-máx): 20-60 mm
- Ajuste de altura manual
- Ancho de corte: 18 cm

INCLUYE

- 1 rollo de cable delimitador de área de corte de 200 m
- 220 estacas de fijación
- 1 cable de alimentación de 9 m

28V
TENSIÓN

KG
17,9 KG



Superficie máx. de corte 1000 m²



CÓD. **CAJA INNER MASTER**

RCL1000-8

1 - -



MOTORES Y MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA NAFTERA 5,5 HP • LMB-20

- Motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T o 10W30
- Elevación máxima: 26 m
- Succión máxima: 6 m
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)

5,5 HP
 163 CC
 2" Entrada salida 2"
 14 KG
 Caudal 500 L/min.



CÓD.	LMB-20
CAJA	1 INNER - MASTER -

MOTOBOMBA NAFTERA 6,5 HP • LMB-20P

- Elevación: 75 m
- Succión máx.: 6 m

6,5 HP
 196 CC
 2" Entrada salida 2"
 23 KG
 Caudal 264 L/min.



CÓD.	LMB-20P
CAJA	1 INNER - MASTER -

MOTOBOMBA NAFTERA 6,5 HP • LMB-30

- Motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T o 10W30
- Elevación máxima: 33 m
- Succión máxima: 8 m
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)

6,5 HP
 163 CC
 3" Entrada salida 3"
 26 KG
 Caudal 1000 L/min.



CÓD.	LMB-30
CAJA	1 INNER - MASTER -

MOTOBOMBA NAFTERA 6,5 HP • LMB-30EX

- Motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T o 10W30
- Elevación máxima: 20 m
- Succión máxima: 6 m
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)
- **Ideal para trabajar con barro y agua turbia**
- **Partículas de gran tamaño**

6,5 HP 196 CC 3" Entrada salida 3"

KG Caudal 750 L/min.



CÓD. LMB-30EX

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOBOMBA DIESEL 7 HP • LMB-380

- Motor: 4 tiempos
- Arranque eléctrico
- Elevación: 30 m
- Altura máxima de succión: 7 m
- Capacidad del tanque: 3,5 L
- Velocidad: 3600 RPM
- Autocebante

7 HP 296 CC 3" Entrada salida 3"

KG Caudal 916 L/min.



CÓD. LMB-380

CAJA - INNER - MASTER -

MOTOR FUERA DE BORDA LM621

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Arranque: manual
- Refrigerado por aire
- Está diseñado para instalarse en el montante de la popa de embarcaciones de pequeño tamaño
- Puede pivotarse horizontalmente de manera que sirve como timón, incluso con el motor apagado para dirigir la navegación

2,5 HP 62 CC

KG 10 KG



CÓD. LM621

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOR RACING 163 CC • LMR160-9

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta

5,5 HP 163 CC Uso ideal para karting

KG Tanque combustible 3,5 L



CÓD. LMR160-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOR NAFTERO 196 CC LM200

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro de eje: 20 mm
- Cigüeñal con chevetero

6,5 HP 196 CC

KG Tanque combustible 3,6 L



CÓD. LM200

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOR NAFTERO 389 CC LM390E

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T
- **Arranque: eléctrico**
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Cigüeñal con chevetero

13 HP 389 CC

KG Tanque combustible 6,5 L



CÓD. LM390E

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOR RACING 389 CC • LMR390-9



- Tipo de motor: 4 tiempos
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Cigüeñal con chevetero



13 HP



389 CC



Uso ideal
para karting



35 KG



Tanque
combustible
6,5 L



CÓD. LMR390-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOR NAFTERO 414 CC LM420

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Cigüeñal con chevetero



15 HP



414 CC



31 KG



Tanque
combustible
6,5 L



CÓD. LM420

CAJA - INNER - MASTER -

MOTOR NAFTERO 414 CC LM420E

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Arranque: eléctrico
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Cigüeñal con chevetero



15 HP



414 CC



31,6 KG



Tanque
combustible
6,5 L



CÓD. LM420E

CAJA 1 INNER - MASTER -



HOGAR Y RECREACIÓN

BATERÍA DE COCINA 9 PIEZAS • BCL9-8

- Material: aluminio
- Interior: color negro con anti-adherente a base de agua
- Exterior: revestimiento de alta temperatura
- Mangos: de baquelita
- Tapas: de vidrio templado transparente de 4 mm, con bordes y orificio para vapor de acero inox. 304



INCLUYE

- 1 jarro de leche sin tapa 14x11 cm
- 1 sartén sin tapa 26x5 cm
- 1 sartén profunda sin tapa 24x7 cm
- 1 cacerola con asa y tapa de vidrio 16x7 cm
- 1 olla con asa y tapa de vidrio 20x9 cm
- 1 olla grande con asa y tapa de vidrio 24x12 cm



CÓD. **BCL9-8**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -

SET DE CUCHILLOS PROFESIONALES DE COCINA • SCPL6-9

MEDIDAS

- Cuchillo de chef: 325x49 mm
- Cuchillo: 320x40 mm
- Cuchillo pequeño: 320x30 mm
- Cuchillo para pelar: 200x25 mm

INCLUYE

- Cuchillo de chef
- Cuchillo
- Cuchillo pequeño
- Cuchillo para pelar
- Tijera
- Pelador con hoja cerámica
- Acero inoxidable
- Mango de polipropileno



CÓD. **SCPL6-9**

CAJA 1 INNER 6 MASTER 12

BAÑERA DE RECUPERACIÓN MUSCULAR 360 L BRML360-8

PRÓX. INGRESO

- Capacidad: 360 L
- Tamaño: 120x57x58 cm
- Temperatura máxima: 60°C
- Material: tela Oxford / algodón perlado / PVC
- Estructura: aluminio
- Peso: 4 kg



CÓD. **BRML360-8**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

BACHA DE COCINA ACERO INOXIDABLE BCHL60-8

- Tipo de material: acero inoxidable
- Tipo de acero: 201#
- Tamaño de grifería: apta para 28/32/35 mm
- Ancho: 420 mm
- Largo: 600 mm
- Profundidad: 200 mm



CÓD. **BCHL60-8**

CAJA 1 INNER 8 MASTER -

SILLA GAMER PRO SGL120-9

- Material: cuero sintético
- Altura de respaldo: 82 cm
- Altura apoya brazos: 17 cm
- Dimensión asiento: 52 cm
- Cantidad de ruedas: 5
- Giro 360°



Peso máx. 160 kg



Apoya cabeza



CÓD. **SGL120-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CAMILLA DE MASAJES CAML250-8

- Peso máximo de carga: 250 kg
- Dimensión: 186x60x62 cm
- Altura (ajustable): 58 cm a 83 cm
- Material: cuerina
- Interior: espuma de alta densidad de 5 cm
- Medida Plegado: 95x70x17 cm
- Posee orificio para la cara



Bolso transportable



CÓD. **CAML250-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CONTADORA DE BILLETES • CDBL50-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Detección: UV/MG/doble/media/cadena de billetes
- Velocidad de recuento: 1000 billetes/min.
- Sistema de alimentación: sistema de fricción de rodillos
- Capacidad de la tolva: aprox. 200 billetes
- Capacidad de pila: aprox. 200 billetes

INCLUYE

- Visor contador externo



CÓD. CDBL50-7

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -

CAJA FUERTE 350 MM CFL350-8

- Códigos de usuario: configurarlo por usuarios
- Tipo de bloqueo: teclado con contraseña + bloqueo de teclas
- Bloqueo automático de seguridad
- Advertencia de batería baja
- Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo
- Espesor de la puerta: 3 mm
- Espesor del cuerpo: 1,5 mm
- Medidas externas: 350x250x250 mm
- Estante interno: 1

INCLUYE

- Sistema de fijación
- Llave de emergencia



Baterías 4 AA (no incluye)



CÓD. CFL350-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MÁQUINA DE COSER 7.2 W • MCS12L-8

- Entrada: 100-240 V~50/60 Hz
- Seguridad eléctrica: clase II
- Patrones de costura: 12
- Cantidad de velocidades: 2

INCLUYE

- Pedal



CÓD. MCS12L-8

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

ANAFE ELÉCTRICO 1 HORNALLA • ANL1000-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Placa calefactora sólida de hierro espesado
- Termostato protegido contra sobrecalentamiento
- Luz indicadora de funcionamiento encendido/apagado



CÓD. ANL1000-8

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

ANAFE ELÉCTRICO 2 HORNALLAS ANL2000-72

- Tipo de corriente: 220 V~50 Hz
- Protector térmico previene sobrecalentamiento
- Material de la superficie: anti-adherente
- Cantidad de hornallas: 2
- Tipo de control: por perillas
- Luz led de encendido



CÓD. ANL2000-72

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

KAMADO AHUMADOR KML20-8 • KML22-8

- Material: cerámica y acero inoxidable 304
- Parrilla de acero 304
- Ventilación superior
- Pirómetro para medir la temperatura
- Mesas laterales plegables
- Portátil

KML20-8

- Diámetro externo: 51 cm (20")
- Diámetro interno (rejilla): 41 cm (16")
- Peso: 80 kg

KML22-8

- Diámetro externo: 56 cm (22")
- Diámetro interno (rejilla): 47 cm (19")
- Peso: 100 kg



CÓD. KML20-8 20"

CÓD. KML22-8 22"

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

PARRILLA PORTÁTIL CON RUEDAS • PAR61

- Dimensión: 114,5x60x108 cm
- Área de asador: 55x41 cm
- Tipo de asador: a carbón
- Peso: 30 kg



INCLUYE

- Medidor de temperatura
- Ruedas de traslado



CÓD. PAR61

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CONSERVADORA 80 L LQH120201V • LQH120201R • LQH120201RG

- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: 87x38,5x87 cm
- Accesorios: patas desmontable, 4 ruedas



Capacidad 80 L



CÓD. LQH120201V VINTAGE

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CÓD. LQH120201R ROJA

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CÓD. LQH120201RG RACING

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TERMOTANQUE SOLAR CL-SOL200

- Tanque interno: 0,4 mm
- Tanque exterior: 0,35 mm



Capacidad 200 L



CÓD. CL-SOL200

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CAMA ELÁSTICA INDIVIDUAL LQ03FT-1

- Diámetro: 40" (1 m)
- 6 patas de apoyo
- Altura 23 cm



Soporta 100 kg



32 resortes



CÓD. LQ03FT-1

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CAMA ELÁSTICA SALTARINA • LQ10FT-3

- Diámetro: 305 cm
- Altura: 70 cm
- Soporta: 150 kg
- 3 patas galvanizadas

INCLUYE

- Red de seguridad
- Escalera de acceso



Soporta 150 kg



CÓD. LQ10FT-3

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MESA DE PING PONG MPPL274-8

- Mesa: MDF
- Tamaño: 274x152,5x76 cm
- Estructura: 15x30 mm
- Pata de la mesa: 30x30 mm
- Ruedas de goma de 50 mm con 4 frenos
- Interior resistente al agua
- Pintura de acabado UV.

INCLUYE

- Ruedas con frenos tornillos para ensamble
- Red



Plegable



CÓD. **MPPL274-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

MONOPATÍN 350 W MON350-7

- Dimensiones plegado: 106x14x114 cm
- Potencia nominal: 250 W
- Carga máxima: 100 Kg
- Tiempo de carga: 2,5-4 hs

INCLUYE

- Cargador de batería LQCMU-42



Velocidad
máx. 25 Km/h



CÓD. **MON350-7**

CAJA 1 INNER - MASTER -

MONOPATÍN 500 W MON500-8

- Dimensiones: 121x21,5x51 cm
- Potencia nominal: 350 W
- Carga máxima: 120 Kg
- Tiempo de carga: 3-4 Hs

INCLUYE

- Cargador de batería LQCMU-42



Velocidad
máx. 25 Km/h



CÓD. **MON500-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

MONOPATÍN 1300 W MONL1300-8

- Potencia nominal: 1000 W
- Carga máxima: 120 Kg
- Autonomía: 60 Km
- Tiempo de carga: 5-8 hs
- Ipx4
- Neumáticos de 10"
- Luz delantera
- Luz de freno
- Dimensiones: 124,5x61x123 cm



Velocidad
máx. 50 Km/h

INCLUYE

- Cargador de batería LQCMU-42



CÓD. **MONL1300-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESCALERA FAMILIAR DE ALUMINIO

EFAL3-8

- Cantidad de escalones: 3
- Altura máxima: 62 cm
- Capacidad de carga máx.: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 122x66x40 cm
- Dimensiones plegada: 130x40x11,4 cm
- Peso: 3,3 kg

EFAL4-8

- Cantidad de escalones: 4
- Altura máxima: 84 cm
- Capacidad de carga máxima: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 144x80x42,6 cm
- Dimensiones plegada: 154x42,6x11,4 cm
- Peso: 3,8 kg

EFAL5-8

- Cantidad de escalones: 5
- Altura máxima: 106 cm
- Capacidad de carga máxima: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 166x95x45 cm
- Dimensiones plegada: 177x45x11,4 cm
- Peso: 4,4 kg

EFAL6-8

- Cantidad de escalones: 6
- Altura máxima: 128 cm
- Capacidad de carga máxima: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 188x109x47,5 cm
- Dimensiones plegada: 200,5x47,5x11,4 cm
- Peso: 5,1 kg

EFAL7-8

- Cantidad de escalones: 7
- Altura máxima: 150 cm
- Capacidad de carga máxima: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 210x124x50 cm
- Dimensiones plegada: 224x50x11,4 cm
- Peso: 5,7 kg

EFAL8-8

- Cantidad de escalones: 8
- Altura máxima: 172 cm
- Capacidad de carga máxima: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 232x138x52,4 cm
- Dimensiones plegada: 247x52,4x11,4 cm
- Material: aluminio
- Peso: 6,4 kg

**PRÓX.
INGRESO**

CÓD. **EFAL3-8** 3 ESCALONES

CÓD. **EFAL4-8** 4 ESCALONES

CÓD. **EFAL5-8** 5 ESCALONES

CÓD. **EFAL6-8** 6 ESCALONES

CÓD. **EFAL7-8** 7 ESCALONES

CÓD. **EFAL8-8** 8 ESCALONES

CAJA 1 INNER - MASTER



ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO 16 ESCALONES NEGRA • LE400N

- Longitud de extensión (largo total): 4,70 m
- Altura (desde el piso) del andamio: 1,3 cm
- Altura de escalera plegada: 120x37 cm
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm
- Cantidad de escalones: 16
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo soportado: 150 kg
- Peso: 12 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LE400N	1	-	-

ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLE EDAL210-8 • EDAL212-8 • EDAL214-8

EDAL210-8

- Dimensiones desplegada: 43,5x13,5x518 cm
- Dimensiones plegada: 43,5x13,5x303 cm
- Soporta: 150 kg
- Peso: 10,9 kg

EDAL212-8

- Dimensiones desplegada: 43,5x13,5x640 cm
- Dimensiones plegada: 43,5x13,5x364 cm
- Soporta: 150 kg
- Peso: 13,6 kg

EDAL214-8

- Dimensiones desplegada: 43,5x13,5x762 cm
- Dimensiones plegada: 43,5x13,5x425 cm
- Soporta: 150 kg
- Peso: 16,9 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EDAL210-8	2X10	1	-
EDAL212-8	2X12	1	-
EDAL214-8	2X14	1	-

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO 12 ESCALONES • LE300

- Longitud de extensión (largo total): 3,70 m
- Altura (desde el piso) del andamio: 90 cm
- Altura de escalera plegada: 100 cm
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



KG
11 KG

12
Escalones

Base antideslizante de goma



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LE300	1	-	-

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO 16 ESCALONES • LE400

- Longitud de extensión (largo total): 4,70 m
- Altura (desde el piso) del andamio: 1,3 cm
- Altura de escalera plegada: 120 cmx37 cm
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



KG
12 KG

16
Escalones

Base antideslizante de goma



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LE400	1	-	-

ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE 5 ESCALONES DOBLE ACCESO • LE25

- Longitud total: 171 cm
- Cubierta antideslizante
- Capacidad máxima de carga: 150 kg
- Dimensiones: 170x44,5x94 cm



KG
6,15 KG

5
Escalones

Base antideslizante de goma



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LE25	1	-	-

ESCALERA DIELECTRICA DOBLE ACCESO • EDDL5-8

EDDL5-8

- Dimensiones desplegada: 51x80x143 cm
- Dimensiones plegada: 51x16x156 cm
- Material: íntegramente de fibra de vidrio
- Recubrimiento: resina y fibra de vidrio
- Aislación: 1000 V
- Soporta: 150 kg
- Peso: 8,1 kg

EDDL6-8

- Dimensiones desplegada: 55x95x171,5 cm
- Dimensiones plegada: 55x16x187 cm
- Material: íntegramente de fibra de vidrio
- Recubrimiento: resina y fibra de vidrio
- Aislación: 1000 V
- Soporta: 150 kg
- Peso: 9,9 kg

EDDL8-8

- Dimensiones desplegada: 63x125x228,5 cm
- Dimensiones plegada: 63x16x248 cm
- Material: íntegramente de fibra de vidrio
- Recubrimiento: resina y fibra de vidrio
- Aislación: 1000 V
- Soporta: 150 kg
- Peso: 13,6 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
EDDL5-8	5 ESCALONES	1	-	-
EDDL6-8	6 ESCALONES	1	-	-
EDDL8-8	8 ESCALONES	1	-	-

ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA EDL212-8 • EDL214-8

EDL212-8

- Cantidad de escalones por tramo: 12
- Cantidad de tramos: 2
- Soporta: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 45x14x670 cm
- Dimensiones plegada: 45x14x375 cm
- Aislación: 1000 V
- Marcos: fibra de vidrio
- Recubrimiento: resina y fibra de vidrio
- Peso: 18,1 kg

EDL214-8

- Cantidad de escalones por tramo: 14
- Cantidad de tramos: 2
- Soporta: 150 kg
- Dimensiones desplegada: 45x14x790 cm
- Dimensiones plegada: 45x14x435 cm
- Aislación: 1000 V
- Marcos: fibra de vidrio
- Recubrimiento: resina y fibra de vidrio
- Peso: 20,1 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
EDL212-8	2X12	1	-	-
EDL214-8	2X14	1	-	-

ESCALERA PLEGABLE DIELECTRICA 16 ESCALONES • LE400DIE

- Material: aluminio
- Material del marco: fibra de vidrio
- Anodizado espesor: 1,2 mm
- Altura del tipo "A": 2,32 m
- En línea recta: 450 cm
- Ancho: 36 cm
- Espacio entre peldaño: 280 mm
- Peso máximo: 150 kg



KG
16,2 KG

16
Escalones



Base antideslizante de goma



CÓD.	LE400DIE			
CAJA	1	INNER	-	MASTER -

ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA 24 ESCALONES • LE212DIE

- Material: aluminio
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 415 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



KG
20 KG

24
Escalones



Base antideslizante de goma



CÓD.	LE212DIE			
CAJA	1	INNER	-	MASTER -

ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA 28 ESCALONES • LE214DIE

- Material: aluminio
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 475 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



KG
24 KG

28
Escalones



Base antideslizante de goma



CÓD.	LE214DIE			
CAJA	1	INNER	-	MASTER -

IONIZADOR SOLAR PARA PILETAS LQ-IONSOL

- Potencia: 2 W 6 V
- Tipo de panel: monocristalino
- Espesor de los paneles solares: 2 mm
- Diámetro efectivo de la boya: 20,5 cm
- Altura: 13,3 cm
- Longitud del ánodo de cobre: 8 cm
- Capacidad de filtrado: 100 m³

INCLUYE

- Electrodo de cobre
- Cepillo
- Tiras para medir el ph de la pileta



Capacidad de filtrado 100 m³



CÓD. LQ-IONSOL

CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -

BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 7" DFL7-8

- Material: polipropileno



Tamaño 7"



Medidor de temperatura



CÓD. DFL7-8

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 7" DFL9-8

- Material: polipropileno



Tamaño 7"



CÓD. DFL9-8

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

CEPILLO BARREFONDO TRIANGULAR • CBTL-8

- Material: ABS
- Cerdas: blancas y de polipropileno
- Compatible con el mango P08L-8

INCLUYE

- Biela



Ideal para esquinas



CÓD. CBTL-8

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

CEPILLO BARREFONDO MEDIA LUNA • CBML-8

- Material: ABS
- Cerdas: negras
- Compatible con el mango P08L-8



CÓD. CBML-8

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

CEPILLO BARREFONDO CURVO 18" • CBCL18-8

- Material: PP (polipropileno)+aluminio
- Cerdas: blancas y de polipropileno
- Compatible con el mango P08L-8



CÓD. CBCL18-8

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

RED SACA HOJAS

RSPL-8

- Material: PP (polipropileno)
- Red: poliéster
- **Compatible con mango P08L-8**

INCLUYE

- Traba para mango



RSL-8

- Material: PP (polipropileno)
- Red: poliéster
- **Compatible con mango P08L-8**

INCLUYE

- Traba para mango



CÓD. **RSPL-8** PROFUNDAS

CÓD. **RSL-8** POCO PROFUNDAS

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

PALO MANGO EXTENSIBLE • P08L-8

- Material: Aluminio + ABS
- Grosor: 0,8 mm
- Medidas: 300 cm de largo extendido 32 mm diámetro



CÓD. **P08L-8**

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** 20

MANGUERA CORRUGADA MONOCHROME TUBE MCML30-8

- Largo: 30 m
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: PE+EVA



CÓD. **MCML30-8**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MANGUERA CORRUGADA BICOLOR TUBE MCBL30-8

- Largo: 30 m
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: EVA
- Más resistentes a la abrasión por los rozamientos y a la exposición solar



CÓD. **MCBL30-8**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



OUTDOOR

VASOS TÉRMICOS • VTL430-8V • VTL430-8A

- Material: acero inoxidable
- Espesor: 0,5 mm
- Calibre: 7,4 cm
- Diámetro base: 6,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 7,9 cm
- Altura: 14,6 cm
- Aprobado por INAL



CÓD.	NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD404	VERDE	1	4	24
LOD405	AZUL	1	4	24

VASO CERVECERO CON TAPA • LOD431 • LOD427 • LOD428 LOD429 • LOD432 • LOD430

- Capacidad: 430 ml
- Material: Acero inoxidable
- Pared de doble aislamiento
- Superficie: antideslizante
- Con tapa
- Peso: 0,2 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	
LOD431	AZUL	1	12	24
LOD427	BLANCO	1	12	24
LOD428	NEGRO	1	12	24
LOD429	NARANJA	1	12	24
LOD432	R. PASTEL	1	12	24
LOD430	VERDE	1	12	24

VASOS TÉRMICOS CON TAPA VTL510-9NJ • VTL510-9NG

- Material: acero inoxidable
- Diámetro máximo: 8,8 cm
- Diámetro inferior: 7,2 cm
- Altura: 15,6 cm



CÓD.	NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD407	NARANJA	1	30	-
LOD406	NEGRO	1	30	-

VASOS TÉRMICOS CON TAPA Y DESTAPADOR VTL530-9B • VTL530-9N • VTL530-9C • LOD421

- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Boquilla reutilizable
- Apto lavavajilla



CÓD.	NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD410	BLANCO	1	4	24
LOD409	NEGRO	1	4	24
LOD408	CAMUFLADO	1	4	24
LOD421	ROSA	1	4	24

SET 4 VASOS TÉRMICOS CON TAPA Y DESTAPADOR V4L530-9

- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Boquilla reutilizable
- Apto lavavajilla



CÓD. NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD411	1	6	-

TAZA TÉRMICA CON TAPA • LOD500 • LOD501 LOD504 • LOD502 • TTL420-8V

- Material: Acero inoxidable
- Conservación bebida caliente: 1,5 hs
- Conservación bebida fría: 3 hs
- Con tapa



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
LOD500	AZUL	1	10	40
LOD501	BLANCO	1	10	40
LOD504	NEGRO	1	10	40
LOD502	R. PASTEL	1	10	40
LOD503	VERDE	1	10	40

VASO TÉRMICO 354 ML CON TAPA • LOD425 • LOD422 • LOD426 LOD424 • LOD423

- Capacidad: 354 ml
- Superficie: antideslizante
- Material: Acero inoxidable
- Con tapa
- Pared de doble aislamiento
- Peso: 0,2 kg



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
LOD425	AZUL	1	8	48
LOD422	BLANCO	1	8	48
LOD426	NEGRO	1	8	48
LOD424	R. PASTEL	1	8	48
LOD423	VERDE	1	8	48

VASOS 700 ML • VFL700-8N • VCL700-8B VCL700-8N • VCL700-8V • LOD419 • LOD420

- Material: Acero inoxidable
- Diámetro de base: 10 cm
- Mango resistente, fácil de transportar y súper liviano
- Alto: 17,5 cm
- Apto para lavavajillas
- No apto microondas, ni freezer
- Diámetro de boca: 8,2 cm



CÓD. NUEVO		CAJA	INNER	MASTER
LOD403	FERNETERO	1	4	32
LOD400	BLANCO	1	4	32
LOD402	NEGRO	1	4	32
LOD401	VERDE	1	4	32
LOD419	R. PASTEL	1	4	32
LOD420	ROSA	1	4	32

VASOS TÉRMICOS 1,2 L CON TAPA

VTL1.2-9A • VTL1.2-9B • VTL1.2-9N
VTL1.2-9R • VTL1.2-9V

- Material: acero inoxidable 18/8
- Libre de BPA
- Aislamiento al vacío con doble pared



CÓD.	NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD415	AZUL	1	12	-
LOD413	BLANCO	1	12	-
LOD414	NEGRO	1	12	-
LOD412	ROSA	1	12	-
LOD416	VERDE	1	12	-

BOTELLAS TÉRMICAS 500 ML • BOTL500-8B • BOTL500-8V

BOTL500-8N • LOD608

- Material: Acero inoxidable
- No apto microondas, ni freezer
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Apto para lavavajillas
- Diámetro de base: 7,5 cm
- Con gancho de transporte

CÓD.	NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD605	BLANCO	1	4	32
LOD604	VERDE	1	4	32
LOD603	NEGRO	1	4	32
LOD608	ROSA	1	4	32



BOTELLAS TÉRMICAS 750 ML

BOTL750-8B • BOTL750-8V • BOTL750-8N • LOD607

- Material: acero inoxidable
- No apto microondas, ni freezer
- Alto: 28,9 cm (con tapa)
- Apto para lavavajillas
- Diámetro de base: 7,5 cm
- Con gancho de transporte

CÓD.	NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD602	BLANCO	1	4	32
LOD601	VERDE	1	4	32
LOD600	NEGRO	1	4	32
LOD607	ROSA	1	4	32



BOTELLA TÉRMICA 750 ML • BOTL750-9

- Material: Acero inoxidable 18/8
- Aislamiento térmico de doble capa de acero inoxidable
- Tapa a rosca con pico rebatible
- Libre de BPA
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Apto lavavajilla



CÓD.	NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD606		1	5	25



TERMO 750 ML • TL750-9 • TL750-9B • LOD313

- Tapón cebador
- Acero inoxidable
- Espesor: 0,5 mm
- Calibre: 5,2 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm
- Altura: 24,5 cm
- Aprobado por INAL



750 ML



0,509 KG



20 hs de calor



20 hs de frío



12 hs de hielo



CÓD. NUEVO	CAJA	INNER	MASTER	
LOD302	VERDE	1	12	-
LOD307	BLANCO	1	12	-
LOD313	ROSA	1	12	-

TERMO 1,3 L • TL1.3-9 • TL1.3-9A

- Tapón cebador
- Acero inoxidable
- Espesor: 05 mm
- Calibre: 5,3 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 7,0 cm
- Altura: 34,7 cm
- Aprobado por INAL



1,3 L



0,740 KG



manija para traslado



20 hs de calor



20 hs de frío



12 hs de hielo



CÓD. NUEVO	CAJA	INNER	MASTER	
LOD300	VERDE	1	12	-
LOD301	AZUL	1	12	-

TERMO 1 L • TL1-9 • TL1-9A • TL1-9N • TL1-9B • TL1-9NJ • TL1-9R • LOD314 • TL1-9C TL1-9B3E • TL1-9N3E

- Tapón cebador
- Acero inoxidable
- Espesor: 0,5 mm
- Calibre: 5,3 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm
- Altura: 30 cm
- Aprobado por INAL



1 L



0,588 KG



manija para traslado



20 hs de calor



20 hs de frío



12 hs de hielo



CÓD. NUEVO	CAJA	INNER	MASTER	
LOD303	VERDE	1	12	-
LOD305	AZUL	1	12	-
LOD304	NEGRO	1	12	-
LOD308	BLANCO	1	12	-
LOD306	NARANJA	1	12	-
LOD312	ROSA	1	12	-
LOD314	R.PASTEL	1	12	-
LOD311	CAMUFLADO	1	12	-
LOD309	BLANCO 3★	1	12	-
LOD310	NEGRO 3★	1	12	-

KIT MOMENTOS ÚNICOS • KMUL-9**INCLUYE**

- Termo de 1L **TL1-9B**:
20 horas de calor
20 horas de frío
12 horas de hielo
Interior de acero inoxidable
Capacidad 1 litro
Tapón cebador
- Mate 300 ml **MATLB-9**:
Interior de acero inoxidable
Capacidad 300 ml
- Bombilla **BPML-8**



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
KMUL-9	1	4	-

MATE 300 ML CON BOMBILLA • MATLV-8B MATLN-8B • MATLA-8B • MATLR-8B • MATLB-8B

• Cuerpo: acero inoxidable AISI 304 • Exterior: pintura tipo esmalte horneada

INCLUYE
• Bombilla

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MATLV-8B VERDE	1	8	32
MATLN-8B NEGRO	1	8	32
MATLA-8B AZUL	1	8	32
MATLR-8B ROSA	1	8	32
MATLB-8B BLANCO	1	8	32



MATE 300 ML • MATLV-9 • MATLN-9 • MATLB-9 • MATLRP-9 • MATLA-9 • MATLNJ-9 MATLR-9 • MATLC-9 • MATLB3E-9 • MATLN3E-9

• Capacidad: 300 ml
• Cuerpo: acero inoxidable AISI 304
• Exterior: pintura tipo esmalte horneada



CÓD. NUEVO	CAJA	INNER	MASTER
LOD701 VERDE	1	10	50
LOD700 NEGRO	1	10	50
LOD704 BLANCO	1	10	50
LOD702 AZUL	1	10	50
LOD710 ROSA PASTEL	1	10	50
LOD703 NARANJA	1	10	50
LOD709 ROSA	1	10	50
LOD705 CAMUFLADO	1	10	50
LOD707 BLANCO 3★	1	10	50
LOD706 NEGRO 3★	1	10	50



BOLSA DE DORMIR • BVLI-8

- Tela exterior: poliéster 210T
- Ripstop W.R, revestimiento PA
- Tela interior (forro): Poliéster 190T con cierre suave
- Relleno: 1X 300G/M2
- Fibra hueca una capa
- Cremallera: nailon n° 5 de 2 vías
- Bolsa de compresión con sombrero: poliéster Ripstop 210T
- Temperatura máxima: 0°
- Cuerpo 1,90 cm, capucha 35 cm, ancho superior 80 cm, ancho inferior 40 cm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BVLI-8	1	6	4

BOLSA DE DORMIR 2 PLAZAS • LOD050

- Para 2 personas
- Exterior impermeable
- Cierre doble sentido
- Medidas: 150 cm de ancho x220 cm de alto
- INCLUYE**
- 2 almohadas
- Funda



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LOD050	1	4	-

CARPA IPANEMA CNFL2-8

- Medidas: 145x110x105 cm
- Tela exterior: Poliéster 100% 500T con recubrimiento PU
- Tela interior: Poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: 2 (con mosquitero)
- Piso: 110 grs. PE
- Faldón: no
- Costuras: termoselladas
- Varillas: fibra de vidrio

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- 3 estacas



CÓD. CNFL2-8

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARPA CÓNDOR • CAL2-8

- Medidas: 138x80x100 cm
- Tela exterior: poliéster 100% 190T con recubrimiento PU
- Tela interior: poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: 1 con mosquitero
- Puertas: delantera
- Piso: polietileno 100% 120 gr/m2, de alta calidad
- Faldón: enrollable
- Costuras: termosellados
- Varillas: de acero
- Es autoarmable



CÓD. CAL2-8

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARPA ACONCAGUA CGNL2-8

- Medidas: 210x150x120 cm
- Tela exterior: resistente al agua 1500 mm
- Tela interior: 210D resistente al agua 1200 mm
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2000 mm
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Mosquitero: sí
- Varillas: fibra de vidrio

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- 8 estacas
- 4 sogas
- Mosquitero
- Cubre techo



CÓD. CGNL2-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CARPA HIMALAYA CGNL4-8

- Medidas: 270x210x150 cm
- Tela exterior: resistente al agua 1500 mm
- Tela interior: 210D resistente al agua 1200 mm
- Ventanas: 3 con mosquitero
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2000 mm
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Mosquitero: sí
- Varillas: sí

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- 8 estacas
- 4 sogas
- Mosquitero
- Cubretecho



CÓD. CGNL4-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CARPA DE TECHO PARA VEHÍCULO LOD040

- Capacidad: 3 personas
- Medidas de apertura: 240x142x120 cm
- Medidas de cierre: 142x120x29 cm
- Material: Tela oxford 420d/malla de poliéster
- Impermeable/Water proof
- Protección UV 50+
- Capacidad para 3 personas
- Fácil transporte y armado

INCLUYE

- 1 colchón memory foam vcm soft
- 1 escalera 2,3M telescópica
- 1 funda cobertor
- 2 soporte de montaje
- 1 bolsa de almacenamiento
- Varillas de soporte
- Set de reparación
- Set montaje portaequipajes



CÓD. LOD040

CAJA 1 INNER - MASTER -

GAZEBO • GBL-8

- Medidas: 300x300x240 cm
- Material: oxford
- Varillas: aluminio
- Tamaño del marco: 30x30 mm
- Grosor del marco: 0,7 mm



CÓD. GBL-8 BLANCO

CÓD. GBL-8A AZUL

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOMBRILLA CON PIE LQ50-04B • LQ50-04N

- Altura regulable: 2 m
- Impermeable
- Barral: 70x50 cm
- **No incluye base de contrapeso**



Diámetro
3 m



CÓD. LQ50-04B BLANCA

CÓD. LQ50-04N NEGRA

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

REPOSERA GRAVEDAD CERO PLEGABLE LOD015 • LOD016

- Dimensiones desplegado: 53x52x78 CM
- Dimensiones plegado: 54x74 cm
- Tejido impermeable
- Material: hierro+tela oxford 600D



Soporta
hasta 150 kg



CÓD. LOD015 NEGRA

CÓD. LOD016 BEIGE

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

SILLA DE CAMPING PLEGABLE MOON LOD017 • LOD018

- Dimensiones desplegada: 67x52x71 cm
- Dimensiones plegada: 15,5x11,5x89 cm
- Material: acero al carbono + tela Oxford 600D

INCLUYE

- Bolsa de traslado



Soporta
hasta 130 kg



CÓD. LOD017 NEGRA

CÓD. LOD018 BEIGE

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

SILLA CAMPING SGL-8

- Medida: 60 cmx60 cmx90 cm
- Material: poliéster
- Color: gris topo



Soporta
hasta 180 kg



CÓD. SGL-8

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

SILLA PLEGABLE REFORZADA • SIL180-8I

- Cantidad: 4 u
- Material: acero y PVC



Soporta
180 kg



CÓD. SIL180-8I

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

KIT MEGACAMPING MMS-8

- 4 sillas + 1 mesa
- Plegables
- Reforzadas
- Color: blanco



Soporta
180 kg



Soporta
75 kg



CÓD. MMS-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MINI ANAFE PORTÁTIL PLEGABLE • LOD003

- Cuatro brazos plegables compactos
- Consumo: 120 g/h
- Combustible: gas butano / propano
- Material: hierro
- Abertura: 185 x H 75 mm



CÓD. **LOD003**

CAJA 1 INNER 50 MASTER -

ANAFE PORTÁTIL PLEGABLE • LOD001

- Tamaño desplegado: 275x80x105 mm / 260x100 mm
- Material: aluminio / acero inoxidable
- Combustible: gas butano
- Consumo: 260 G/h
- Tamaño plegado: 250x90x105 mm



CÓD. **LOD001**

CAJA 1 INNER - MASTER -

ANAFE PORTÁTIL LOD002

- Consumo: 168 G/H
- Combustible: gas butano
- Pantalla antiviento
- Control de calor variable
- Mecanismo de bloqueo de seguridad
- Encendido piezoeléctrico
- Dimensiones: 340x285x115 mm



CÓD. **LOD002**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

PAVA CAMPING PORTÁTIL LOD026

- Material: Acero inoxidable
- Manija con agarre aislante de calor
- Capacidad: 1,3 L
- Tapa con manija plegable



CÓD. **LOD026**

CAJA 1 INNER 48 MASTER -

SET DE OLLAS CAMPING MARMITA 9 PCS • LOD025

- material: Aluminio
- 1 sartén: 175x43 mm
- 1 olla mediana: 170x95 mm
- 1 olla pequeña: 150x90 mm
- 1 plato
- 1 esponja
- 1 espátula
- 3 tazones de plástico

INCLUYE

- Bolsa de traslado



CÓD. **LOD025**

CAJA 1 INNER 24 MASTER -

BOLSO TÉRMICO LUNCHERA LOD006

- Material: Lona con asa de nylon
- Con correa
- Dimensiones: 245x150x160 mm
- Con manija y tres bolsillos externos



CÓD. **LOD006**

CAJA 1 INNER 24 MASTER -

CANASTA TÉRMICA 38 L LOD007

- Conservación de temperatura: 4 hs
- 3 bolsillos
- Manija de fácil traslado
- Exterior de tela
- Tamaño: 43x28x23 cm



CÓD. LOD007

CAJA 1 **INNER** 16 **MASTER** -

CONSERVADORA 45 L • LOD009

- Tiempo de frío: 100 hs
- Tamaño: 71,3x37,4x38,5 cm
- Salida de agua lateral
- Manija lateral
- Tapa con portavasos



CÓD. LOD009

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CONSERVADORA 75 L CON RUEDAS Y MANIJA • LOD008

- Tiempo de frío: 100 hs
- Tamaño: 82,5x40x42 cm
- Salida de agua lateral
- Manija de ambos lados
- Portatil con ruedas
- Tapa con portavasos
- Abre botellas



CÓD. LOD008

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

FAROL LED CAMPING RECARGABLE • LOD035

- Tensión: 3,7 V
- Lúmenes máximos: 600
- Lúmenes mínimos: 150
- Material: poliestireno / resina / abs / hierro
- Luz led cob
- Resistente a impactos
- Largo del cable: 50 cm
- Vida útil de cada led: 100.000 hs
- Iluminación continua: 5 hs con carga completa
- Ángulo de iluminación: 360°
- Carga por usb
- Compatible con batería recargable

INCLUYE

- 1 cable USB de carga



CÓD. LOD035

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** 60

FAROL LED DE CAMPING RECARGABLE CON ENERGÍA SOLAR • LOD036

- Tensión: 3,7 V
- Lúmenes máximos: 600
- Luz led cob
- Vida útil de cada led: 100.000 hs
- Iluminación continua: 6 hs
- Ángulo de iluminación: 360°
- Carga a través de panel solar o usb
- Tiempo de carga: 6 a 8 hs
- Compatible con batería recargable

INCLUYE

- 1 cable USB de carga



CÓD. LOD036

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** 60

PALA PLEGABLE PARA CAMPING LOD011

- Material: Acero al carbono
- Espesor de hoja: 1,5 mm
- Dimensiones desplegado: 58x15x5,5 cm
- Dimensiones plegado: 24,5x15 cm
- Longitud total: 58 cm
- Longitud plegado: 24,5 CM



CÓD. LOD011

CAJA 1 **INNER** 24 **MASTER** -

CUCHILLO FLOTANTE DE PESCA • CUL10-8

- Longitud de la hoja: 10 cm
- Longitud del mango: 13 cm
- Longitud total: 23 cm
- Espesor: 2,5 mm
- Fluorescente en el agua



Flota en dirección vertical



ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL 300 W + PANEL SOLAR • EPL300-8

- Capacidad de la batería: 297 Wh 12.8 V/23,2 Ah
- Entrada de CC: 12-30 V, 120 W máx., compatible con MPPT
- Entrada de CA: 200-240 V~3A/50 Hz 300 W máx.
- Salida de CA x2: 220-240 V~50 Hz, potencia total 300 W
- USB-C1: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15=3 A, 20 V=5 A
- USB-C2: 5V=3 A, 9 V=3A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A
- USB A1: 5 V=3 A, 9 V=2A, 12 V=1,5 A
- USB-A2: 5V=2,4 A
- Salida de CC: 12V=10 A (5521/5525/encendedores de cigarrillos compartir unidireccional 120 W máx.)
- Carga inalámbrica: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
- Luz led: 3 W
- Temperatura de descarga: -20-40°C
- Temperatura de carga: 0-40°C humedad de trabajo: 10%-90%

PANEL SOLAR

- Dimensión (plegado): 41,5x45,8x4,5 cm
- Dimensión (desplegada): 141x45,8x2,5 cm
- Potencia: 100 W
- Tensión nominal: 20 V

INCLUYE

- Equipo
- Cable de carga 200-240 V
- Cable de carga solar
- Cable de cargador de automóvil
- Panel solar



CÓD.	CUL10-8
CAJA	1 INNER 12 MASTER 24

CÓD.	EPL300-8
CAJA	1 INNER - MASTER -



HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORAS

HIDROLAVADORA 1200 W • HL100-7

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Presión nominal: 70 Bar
- Tasa de flujo: 5,5 L/min.
- Máx. presión de agua: 1,2 Mpa
- Temperatura máxima: 50°C
- Protección: IPX5
- Largo del cable: 5 m



Caudal máx.
6,5 L/min.



CÓD. HL100-7

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA 1200 W • HL-120

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Presión de trabajo: 7 Mpa (70 Bar)(1010 Psi)
- Tasa máx. de flujo: 6,8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°

INCLUYE

- Manguera de alta presión de 3 m
- Conector rápido de entrada de agua
- Recipiente aplicador de detergente



Caudal máx.
5,5 L/min.



CÓD. HL-120

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA 1800 W • HL1800-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Motor a inducción**
- Presión de trabajo: 90 Bar (1305 PSI)
- Caudal de trabajo nominal: 6,0 L/min.
- Cable de alimentación: 5 m
- Manguera: 5 m
- Temp. máxima de agua: 50° (temperatura ambiente)

INCLUYE

- 1 manguera de 5 m
- 2 ruedas de traslado
- 1 lanza con gatillo pistola



Caudal máx.
7,2 L/min.



CÓD. HL1800-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA 2100 W • HL2100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Motor a inducción**
- Presión de trabajo: 110 Bar (1.595 PSI)
- Caudal de trabajo nominal: 6,0 L/min.
- Cable de alimentación: 5 m
- Manguera: 5 m
- Temp. máxima de agua: 50° (temperatura ambiente)

INCLUYE

- 1 manguera de 5 m
- 2 ruedas de traslado
- 1 lanza con gatillo pistola



Caudal máx.
7,2 L/min.



CÓD. HL2100-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA 2800 W • LT-590

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Presión de trabajo: 1,1 Mpa (110 bar)(1.950 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- **Pistón de cerámica**
- Auto-cebado
- Regulación de presión



Caudal máx.
6 L/min.



Compartimento
para detergente



CÓD. LT-590

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 3000 W HL-1500EX

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Presión de trabajo: 17,5 Mpa (175 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°

INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas



Caudal máx.
10,7 L/min.



CÓD. HL-1500EX


CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 6000 W HL-6000EX

- Voltaje: 380 V-50 Hz
- Presión de trabajo: 21,5 Mpa (215 Bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°

INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas



Caudal máx.
18,8 L/min.



CÓD. HL-6000EX

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 5,5 HP LH-5.5

- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 15,4 Mpa (154 Bar)(2.230 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 L)(163 CC)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°



Caudal máx.
7,5 L/min.



CÓD. LH-5.5

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 6,5 HP LH-6.5

- Capacidad del motor: 200 CC
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 17 Mpa (170 bar)(2.450 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 13 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 L)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Con succión externa de detergente
- Auto-purgado/autocebante
- 4 boquillas de acople rápido



Caudal máx.
12,5 L/min.



CÓD. LH-6.5

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 7,5 HP LH-7.5

- Capacidad del motor: 210 CC
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 22 Mpa (220 Bar)(3.200 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 16 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Con succión externa de detergente
- Auto-purgado/autocebante
- 4 boquillas de acople rápido



Caudal máx.
10 L/min.



CÓD. LH-7.5

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 13 HP LH-13

- Capacidad del motor: 390 CC
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 24,8 Mpa (248 Bar)(3.600 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 21 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de combustible 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Con succión externa de detergente
- Auto-purgado/autocebante
- 4 boquillas de acople rápido



Caudal máx.
16 L/min.




CÓD. LH-13

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA CON CALDERA 4000 PSI • 15 HP HL-4000C

- Velocidad: 3400 RPM
- Presión nominal: 275 Bar
- Presión nominal (PSI): 4000 PSI
- Tasa máx. de flujo: 16 L/min.
- Temperatura máxima: 100°C
- Combustible de la caldera: diésel
- Capacidad tanque caldera: 21,5 L
- Tiempo de uso: 4 hs
- Tanque combustible de: 5,5 L
- Modelo de bomba AR RSV 4G40D
- Pantalla LED
- Motor PW420/420 CC 15 HP Cumple con EPA



Caudal máx.
15 L/min.



CÓD. HL-4000C

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 1000 W • LA-1000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Nivel de ruido: 78 dB
- Caudal de aire: 1,5 m³/min.
- Adecuado para líquidos
- Largo del cable: 2 m

INCLUYE

- Manguera de plástico con mango curvado de 1,5 m
- 3 tubos de plástico
- Bolsa de papel
- Cepillo para suelos húmedos y secos
- Filtro de esponja
- 4 ruedas universales

1000 W
4,58 KG
Capacidad 15 L
Función soplador



CÓD. LA-1000

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ASPIRADORA INDUSTRIAL 1400 W • LA-1500MM

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tipo de tanque: acero inoxidable
- Flujo de aire: 38 L/seg.
- Tipo de filtro: Clase H11
- Largo de manguera: 1,5 m
- Largo del cable: 1,5 m
- Presión acústica: 81dB
- Grado de protección: IPX4

1400 W
6 KG
Capacidad 15 L
Función soplador



CÓD. LA-1500MM

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 1400 W • LA-1400M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tipo de tanque: acero inoxidable
- Largo de cable: 3,5 m
- Presión acústica: <90dB
- Grado de protección: IPX4

INCLUYE

- Cepillo para pisos y alfombras
- Drenaje
- Cabezal esquinas y ranuras
- Juego de caños
- Filtro de algodón lavable
- Manguera completa con terminales
- Cepillo con cerdas
- Esponja del filtro

1400 W
6,8 KG
Capacidad 25 L



CÓD. LA-1400M

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 2400 W • LA-6002M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Caudal de aire: 33,334 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 4 cm
- Tamaño: 32,5x32,5x39 cm
- Cantidad de motores: 2
- Uso industrial

2400 W
17 KG
Capacidad 60 L



CÓD. LA-6002M

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 3000 W • LA-8003M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Caudal de aire: 38,334 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 4 cm
- Tamaño: 60x58x95 cm
- Cantidad de motores: 3
- Uso Industrial

3000 W
29 KG
Capacidad 80 L



CÓD. LA-8003M

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

LIMPIADOR A VAPOR 1050 W • LQLV-1050

- Presión máxima de vapor: 3 BAR
- Tensión: 220 V-50 Hz
- Tipo de uso: doméstico
- Funcionamiento continuo a vapor: 8 min.
- Boquilla: 180°
- Flujo de vapor: 25 a 30 g/min.

INCLUYE

- Tasa de medir
- Embudo
- Herramienta de limpieza
- Cepillo redondo de nylon
- Herramienta de tapicería
- Paño de toalla
- Boquilla de chorro
- Boquilla doblada
- Tubo flexible de 1x55 cm
- Almohadilla de micro-fibra
- Extensión mop pole set
- Escobilla
- Boquilla de conexión

1050 W
0,35 L
2,5 KG



CÓD. LQLV-1050

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS • LTL1.7-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Nivel de aspiración: 11,5 kPa
- Nivel de ruido: 75 dB
- Longitud del cable: 5 m
- Capacidad del depósito de agua residual: 0,6 L
- Grado de protección: IPX4



500 W



5,8 KG

INCLUYE

- 1 manguera de 1,5 metros
- 1 cepillo transparente
- 1 cepillo auto limpianete



Capacidad agua limpia 1,7 L



CÓD. LTL1.7-7

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS 1400 W LTL20-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: plástico
- Caudal de aire: 30 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 3,5 cm
- Tamaño: 45,5x37,5x52 cm
- Cantidad de motores: 1



1400 W



10 KG



Capacidad 20 L



CÓD. LTL20-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA ELÉCTRICA DE POLVO Y LÍQUIDOS 1600 W • LA-3000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Nivel de aspiración: 18 kPa
- Nivel de ruido: 82 dB
- Sistema de aire inverso (aspira y sopla)
- Capacidad: 30 L
- Tanque de plástico
- Interruptor de control de velocidad
- Toma para conexión de herramientas eléctricas




1600 W



14,5 KG

INCLUYE

- 1 cepillo cuadrado largo
- 1 cepillo de piso de metal
- 1 herramienta para grietas
- 1 cepillo semicircular
- 1 manguera de 2 m
- 1 tubo telescópico de metal
- 2 bolsas no tejidas
- 1 filtro tipo placa
- 1 filtro de esponja
- 1 adaptador para herramienta eléctrica
- 1 adaptador para lijadora de paneles de yeso



CÓD. LA-3000

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA ELÉCTRICA DE POLVO Y LÍQUIDOS 1600 W • LA-5000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Nivel de aspiración: 18 Kpa
- Capacidad: 50 L
- Largo del cable: 4 m
- Tanque de acero inoxidable (SS410)
- Toma para conexión de herramientas eléctricas
- Nivel de ruido: 82 dB



1600 W



17,5 KG

INCLUYE

- 1 cepillo cuadrado largo
- 1 cepillo de piso de metal
- 1 cepillo semicircular
- 1 herramienta para rincones / grietas
- 1 manguera de 2 m
- 1 tubo telescópico de metal
- 2 bolsas no tejidas
- 1 filtro tipo placa
- 1 filtro de esponja
- 1 adaptador para herramienta eléctrica
- 1 adaptador para lijadora de paneles de yeso



CÓD. LA-5000

CAJA 1 INNER - MASTER -



BOMBAS

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA 0,5 HP CON REGULADOR DE PRESIÓN • CPM150-C

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia-potable
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m
- Sistema anti-bloqueo



Altura máx.
20 m



Turbina de bronce



Caudal máx.
30 L/min.



NO usar en agua caliente



REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN MPS-1 (VER EN PÁG. 49)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CPM150-C	1	-	-

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1 HP CON REGULADOR DE PRESIÓN • CPM158-C

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Entrada-salida: 1"/1"
- Altura máxima de bombeo: 17 m
- Temperatura del agua: 35° máx.
- Grado de protección: IPX4
- Cable: 0,3 m



Turbina de bronce



Caudal máx.
66 L/min.



NO usar en agua caliente



REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN MPS-1 (VER EN PÁG. 49)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CPM158-C	1	-	-

BOMBA PERIFÉRICA 0,5 HP • CPM150-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Salida: 1"
- Protección: IPX4
- Presión máxima: 23,2 psi
- Velocidad: 2850/min.
- Temperatura máxima: 35°C



Altura máx.
16 m



Caudal máx.
25 L/min.



NO usar en agua caliente



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CPM150-7	1	6	-

BOMBA PERIFÉRICA 0,5 HP • CPM150

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia-potable
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m
- Sistema anti-bloqueo



Altura máx.
20 m



Turbina de bronce



Caudal máx.
30 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CPM150	1	6	-

BOMBA CENTRÍFUGA 0,75 HP • CPM146-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 550 W
- Salida: 1"
- Velocidad: 2850/min.
- Protección: IPX44



Altura máx.
21 m



Caudal máx.
82 L/min.



NO usar en agua caliente



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CPM146-7	1	2	-

BOMBA CENTRÍFUGA 0,75 HP • CPM146

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 550 W
- Succión máxima: 6 m
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



0,75 HP



Altura máx.
26 m



12,08 KG



Caudal máx.
87 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

CPM146	1	2	-
--------	---	---	---

BOMBA CENTRÍFUGA 1 HP • CPM158-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Salida: 1"
- Velocidad: 2850/min.
- Protección: IPX44



1 HP



Altura máx.
25 m



10,7 KG



Caudal máx.
90 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

CPM158-7	1	2	-
----------	---	---	---

BOMBA CENTRÍFUGA 1 HP • CPM158

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Succión máxima: 6 m
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



1 HP



Altura máx.
30 m



12,75 KG



Caudal máx.
95 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

CPM158	1	2	-
--------	---	---	---

BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 HP • CPM180

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 1050 W
- Succión máxima: 8 m
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



1,5 HP



Altura máx.
32 m



18 KG



Caudal
90 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

CPM180	1	-	-
--------	---	---	---

BOMBA CENTRÍFUGA 2,5 HP CPM190 • CPM190T

- Capacidad del motor: 1850 W
- Succión máxima: 8 m
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



2,5 HP



Altura máx.
38 m



20 KG



Caudal
95 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
------	--	------	-------	--------

CPM190	220 V~50 Hz	1	-	-
--------	-------------	---	---	---

CPM190T	380 V~50 Hz	1	-	-
---------	-------------	---	---	---

BOMBA PRESURIZADORA 0,15 HP • LPS15-8.5Z

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 100 W
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Máxima elevación: 8,5 m
- Temperatura máx. del agua: 45°
- Grado de protección: IP44
- Largo de cable: 1,25 m



Entrada salida 3/4"

Caudal 30 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

LPS15-8.5Z	1	8	-
------------	---	---	---

ELECTROBOMBA PRESURIZADORA 0,35 HP • LPA40-7

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 260 W
- Máxima elevación: 13 m
- Velocidad: 2800 RPM
- Conexión: 1"x1" (bomba), 3/4"x3/4" (conector)
- Grado de protección: IP44
- Temperatura máxima del agua: 95°



NO usar en agua caliente

Caudal 60 L/min.

SENSOR DE FLUJO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

LPA40-7	1	4	-
---------	---	---	---

SENSOR DE FLUJO DE AGUA • MPS-4

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Intensidad máxima: 16 A
- Temperatura máxima de trabajo: 60°
- Grado de protección: IP65



NO usar en agua caliente

Presión máx. de trabajo: 10 bar



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

MPS-4	1	24	-
-------	---	----	---

BOMBA AUTOCEBANTE 1 HP • SWP255A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Succión máxima: 9 m
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Aislamiento: clase I
- Largo de cable: 0,2 m



Altura máx. 46 m

Caudal 55 L/min.



NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

SWP255A	1	-	-
---------	---	---	---

BOMBA AUTOCEBANTE CON TRAMPA DE PELOS 1 HP • GP255A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Temperatura máx. del agua: 60°
- Grado de protección: IPX5
- Aislamiento: clase I
- Largo de cable: 1,25 m



Altura máx. 30 m

Caudal 300 L/min.



Uso pileta

NO usar en agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

GP255A	1	-	-
--------	---	---	---

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN • MPS-1

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Intensidad máxima: 10 A
- Temperatura máx. de trabajo: 60°
- Grado de protección: IP65



Conexión macho 1"



NO usar en agua caliente



1,25 KG



Presión máx. de trabajo: 10 bar



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MPS-1	1	12	-

REGULADOR DE PRESIÓN • MPS-2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Intensidad máxima: 10 (A)
- Temperatura máx de trabajo: 55°
- Grado de protección: IP65
- Potencia máxima: 1100 W



Conexión macho 1"



NO usar en agua caliente



1,37 KG



Presión máx. de trabajo: 10 bar



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MPS-2	1	12	-

CONTROLADOR AUTOMÁTICO INTELIGENTE • MPS-5

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia máxima: 2200 W / 2,2 KW
- Corriente máxima: 30A
- 2 funciones:
Modo de flujo
Modo de presión
- Temperatura máxima del agua: 100°
- Grado de protección: IP65
- Altura máxima: 100 m



Conexión 1"



NO usar en agua caliente



0,6 KG



Presión máx. de trabajo: 10 bar



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MPS-5	1	12	-

BOMBA PRESURIZADORA DE VELOCIDAD VARIABLE INVERTER • BPIL192-8

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Corriente: 4 A
- Velocidad: 12.000 RPM
- Altura máxima: 30 m
- Succión máxima: 6 m
- Temperatura ambiente: 4-55 °C
- Ajuste de presión automática
- Cable de 1 m
- IP65
- Clase de aislamiento H

INCLUYE

- 4 soportes de apoyo



192 W



Entrada salida 1"



3,7 KG



Caudal 67 L/min.



Temp. de agua 0-100 °C



TECNOLOGÍA INVERTER



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BPIL192-8	1	-	-

BOMBA PRESURIZADORA DE VELOCIDAD VARIABLE INVERTER • BPIL350-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corriente: 4,2 A
- Velocidad: 12.000 RPM
- Altura máxima: 45 m
- Succión máxima: 9,5 m
- Temperatura ambiente: 4-55°C
- Cable de 1 m
- IP65
- Clase de aislamiento H
- Ajuste de presión automática

INCLUYE

- 4 soportes de apoyo



350 W



Entrada salida 1"



3,7 KG



Caudal 75 L/min.



Temp. de agua 0-100 °C



TECNOLOGÍA INVERTER



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BPIL350-8	1	-	-

BOMBA ELEVADORA 0,5 HP • LQSMARTER25

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Salida: 1"/1"
- Succión: 8 m
- Temperatura máx. del agua: 40°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 1,25 m



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQSMARTER25	1	-	-

BOMBA SUMERGIBLE 3 EN 1 - 250 W • LLP-250

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 250 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Succión máxima: hasta 1 m
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LLP-250	1	4	-

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA PARA AGUA SUCIA 400 W • LLP400-7

- Voltaje: 220 V~50 Hz
 - Altura máxima: 5 m
 - Cable de 7 m
 - Apta agua sucia
 - Mango de motor desmontable
 - Cubierta de motor galvanizada
- INCLUYE**
- 7 m de cable



salida 1 1/4"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LLP400-7	1	4	-

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS LLP-400

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 400 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LLP-400	1	4	-

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS LLP-900

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 900 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LLP-900	1	4	-

BOMBA SUMERGIBLE 3 EN 1 - 400 W • LSP-400

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 400 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Succión máxima: hasta 1 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m

 0,5 HP	 1" 1/4"	Entrada salida 1"-1/4"	 Altura máx. 6 m
 4,2 KG		Caudal 166 L/min.	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LSP-400	1	4	-

BOMBA SUMERGIBLE 3 EN 1 - 750 W • LSP-750

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Succión máxima: hasta 1 mm
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m

 1 HP	 1" 1/4"	Entrada salida 1"-1/4"	 Altura máx. 10 m
 4,8 KG		Caudal 200 L/min.	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LSP-750	1	4	-

BOMBA SUMERGIBLE INOXIDABLE AGUA - 750 W LSI-750

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Succión máxima: 7 m
- Extracción de sólidos blandos: Ø 30 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m






 1 HP	 1" 1/2"	Entrada salida 1"-1/2"	 Altura máx. 8 m
 21 KG		Caudal 55 L/min.	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LSI-750	1	4	-

BOMBA SUMERGIBLE 2" 370 W • LQ4-PACK-70

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 370 W
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de protección: IP 68
- Diámetro de la bomba: 2"






 0,5 HP	 2"	Salida 1/2"	 Altura máx. 72 m
 6,8 KG		Caudal 15 L/min.	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ4-PACK-70	1	-	-

BOMBA SUMERGIBLE 2" 750 W • LQ4-PACK-55M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 750 W
- Corriente: 5 A
- Posee caja de control
- Temperatura del agua: 40°C






 1 HP	 1"	Salida 1"	 Altura máx. 55 m
 11,7 KG		Caudal 40 L/min.	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ4-PACK-55M	1	-	-

BOMBA SUMERGIBLE 4" 750 W • LQ4-PACK-80MEX

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Diámetro de pozo mínimo: 115 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IP68

 1 HP	 Salida 1"	 Altura máx. 33 m
 27,4 KG	 Caudal 100 L/min.	

- INCLUYE:**
- Controlador








CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ4-PACK-80MEX	1	-	-

BOMBA SUMERGIBLE 4" 820 W • LQ4-PACK-120M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 820 W
- Máxima succión: 50 m
- Diámetro de pozo mínimo: 110 mm (4")
- Temperatura máx. del agua: 40°
- Grado de protección: IPX8
- Base de estructura: PVC
- Estructura: acero inox. 304

- INCLUYE:**
- Cable 30 m






 1,1 HP	 Salida 1 1/4"	 Altura máx. 53 m
 12,3 KG	 Caudal 100 L/min.	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ4-PACK-120M	1	-	-

BOMBA SUMERGIBLE 4" 1100 W • LQ4-PACK-100

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de protección: IP 68
- Diámetro de la bomba: 4"

 1,5 HP	 Salida 1 1/4"	 Altura máx. 99 m
 17,2 KG	 Caudal 107 L/min.	






- INCLUYE:**
- Controlador



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ4-PACK-100	1	-	-

BOMBA SUMERGIBLE 4" 1750 W • LQ4-PACK-140

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1750 W
- Largo del cable: 10 m
- Diámetro de la bomba: 4"

 2 HP	 Salida 1 1/4"	 Altura máx. 75 m
 19,7 KG	 Caudal 72 L/min.	

- INCLUYE:**
- Controlador



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ4-PACK-140	1	-	-



CALEFACCIÓN

ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA PLEGABLE EIGL4-7P

- 3 niveles de potencia:
 - Máximo: 4200 W
 - Medio: 2900 W
 - Mínimo: 1500 W
- Consumo de gas:
 - Máximo: 305 g/h
 - Medio: 210 g/h
 - Mínimo: 110 g/h



4200 W



Ideal uso
garrafa



50 M²



8,7 KG



Piloto analizador
de ambiente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EIGL4-7P	1	-	-

MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS 13.000 CAL HTBGA-15A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Combustible: gas envasado
- Salida: 15 KW
- Consumo: 1,09 Kg/hs
- Salida de aire: 230 m³/hs
- Presión de suministro de gas: 0,7 Bar
- Protección por sobre-calentamiento: 80°a



13.000
KCAL/H



Encendido y
propulsión electrónica



4,4 KG



Manija para
traslado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HTBGA-15A	1	-	-

MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS 43.000 CAL HTBGA-50A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Combustible: gas envasado
- Salida: 50 KW tipo A3
- Consumo: 3,63 kg/hs
- Salida de aire: 650 m³/hs
- Presión de suministro de gas: 1,5 Bar



43.000
KCAL/H



Encendido y
propulsión electrónica



6,8 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HTBGA-50A	1	-	-

CALEFACTOR INDUSTRIAL A CAÑÓN 26.000 CAL HTBGO-30A

- Tensión: 220~240/50 Hz
- Combustible: kerosene/gasoil
- Consumo: 2,8 L/hs
- Capacidad de tanque: 38 L
- Salida de aire: 720 m³/hs
- Presión de la bomba: 33 Kpa/4.8 PSI
- Ventilación: forzada
- Cámara de combustible: acero inoxidable
- Corte automático de temperatura

INCLUYE
• Termostato digital



Manija para traslado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HTBGO-30A	1	-	-

HTBGO-30A

CALEFACTOR INDUSTRIAL A CAÑÓN 53.000 CAL HTBGO-60A

- Tensión: 220~240/50 Hz
- Combustible: kerosene/gasoil
- Consumo: 5,7 L/hs
- Capacidad de tanque: 56 L
- Salida de aire: 1100 m³/hs
- Presión de la bomba: 38 Kpa/5.5 PSI
- Ventilación: forzada
- Cámara de combustible: acero inoxidable
- Corte automático de temperatura

INCLUYE
• Termostato digital



Manija para traslado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HTBGO-60A	1	-	-

HTBGO-60A

CALEFACTOR DE EXTERIOR BLANCO JK-1008

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m



INCLUYE:

- Válvulas, sensor de caída y ruedas



Uso garrafa



Ruedas para fácil traslado



2,55 M



CÓD.	JK-1008
CAJA	1
INNER	-
MASTER	-

CAJA 1 INNER - MASTER -

CALEFACTOR DE EXTERIOR NEGRO JK-1008N

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m



INCLUYE

- Válvulas, sensor de caída y ruedas



Uso garrafa



Ruedas para fácil traslado



2,55 M



CÓD.	JK-1008N
CAJA	1
INNER	-
MASTER	-

CAJA 1 INNER - MASTER -

CALEFACTOR EXTERIOR INOXIDABLE CON MESA JK-1008B

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m



INCLUYE

- Válvulas, sensor de caída, mesa y ruedas



Uso garrafa



Mesa de apoyo



Ruedas para fácil traslado



2,55 M



CÓD.	JK-1008B
CAJA	1
INNER	-
MASTER	-

CAJA 1 INNER - MASTER -

CALEFACTOR EXTERIOR NEGRO RATÁN JK-1009

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m



INCLUYE

- Válvulas, sensor de caída y ruedas



CÓD. JK-1009
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CALEFACTOR EXTERIOR PIRÁMIDE INOXIDABLE JK-1010

- Tipo: pirámide
- Radio de calefacción: 6 m
- Consumo: 450-870 g/hs



INCLUYE

- Tubo central de vidrio y ruedas



CÓD. JK-1010
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CALEFACTOR EXTERIOR PIRÁMIDE BRONCE JK-1010B

- Tipo: pirámide
- Radio de calefacción: 6 m
- Consumo: 450-870 g/hs



INCLUYE

- Tubo central de vidrio y ruedas



CÓD. JK-1010B
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



EQUIPOS DE PINTURA

AERÓGRAFO • LK04

- Tipo: neumático
- Presión de trabajo: 30-50 Psi

INCLUYE

- 2 frascos
- Copa de 7 CC
- Llave de desarme
- Manguera y adaptador de manguera



CÓD. LK04
CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA SUCCIÓN 882S2

- Tipo: pistola de succión
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 130 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 4,5-5,5 Bar
- Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua
- Caudal de aire: 114 a 345 L/min.
- Distancia de pintado: 260-290 mm
- Viscosidad de la pintura: 11-25 s
- Sistema interno anti goteo
- Traba rápida de recipiente
- Posee pre filtro interno en la toma de bombilla



Boquilla 1,8 mm



Depósito metálico 1 L



CÓD. 882S2

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA ALTA PRESIÓN AS-1050

- Tipo: pistola de succión
- Presión de trabajo: 50/70 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 5-6 bar
- Viscosidad de la pintura: (0,25-0,4 Mpa)
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Consumo: 280/360 L/min.
- Gatillo de doble acción



Boquilla 1,8 mm



Depósito metálico 1 L



CÓD. AS-1050

CAJA 1 INNER 10 MASTER 20

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD AS-1004

- Tipo: pistola de gravedad
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Caudal de aire: 168 L/min.
- Consumo: 119 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 Bar
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua



Boquilla 1,4 mm



Depósito 0,6 L



CÓD. AS-1004

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD CON TRAMPA DE AGUA P800K

- Tipo: pistola de gravedad
- Presión de trabajo: 30-50 Psi
- Consumo: 230 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 Bar
- Caudal de aire: 60 a 80 L/min.
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Viscosidad de la pintura: 12-15S
- Especialmente diseñado para retoques y terminación



Boquilla 0,8 mm



Depósito 0,1 L



Trampa de agua



CÓD. P800K

CAJA 1 INNER 20 MASTER 40

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD ALTA PRESIÓN • W-71G

- Tipo: pistola de gravedad
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 230 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 Bar
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Caudal de aire: 70 a 80 L/min.
- Viscosidad de la pintura: DIN-18-25S



Boquilla 1,5 mm



Depósito metálico 0,4 L



CÓD. W-71G

CAJA 1 INNER 10 MASTER 30

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD CON CAUDALÍMETRO DIGITAL • H5000A

- Ancho de patrón: 200-270 mm
- Presión de entrada de aire: 2-3 Bar
- Distancia de rodado: 150-200 mm
- Recomendado para trabajos de re-pintura automotriz

INCLUYE

- Atomizador en punto
- Caudalímetro digital



Boquilla 1,4 mm



Depósito 0,6 L



CÓD. H5000A

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD TEXTURADOS • LC-06

- Tipo: pistola de gravedad
- Consumo: 350-430 L/min.
- Presión de trabajo: 45/90 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 3-6 Bar
- Caudal de aire: 50 a 150 L/min.
- Distancia de pintado: 100 - 200 mm
- Viscosidad de la pintura: 35-45 s

INCLUYE

- Atomizador en punto



Boquilla 4,6,8 mm



Depósito 5 L



CÓD. LC-06

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 450 W HTEP1004

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 30.000 RPM
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Especialmente apto para látex y sintético
- Se lo puede utilizar también con barnices, aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.

INCLUYE

- Manguera 1,5 m
- Cubeta
- Correa



Boquilla 2,5 mm



Depósito 0,8 L



CÓD. HTEP1004

CAJA 1 INNER 4 MASTER 6

PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA 550 W PPL500-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Rango de trabajo: 2-5 PSI
- Caudal de aire: 100-200 L/min.
- Caudal de fluido: 350-450 ml/min.
- Ancho máximo de pulverización: 150-250 mm
- Distancia de pintado: 200-250 mm

INCLUYE

- 1 llave de ajuste
- 2 boquillas
- 1 copa medidora de viscosidad



PRÓX. INGRESO



Boquilla 1/1,8/2,5 mm



Depósito 800 ML



CÓD. PPL500-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 600 W HTEP-1007

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 31.000 RPM
- Viscosidad de la pintura: 10 a 35 DIN
- Distancia de pintado: 250-300 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Pistola con alma de metal
- Sistema HVLP: permite un ahorro de pintura de hasta un 30% ya que hace menos niebla
- Apto para todo tipo de pinturas como látex, barniz, esmalte sintético, aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas

INCLUYE

- Manguera 1.5 m
- Cubeta
- Correa
- Pistola
- Tacho



Boquilla 1,8 mm



Depósito metálico 1 L



CÓD. HTEP-1007

CAJA 1 INNER 4 MASTER 6



CONSTRUCCIÓN

MOTOTALADRO MTLE26-8

- Fuente de alimentación: mezcla (nafta + aceite 2T)
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Carburador: diafragma
- Velocidad: 7500 RPM
- Tanque de combustible: 0,75 L
- Sentido de giro único

INCLUYE

- 2 mechas
- Set de herramientas
- Llave de ajuste para mandril



CÓD.	MTLE26-8			
CAJA	1	INNER	-	MASTER

CORTADORA DE CERÁMICA • CCL600-8

- Para cortes paralelos y en ángulo
- Diámetro de varilla cromada: 16 mm
- Ancho de la base de metal: 165 mm
- Espesor de la base: 1,8 mm
- Reemplazo simple y conveniente de la cuchilla de corte, tamaño: 22x6x2 mm



CÓD.	CCL600-8			
CAJA	1	INNER	4	MASTER

CORTADORA DE CERÁMICA CON MALETÍN CCL600-9

- Dimensiones: 78,5x15x9,5 cm
- Max. corte diagonal del azulejo: 430 mm
- Incluye: 2 puntas de corte

INCLUYE

- 2 puntas de corte
- Maletín



CÓD.	CCL600-9			
CAJA	1	INNER	2	MASTER

CORTADORA DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS PROF.

INCLUYE

- 2 soportes
- 2 llaves allen
- 2 llaves de ajuste
- 2 ruedas de traslado

120 CM CCPL1200-8

- Longitud de corte: 1200 mm
- Máximo espesor de corte: 15 mm
- Corte diagonal: 84 x 84 cm
- Rueda de corte: 6 x 22 mm
- Apto cerámicos y porcelanatos
- Peso: 18.3 kg

160 CM CCPL1600-8

- Longitud de corte: 1600 mm
- Rango de espesor de corte: 5-15 mm
- Corte diagonal: 113x113 cm
- Rueda de corte: 6x22 mm
- Apto cerámicos y porcelanatos
- Peso: 27 kg

180 CM CCPL1800-8

- Longitud de corte: 1800 mm
- Máximo espesor de corte: 5-15 mm
- Corte diagonal: 127x127 cm
- Rueda de corte: 6x22 mm
- Apto cerámicos y porcelanatos
- Peso: 29 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
CCPL1200-8	120 CM	1	-	-
CCPL1600-8	160 CM	1	-	-
CCPL1800-8	180 MM	1	-	-

BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA • BML5-8

- Tubo exterior: Ø 48 mm x 1,8 mm de espesor
- Tubo interior: Ø 40 mm x 1,8 mm de espesor
- Base 120x120x4 mm
- Hilos: cubre 4 hilos por pulgada



CÓD.	BML5-8			
CAJA	1	INNER	20	MASTER

ELEVADOR DE PLACA DE YESO • EPYL335-8

- Carga máxima: 68 Kg
- Freno: automático
- Cantidad de posiciones: 3
- Extensiones retraídas
- Espaciado: 54 cm y 84 cm
- Altura máxima de trabajo: 3,35 m
- Altura mínima de trabajo: 1,38 m
- Longitud del brazo: 90 cm+gancho de soporte
- Apertura máxima de extensiones: 2,94 m
- Apertura mínima de extensiones: 1,25 m
- Ruedas para dirección: 3
- Cabreste con tubo



Soporte inclinable 60°



Soporte 360° horizontal



CÓD. EPYL335-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

MINI ANDAMIO PORTÁTIL MIAL225-8

- Plataformas: 2
- Ruedas: con antivuelco
- Cuerpo tubular: acero al carbono
- Profundidad armado: 54 cm
- Ancho armado: 1 m
- Alto armado: 1,18 m
- Plegado: 8 cm de ancho
- INCLUYE**
- Mesa auxiliar
- 4 ruedas con bloqueo
- 4 pasadores de seguridad (para las ruedas)
- 2 ganchos de seguridad (para la mesa)



Soporta 227 kg

NO SUBIRSE AL ANDAMIO EN ESTA ALTURA



CÓD. MIAL225-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

PUNTAL TELESCÓPICO 1,70 M-3 M • PUNTL3-8

- Tubo exterior: Ø 48 mm x 1,8 mm de espesor
- Tubo interior: Ø 40 mm x 1,8 mm de espesor
- Base 120x120x4 mm
- Hilo: cubre 4 hilos por pulgada



EXTENSIBLE HASTA 3 M

1.7 M



CÓD. PUNTL3-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO • LQAP-220

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 RPM
- Cantidad de velocidades: 5
- Dimensión de almohadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Bloqueo de seguridad
- Contiene luz LED
- Posee controlador de velocidades

INCLUYE

- Maletín



Ø disco 22 cm



CÓD. LQAP-220

CAJA 1 INNER - MASTER -

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO CON BOLSA LQAP-220B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 RPM
- Cantidad de velocidades: 5
- Dimensión de almohadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Bloqueo de seguridad
- Contiene luz LED
- Posee controlador de velocidades



INCLUYE

- Maletín
- Bolsa recolectora



Ø disco 22 cm



CÓD. LQAP-220B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CONCRETO 350 MM A EXPLOSIÓN 73,5 CC • CCOL73-9

- Potencia: 5 HP
- Cilindrada: 73,5 CC
- Velocidad máxima: 9000 RPM
- Profundidad máxima de corte: 125 mm
- Diámetro máximo del disco: 350 mm
- Diámetro de eje: 25,4 mm
- Capacidad del tanque: 0,95 L
- Sistema Anti-Vibración
- Carter y protector de cuchilla de magnesio
- Peso: 14,43 kg

- INCLUYE**
- 1 llave T tubo hexagonal
 - 1 bidón medidor
 - 1 disco diamantado 350 mm



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CCOL73-9	1	-	-

CORTADORA DE CONCRETO PARA PISO 350 MM 7 HP • CCPL7-8

- Potencia: 7 HP
- Cilindrada: 208 CC
- Velocidad: 3600 RPM
- Diámetro del disco: 300-350 mm
- Diámetro de eje: 31 mm
- Ancho de trabajo: 350 mm
- Profundidad máxima de corte: 120 mm
- Nivel de ruido: 70 dB
- Motor: 4 tiempos
- Combustible: nafta

- Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L
- Capacidad del tanque de aceite: 0,6 L
- Capacidad del tanque de agua: 14 L
- Ruedas delanteras: 4" de caucho + nylon
- Ruedas traseras: 6" de caucho + hierro
- Peso: 80 kg

- INCLUYE**
- 2 llaves de ajuste 32-36 mm
 - No incluye disco



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CCPL7-8	1	-	-

CORTADORA DE CONCRETO PARA PISO 500 MM 15 HP • CCPL15-8

- Potencia: 15 HP
- Cilindrada: 407 CC
- Velocidad: 3600 RPM
- Diámetro del disco: 350-500 mm
- Diámetro de eje: 31 mm
- Ancho de trabajo: 350 mm
- Profundidad máxima de corte: 180 mm
- Combustible: nafta
- Motor: 4 tiempos
- Capacidad del tanque de combustible: 6,5 L

- Capacidad del tanque de aceite: 1,1 L
- Capacidad del tanque de agua: 25 L
- Nivel de ruido: 80 dB
- Ruedas delanteras: 5" de caucho + aluminio
- Ruedas traseras: 7,5" de caucho + aluminio
- Peso: 130 kg

- INCLUYE**
- 2 llaves de ajuste 32-36 mm
 - No incluye disco



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CCPL15-8	1	-	-

VIBROAPISONADOR 7 HP 15 KN VAPL15-8

- Potencia: 7 HP
- Motor: 4 tiempos
- Velocidad: 3600 RPM
- Fuerza de vibración: 12-15 kN
- Dimensiones de la placa: 320x280 mm
- Recorrido de salto: 15-70 mm
- Frecuencia de impacto: 450-730 bpm
- Arranque: manual

- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 2,8 L
- Velocidad de avance: 10-13 m/min.
- Peso: 76 kg



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
VAPL15-8	1	-	-

MOTOR PARA VIBRADOR DE CONCRETO A EXPLOSIÓN 7 HP • MVCL7-8

- Potencia: 7 HP
- Cilindrada: 208 CC
- Motor: 4 Tiempos
- Velocidad: 3600 rpm
- Capacidad del tanque: 3.6 L
- Capacidad de aceite: 0.6 L
- Acoplamiento Dynapac
- Peso: 17 kg



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MVCL7-8	1	-	-

FLEXIBLE BOMBA DE AGUA 2" X 6M PARA MOTOR DE VIBRADOR • BCTFL2-8

- Salida: 2"
- Largo de la manguera: 6 m
- Elevación máxima: 18 m
- Caudal máximo: 1200 L/min.
- Peso: 21 kg



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BCTFL2-8	1	-	-

FLEXIBLE BOMBA DE AGUA 3" X 6M PARA MOTOR DE VIBRADOR • BCTFL3-8

- Salida: 3"
- Largo de la manguera: 6 m
- Elevación máxima: 18 m
- Caudal máximo: 1500 L/min.
- Peso: 22 kg



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BCTFL3-8	1	-	-

MOTOR PARA VIBRADOR DE CONCRETO 3 HP 220 V • MVCL3-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2,2 kW
- Velocidad: 2850 RPM
- Factor de potencia: 1
- Acoplamiento Dynapac
- Aislamiento clase F
- IPX4
- Peso: 13,5 kg



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MVCL3-8	1	-	-

FLEXIBLE PARA VIBRADOR DE CONCRETO FVL38-8 • FVL45-8 • FVL50-8

FVL38-8

- Diámetro: 38 mm
- Longitud: 6 m
- Amplitud del cabezal: 1,6 mm
- Velocidad soportada: 2800-4000 RPM
- Peso: 15,5 kg

FVL45-8

- Diámetro: 45 mm
- Longitud: 6 m
- Amplitud del cabezal: 2 mm
- Velocidad soportada: 2800-4000 RPM
- Peso: 17,2 kg

FVL50-8

- Diámetro: 50 mm
- Longitud: 6 m
- Amplitud del cabezal: 2,2 mm
- Velocidad soportada: 2800-4000 RPM
- Peso: 18,5 kg



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
FVL38-8	38 MM	1	-	-
FVL45-8	45 MM	1	-	-
FVL50-8	50 MM	1	-	-



PLACA COMPACTADORA 7 HP - 16 KN PCL716-8

- Potencia: 7 HP
- Motor: 4 Tiempos
- Fuerza de vibración: 16 kN
- Frecuencia de vibración: 6250 veces/min.
- Dimensiones de la placa: 525x460 mm
- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L
- Eficiencia: 500 m²/h
- Velocidad de desplazamiento: 4-20 m/min.
- Contiene tanque de agua frontal para asfalto y riego
- Contiene rueda de transporte
- Peso: 90 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
PCL716-8		1	-	-

PLACA COMPACTADORA 7 HP - 18 KN PCL718-8

- Potencia: 7 HP
- Motor: 4 Tiempos
- Dimensiones de la placa: 510x500 mm
- Fuerza de vibración: 18 kN
- Frecuencia de vibración: 5300 veces/min.
- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L
- Eficiencia: 580 m²/h
- Velocidad de desplazamiento: 4-20 m/min.
- Contiene tanque de agua para asfalto y riego
- Contiene rueda de transporte
- Peso: 100 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
PCL718-8		1	-	-

RODILLO COMPACTADOR SIMPLE 7 HP-14 KN RCL17-8

- Potencia: 7 HP
- Motor: 4 Tiempos
- Fuerza máxima centrífuga: 14 KN
- Frecuencia de vibración: 70 Hz
- Vibración por accionamiento mecánico
- Embrague electromagnético
- Velocidad de desplazamiento: 0-3 km/h
- Modo de desplazamiento: avance / reversa
- Arranque: manual / eléctrico
- Transmisión hidráulica
- Dimensiones del rodillo: 426x600 mm
- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L
- Capacidad del tanque de aceite hidráulico: 10 L
- Capacidad del tanque de agua: 10 L
- Peso: 330 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
RCL17-8		1	-	-

RODILLO COMPATADOR DIESEL DOBLE 10 HP 20 KN • RCDDL186-8

PRÓX.
INGRESO

- Potencia: 10 HP
- Motor: 4 Tiempos
- Fuerza máxima centrífuga: 20 KN
- Frecuencia de vibración: 70 Hz
- Vibración por accionamiento mecánico
- Embrague electromagnético
- Velocidad de desplazamiento: 0-4 km/h
- Modo de desplazamiento: Avance / reversa
- Arranque: eléctrico
- Transmisión hidráulica
- Dimensiones de los rodillos: 426x600 mm
- Combustible: diesel
- Capacidad del tanque de combustible: 5,5 L
- Capacidad del tanque de aceite hidráulico: 15 L
- Capacidad del tanque de agua: 20 L
- sistema de transmisión hidráulica : bidireccional "stepless"
- capacidad de trepada del 25%
- Peso: 550 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
RCDDL186-8	1	-	-

HORMIGONERA DE VOLTEO 120 L 550 W • HO120L-8

PRÓX.
INGRESO

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 550 W
- Velocidad: 2800 RPM
- Capacidad del tambor: 120 L
- Velocidad del tambor: 25-30 RPM
- Diámetro del tambor: 22"
- Diámetro de las ruedas: 9"x1,75"
- Peso: 44 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HO120L-8	1	-	-

HORMIGONERA DE VOLTEO 200 L 900 W • HO200L-8

PRÓX.
INGRESO

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 2800 RPM
- Capacidad del tambor: 200 L
- Velocidad del tambor: 25-30 RPM
- Diámetro del tambor: 26"
- Diámetro de las ruedas: 9"x1,75"
- Peso: 60 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HO200L-8	1	-	-

HORMIGONERA DE VOLTEO 260 L 1200 W • HO260L-8

PRÓX.
INGRESO

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1200 W
- Velocidad: 2800 RPM
- Capacidad del tambor: 260 L
- Velocidad del tambor: 25-30 RPM
- Diámetro del tambor: 28"
- Diámetro de las ruedas: 13"x3"
- Peso: 78 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HO260L-8	1	-	-

HORMIGONERA DE VOLTEO 350 L 3000 W • HO350L-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Potencia: 3000 W
- Velocidad: 1380 RPM
- Capacidad del tambor: 350 L
- Diámetro del tambor: 31,5"
- Espesor de chapa: 3,5 mm
- Diámetro de las ruedas: 20" x 40"



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
HO350L-8	1	-	-

ALISADOR DE CONCRETO

- Potencia: 7 HP
- Cilindrada: 208 cc
- Velocidad de rotación: 70-150 RPM
- Aspas: 4 piezas
- Motor: 4 tiempos
- Nivel de ruido: 70 dB
- Arranque manual
- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L
- Capacidad del tanque de aceite: 0,6 L

780 MM ACL780-8

- Diámetro de trabajo: 780 mm
- Tamaño del disco: 780 mm
- Peso: 64 kg

980 MM ACL980-8

- Diámetro de trabajo: 980 mm
- Tamaño del disco: 980 mm
- Peso: 80 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ACL780-8	780 MM	1	-
ACL980-8	980 MM	1	-

ALISADOR DE CONCRETO DOBLE TRIPULADO 1700 MM 15 HP • ACDTL1700-8

- Potencia: 15 HP
- Cilindrada: 420 cc
- Velocidad de rotación: 70-150 RPM
- Diámetro de trabajo: 1700 mm
- Tamaño del disco: 780 mm
- Discos: 2
- Aspas: 8 piezas
- Motor: 4 tiempos
- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 6,5 L
- Capacidad del tanque de aceite: 1,1 L
- Capacidad del tanque de agua: 10 L
- Arranque eléctrico
- Peso: 250 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ACDTL1700-8	1	-	-

ALISADOR DE CONCRETO DOBLE TRIPULADO 2000 MM 21 HP • ACDTL2000-8

- Potencia: 21 HP
- Cilindrada: 688 cc
- Velocidad de rotación: 70-150 RPM
- Diámetro de trabajo: 2000 mm
- Tamaño del disco: 960 mm
- Discos: 2
- Aspas: 8 piezas
- Motor: 4 tiempos
- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 20 L
- Capacidad del tanque de aceite: 1,5 L
- Capacidad del tanque de agua: 20 L
- Arranque eléctrico
- Peso: 325 kg



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ACDTL2000-8	1	-	-

PULIDORA DE PISO 400 MM 5.5 HP • PPL405-8T

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Potencia: 4 kW / 5.5 HP
- Velocidad: 1450 RPM
- Diámetro de pulido: 400 mm
- Pastillas de pulido: 20
- Capacidad del depósito de polvo: 24 L
- Flujo de aire: 145 m3/h
- Peso: 120 kg

- INCLUYE**
- 1 conector industrial de corriente

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
PPL405-8T	1	-	-

ESCARIFICADORA DE PISO 350 MM 12 HP EPL12-8T

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Potencia: 9 kW / 12 HP
- Profundidad de fresado: 3-8 mm
- Cantidad de cuchillas: 120
- Peso: 180 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EPL12-8T	1	-	-

ESCARIFICADORA DE PISO 350 MM 15 HP A EXPLOSIÓN • EPL15-8

- Potencia: 15 HP
- Cilindrada: 407 CC
- Velocidad: 1400 RPM
- Profundidad de fresado: 3-8 mm
- Cantidad de cuchillas: 120
- Nivel de ruido del motor: 80 dB
- Arranque manual
- Motor: 4 tiempos
- Combustible: nafta
- Capacidad del tanque de combustible: 6,5 L
- Capacidad del tanque de aceite: 1,1 L
- Peso: 175 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EPL15-8	1	-	-

PULIDORA DE PISO TERRAZO 400 MM 10 HP 380 V PPTL410-8T

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Potencia: 7,5 kW / 10 HP
- Diámetro de trabajo: 400 mm
- Pastillas de Pulido del disco: 32
- Caudal: 8-12 L/min.
- Tamaño del conector: 1/2"
- Apto para pulir con agua
- Peso: 161 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
PPTL410-8T	1	-	-

TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL • TDIL10-8

- Lámparas de tecnología led
- Potencia lumínica: 4 lámparas led x 100w c/u
- Iluminación por lámpara: 10.000 lúmenes
- Vida útil de lámpara: 20.000 hs
- Paneles de iluminación con rotación de 360°
- Altura mástil máx.: 4,5 metros
- Mástil telescópico en 3 secciones
- Mástil con sistema de elevación manual
- Área de iluminación: 2200 mts cuadrados.
- 4 ruedas de 8" (con freno de seguridad en 2 ruedas)
- 2 patas de apoyo para seguridad
- Dimensiones: 1580 x 980 x 420 mm
- Sin equipo de generador de luz
- Fácil adaptación a cualquier equipo generador de luz
- Peso: 55 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TDIL10-8	1	10	-

TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL 4X39.000LM 4.5 MTS • TDIL404-8

- Potencia lumínica: 4 lámparas LED x 400W c/u
- Intensidad lumínica: 4 lámparas LED x 39000 LM c/u
- Área de cobertura de iluminación: 3300 m2
- Altura máxima de elevación: 4,5 m
- Modo de elevación: manual
- Dimensiones de las ruedas: 13,5"
- Paneles giratorios
- Dimensión máxima de generador: 920x620x1000 mm
- Tension: 220V
- Potencia mínima de generador: 2500 W
- Soportes de apoyo: 4
- Peso: 190 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TDIL404-8	1	-	-

TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL CON GENERADOR • TDIL44-9G

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Lámparas de tecnología led
- Potencia lumínica: 4 lámparas led x400 W c/u
- Iluminación por lámpara: 44.000 lúmenes
- Vida útil de lámpara: 30.000 horas
- Área de iluminación: 3.000 m2
- Paneles de iluminación con rotación de 360°
- Altura mástil máx.: 4,5 m
- Mástil telescópico en 3 secciones
- Mástil con sistema de elevación manual
- Potencia del generador: 8,75 KVA-7 KW
- Tensión del generador: 220 V~50 Hz
- Sistema de refrigeración por aire
- Combustible: diesel
- Capacidad del tanque de combustible: 15 L
- Nivel de ruido: 78 db
- Ruedas neumáticas de 13" con freno de seguridad
- 4 patas de apoyo para seguridad
- Dimensiones: 1780x980x480 mm
- Peso: 110 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TDIL44-9G	1	20	-

TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE CON GENERADOR • TDIL52-9G

- Lámparas de tecnología led
- Potencia lumínica: 4 paneles led x400 W c/u
- Iluminación por lámpara: 52.000 lúmenes
- Paneles de iluminación con rotación de 360°
- Altura mástil máx.: 9 m
- Mástil telescópico en 7 secciones
- Mástil con sistema de elevación manual
- Área de iluminación: 4000 m2
- Vida útil de luminaria 50.000 horas
- Grado de protección: IP65
- Potencia del generador: 10 KVA-8 KW
- Tensión del generador: 220 V~50 Hz
- Sistema de refrigeración por agua
- Combustible: diesel
- Encendido electrónico
- Capacidad del tanque: 110 L
- 4 patas de apoyo para seguridad
- Remolque con luces traseras
- Dimensiones: 1650x1250x2400 mm
- Peso: 500 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TDIL52-9G	1	10	-



GRUPOS ELECTRÓGENOS

GENERADOR NAFTERO 2T LG950P

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- **Motor: 2 tiempos**
- Potencia nominal: 0,65 KVA
- Tipo de encendido: manual
- Autonomía: 6 hs
- Capacidad del tanque de combustible: 4 L
- Consumo: 0,7 L/hs
- Velocidad: 3000 Rpm
- Tamaño ancho/largo/alto: 29x30x30 cm



Tanque
4 L



CÓD. **LG950P**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

GENERADOR INVERTER 2500 W • LGI2.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Motor: 4 tiempos OHV
- Potencia nominal: 2200 KVA
- Cilindrada: 208 CC
- Encendido arrancador de retroceso
- Tanque de aceite 0,6 L
- Nivel de ruido (7M): 75 DB
- Tamaño ancho/largo/alto: 38,3x34x42,3 cm



Tanque
6 L

INCLUYE

- Llave para bujía
- Ficha de conexión



CÓD. **LGI2.5-8**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

GENERADOR NAFTERO 2,2 KVA • LG2500

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 6,2 HP
- Potencia nominal: 2 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Arranque: manual
- Tamaño ancho/largo/alto: 58,8x42,8x43,5 cm



Tanque
12 L



CÓD. **LG2500**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

GENERADOR INVERTER 3,3 KVA - EXTREME LG3500EXI

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 3,0 KVA
- Motor: 171 CC/5,5 HP
- Capacidad de tanque: 7L
- Arranque: eléctrico
- Autonomía: 9 horas (a 25% de carga)
- Tamaño ancho/largo/alto: 67,5x48x49 cm



Tanque
7 L



Encendido
eléctrico



CÓD. **LG3500EXI**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

GENERADOR INVERTER 3800 W • LGI3.8-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Motor: 4 tiempos OHV
- Potencia nominal: 3500 W
- Cilindrada: 223 CC
- Encendido arrancador de retroceso
- Tanque de aceite: 0,6 L
- Nivel de ruido (7M): 75 DB
- Tamaño ancho/largo/alto: 47x37x42 cm

- INCLUYE**
- Llave para bujía
 - Ficha de conexión



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG13.8-8	1	-	-

GENERADOR INVERTER 3,5 KVA • LGI3.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 3 KVA
- Amperaje: 13,6 A
- Cilindrada: 149 CC
- Arranque: manual
- Nivel de ruido: 68 Db
- Autonomía: 6 hs
- Tamaño ancho/largo/alto: 55x36x51,5 cm

- INCLUYE**
- Juego de herramientas
 - Cable para carga de batería



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG13.5-8	1	-	-

GENERADOR INVERTER INSONORIZADO 5,2 KVA

LG15.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Cilindrada: 192 CC
- Potencia nominal: 4,8 KVA
- Arranque manual/eléctrico
- Autonomía: 8 hs
- Nivel de ruido: 62 DB
- Panel digital multifunción
- Protección integral de sobrecargas

- Protección por bajo nivel de aceite
- Capacidad de operación en paralelo
- Tamaño ancho/largo/alto: 58,5x38,5x60,5 cm

- INCLUYE**
- Cable de salida cc
 - Llave de bujía
 - Destornillador



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG15.5-8	1	-	-

GENERADOR MOTOSOLDADORA INVERTER 3800 W

LG13.8-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 3500 W
- Cilindrada: 223 CC
- Arranque: manual
- Depósito de aceite: 0,6 L
- Tamaño ancho/largo/alto: 46,3x35,5x45,5 cm

- SOLDADORA**
- Diámetro de electrodos: 1,6-3,2 mm
 - Visor: digital

- INCLUYE**
- Llave para bujía
 - Ficha de conexión



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG13.8-8	1	-	-

GENERADOR INVERTER 4,5 KVA • LG15.0-9

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Potencia máxima: 4,5 KW/4,5 KVA
- Potencia nominal: 4,2 KW/4,2 KVA
- Cilindrada: 236 CC
- Motor: 4 tiempos OHV
- Arranque manual
- Tanque de aceite 0.6 L
- Nivel de ruido (7M): 75 DB

- Tamaño ancho/largo/alto: 52,5x42x46,5 cm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG15.0-9	1	-	-



GENERADOR INVERTER INSONORIZADO 7 KVA LG17.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Cilindrada: 223 CC
- Monocilíndrico 4 tiempos
- Potencia nominal: 5 KW-6.5 KVA
- Potencia máxima: 5,5 KW-7 KVA
- Velocidad: 4500 RPM
- Indica nivel de aceite, alimentación CA y sobrecarga
- Protección DC
- Capacidad de aceite: 0,7 L
- Aceite: sae10w-30

- Arranque eléctrico
- Nivel de ruido: 63 DB
- Tamaño ancho/largo/alto: 60,5x40,7x53,5 cm



Tanque 11 L



Encendido eléctrico

INCLUYE

- Embudo plástico
- Llave saca bujía
- Destornillador



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG17.5-8	1	-	-

GENERADOR NAFTERO 7,5 KVA • LG7500EX

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 6,5 KVA
- Potencia máx.: 6500 W
- Potencia: 15 HP
- Autonomía: 8 hs
- Tamaño ancho/largo/alto: 71,5x57,5x57,3 cm



Apto uso de conector de transferencia automática



Tanque 25 L



Encendido eléctrico

INCLUYE

- Ruedas
- Manija de traslado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG7500EX	1	-	-

GENERADOR INVERTER 10 KVA • LG18.0-9

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Cilindrada: 420 CC
- Potencia máxima: 8 KW/10 KVA
- Potencia nominal: 7,5 KW/9,37 KVA
- Motor: 4 tiempos OHV
- Tanque de aceite 1,2 L
- Nivel de ruido (7M): 75 db
- Tamaño ancho/largo/alto: 66,6x67,9x63,2 cm



Tanque 25 L



Encendido eléctrico



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG18.0-9	1	-	-

GENERADOR INVERTER 11 KVA • LG11.0-9

- Tensión que genera: 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 10 kVA
- Velocidad: 3600 RPM
- Factor de potencia: 1,0/0.8 φ
- Cilindrada: 520 CC
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Refrigeración por aire
- Capacidad del aceite: 1,1 L
- Tipo de aceite lubricante: SAE10W-30
- Tamaño ancho/largo/alto: 71,1x71,9x67,2 cm

INCLUYE

- Embudo plástico
- Saca bujía
- Manijas de traslado
- Ruedas con eje
- Soporte con tacos de goma



Tanque 35 L



Encendido eléctrico



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LG11.0-9	1	-	-

GENERADOR DIESEL 8 KVA • LGD8000-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- **Combustible: diesel**
- Potencia máxima: 6,5 KW-8 KVA
- Potencia nominal: 5,5 KW-6,9 KVA
- Cilindrada: 455 CC
- Sistema de inyección directa
- Nivel de ruido: 72 DB
- Alarma de baja presión de aceite
- Tamaño ancho/largo/alto: 74x50,5x74,5 cm

- Salida de cc 12 V-8,3 A ideal para cargar baterías

INCLUYE

- Ruedas con tornillos de fijación
- Llaves para tambor de arranque
- Ficha macho tomacorriente
- Industrial



Tanque 12,5 L



Encendido eléctrico



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LGD8000-8	1	-	-

GENERADOR DIESEL 11,2 KVA TRIFASICO LGD10000-8T

- Tensión que genera: 380 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- **Combustible: diesel**
- Potencia máxima: 9 kw-11,2 kva
- Potencia nominal: 8 kw-10 kva
- Cilindrada: 667 CC
- Velocidad: 3000 RPM
- Arranque eléctrico
- Sistema de inyección directa
- Tanque de aceite: 2,2 L

- Alarma de baja presión de aceite
- Protección de circuito nfb
- Salida de cc 12v-8.3a ideal para cargar baterías
- Nivel de ruido: 76 db
- Tamaño ancho/largo/alto: 78x58x82,5 cm

INCLUYE

- Set de ruedas y tornillos de fijación
- Llaves para interruptor de arranque eléctrico
- Ficha macho industrial 220 V
- Ficha macho industrial 380 V



Tanque 25 L



Encendido eléctrico



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LGD10000-8T	1	-	-

GENERADOR NAFTERO 12 KVA 10GF-4 • 10GF2-4

- Motor bicilíndrico 4 OHV
- Autonomía 10 horas
- Cilindrada: 688 CC
- Combustible: nafta
- Nivel de ruido: 97 Dd
- Tamaño ancho/largo/alto: 90x75x80,5 cm



Tanque 23 L



Encendido eléctrico



CÓD. 10GF-4 MONOFÁSICO

CÓD. 10GF2-4 TRIFÁSICO

CAJA 1 INNER - MASTER -



GENERADOR INDUSTRIAL 12 KVA CABINADO INSONORIZADO • LQ12-9

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Cilindrada: 954 CC
- Motor: bicilíndrico
- Fuente de alimentación: diésel
- Corriente máxima: 43 A
- Arranque: eléctrico
- Tanque de aceite: 3,2 L
- Nivel de ruido: 72 db
- Display digital
- Factor de potencia (coscp): 1
- Tamaño ancho/largo/alto: 125x71x91 cm

INCLUYE

- ATS (Conector de transferencia automática)



Tanque 30 L



Encendido eléctrico



CÓD. LQ12-9

CAJA 1 INNER - MASTER -



GENERADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO 12 KVA CABINADO INSONORIZADO LQ12T-9

- **Tensión que genera:** 220/380 V
- Cilindrada: 954 cc
- Motor: bicilíndrico
- **Fuente de alimentación:** diésel
- Corriente máxima: 18 A
- Arranque: eléctrico
- Tanque de combustible: 30 L
- Tanque de aceite: 3,2 L
- Nivel de ruido: 72 db
- Display digital
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Tamaño ancho/largo/alto: 125x71x91 cm

INCLUYE

- ATS (Conector de transferencia automática)



Tanque
30 L



Encendido
eléctrico



CÓD. **LQ12T-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR INDUSTRIAL 25 KVA CABINADO INSONORIZADO LQ25T-9

- **Tensión que genera:** 220/380 V
- Cilindrada: 2670 CC
- Refrigerado por agua
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- **Fuente de alimentación:** diésel
- Corriente máxima: 38 A
- Arranque: eléctrico
- Tanque de aceite: 6,9 L
- Presión acústica: 65 dB
- Tipo de aceite: CD 10W-30/15W-40
- Tamaño ancho/largo/alto: 190x78x106,5 cm

INCLUYE

- ATS (Conector de transferencia automática)



Tanque
68 L



Encendido
eléctrico



CÓD. **LQ25T-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR INDUSTRIAL 41 KVA TRIFÁSICO CABINADO INSONORIZADO • LQ41-9

- **Tensión que genera:** 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 30 Kw/37,5 Kva
- Autonomía: 100%-7,7 hs/50%-13,5 hs
- Corriente: 61 A
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- **Fuente de alimentación:** diésel
- Nivel de ruido: 70 dB
- Potencia del motor: 45 HP
- Cilindrada: 3875 CC
- Arranque eléctrico
- Refrigerado por agua
- Capacidad del tanque de aceite: 8,5 L
- Tipo de combustible: diésel
- Tipo de aceite: CF 10W-30/15W-40
- Tamaño ancho/largo/alto: 210x90x120 cm

INCLUYE

- Conector de transferencia automática **ATSLQ41**



Tanque
68 L



Encendido
eléctrico



CÓD. **LQ41-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR INDUSTRIAL 55 KVA TRIFÁSICO CABINADO INSONORIZADO LQ55-9

- **Tensión que genera:** 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 40 Kw/50 Kva
- Autonomía: 100%/8,5 hs/50%-15 hs
- Corriente: 83,7 A
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- **Fuente de alimentación:** diésel
- Nivel de ruido: 70 dB
- Potencia del motor: 65 HP
- Cilindrada: 3620 CC
- Arranque eléctrico
- Refrigerado por agua
- Capacidad del tanque de aceite: 10 L
- Tipo de combustible: diésel
- Tipo de aceite: CF 10W-30/15W-40
- Tamaño ancho/largo/alto: 230x98x130 cm

INCLUYE

- Conector de transferencia automática **ATSLQ55**



Tanque
91 L



Encendido
eléctrico



Motor
turboalimentado



CÓD. **LQ55-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR INDUSTRIAL 69 KVA TRIFÁSICO CABINADO INSONORIZADO LQ69-9

- Tensión que genera: 380 V-50 Hz
- Potencia nominal: 50 Kw/63 Kva
- Autonomía: 100%-8,6 hs/50%-15 hs
- Corriente: 105 A
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Nivel de ruido: 70 dB
- Potencia del motor: 81,6 HP
- Cilindrada: 3620 CC
- Arranque eléctrico
- Refrigerado por agua
- Capacidad del tanque de aceite: 10 L
- Tipo de combustible: diésel
- Tipo de aceite: CF 10W-30/15W-40
- Tamaño ancho/largo/alto: 240x98x130 cm

INCLUYE

- Conector de transferencia automática ATSLQ69



Motor turboalimentado



Tanque 113 L



Encendido eléctrico



CÓD. LQ69-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LG7.5L-9E

- Potencia: 9.5 kVa/7.5 kW
- Tensión que genera: 220 V
- Carga nominal de corriente: 30 A
- Encendido: automático
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Refrigerado por aire
- Cabinado insonorizado
- Apto uso residencial
- Tamaño ancho/largo/alto: 106x89x84 cm

INCLUYE

- Base de fácil instalación
- Tablero de transferencia automática



Apto uso intemperie



CÓD. LG7.5L-9E

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LG12L-9E

- Potencia: 15 kVa/12 kW
- Tensión que genera: 220 V
- Carga nominal de corriente: 50 A
- Encendido: automático
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Refrigerado por aire
- Cabinado insonorizado
- Apto uso residencial
- Tamaño ancho/largo/alto: 106x89x84 cm

INCLUYE

- Base de fácil instalación
- Tablero de transferencia automática



Apto uso intemperie



CÓD. LG12L-9E

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LG15L-9

- Potencia: 19 kVa/15 kW
- Tensión que genera: 230 V/380 V
- Carga nominal de corriente: 27 A por fase
- Encendido: automático
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Refrigerado por aire
- Cabinado insonorizado
- Apto uso residencial
- Tamaño ancho/largo/alto: 104x73,8x68,5 cm

INCLUYE

- Base de fácil instalación
- Tablero de transferencia automática



Apto uso intemperie



CÓD. LG15L-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -





GENERADOR SOLAR DE ENERGÍA 5,7 KVA INTEGRADO • GSIL5.2-8

INVERSOR 5.2 KW CON BATERÍA - INV5.2B

- Tensión : 220 V~50 Hz
- Potencia nominal: 5.2 kW/5.77 kVA
- Voltaje máximo: 300 V AC
- Modo UPS: cambio a batería si < 170V
- Modo electrodomésticos: cambio a batería si < 90V
- Tensión de salida: 220V AC ± 3%
- Tensión máxima: 280V
- Tensión salida continua: hasta 15.2A
- Entrada/salida CC
Entrada: 24V CC, 120 A máx.
Salida cargador AC-DC: 24V CC, 100A máx.
Corriente de carga: 30 A (ajustable hasta 80A)
- Unidad de almacenamiento de batería
Capacidad: 5.12 kWh
Voltaje nominal: 25.6V DC
Corriente máxima de carga/descarga: 200A
- Rango de temperatura de operación: -10° a 50°
- Modo cargador solar
Potencia nominal: 4000W
Voltaje nominal solar: 320V DC
Voltaje máximo solar (VOC): 500V DC
Rango de MPPT: 60-500V DC
- Sistema de conexión WiFi
- Eficiencia: 95%

INCLUYE

- Cable de 20 M
- Conector m4
- Cable de conexión

PANEL SOLAR 550 W - PS550W8

- Potencia máxima: 550 W
- Voltaje en máxima potencia: 42,4 V
- Corriente en máxima potencia: 12,98 A
- Voltaje en circuito abierto (VOC): 50,2 V
- Corriente de cortocircuito: 13,83 A
- Tamaño ancho/largo/alto: 2279x30x1134 mm
- Clase II
- Peso: 26,5 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GSIL5.2-8	1	-	-



GENERADOR SOLAR DE ENERGÍA 6,89 KVA INTEGRADO • GSIL6.2-8

INVERSOR 6.2 KW - INV6.2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia nominal: 6,2 kW/6,89 kVA
- Voltaje máximo: 280V AC
- Tensión de salida: 220V AC ±
- Capacidad de sobrecarga: hasta 7.44 kW (30 s)
- Modo UPS: cambio a batería si < 170V
- Modo electrodomésticos: cambio a batería si < 90V
- Modo cargador solar
Potencia máxima: 6500 W
Voltaje máximo solar (VOC): 500V DC
Rango de MPPT: 80-450V DC
Corriente máxima de carga: 120A
- Rango de temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Sistema de conexión WiFi
- Eficiencia: 94%

INCLUYE

- Cable de 20 m
- Conector m4

BATERÍA DE ALMACENAMIENTO - BA5.12

- Capacidad: 5,12 kWh
- Voltaje nominal 51,2 V DC
- Corriente máxima de carga/descarga: 105A
- Ciclos de vida útil: 6000 ciclos
- Interfaz de comunicación: RS485/RS232/CAN
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Dimensiones: 588x370x198 mm
- Peso: 50 kg

PANEL SOLAR 550W - PS550W10

- Potencia máxima: 550 W
- Voltaje en máxima potencia: 42,4 V
- Corriente en máxima potencia: 12,98 A
- Voltaje en circuito abierto (VOC): 50,2 V
- Corriente de cortocircuito: 13,83 A
- Tamaño ancho/largo/alto: 2279x30x1134 mm
- Clase II
- Peso: 26,5 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GSIL6.2-8	1	-	-





AMOLADORA ANGULAR 720 W • L820-7

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Rosca: M14

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L820-7	1	8	-

AMOLADORA ANGULAR 720 W • L-820

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Rosca: M14
- Filtros antipolvo extraíbles

- INCLUYE**
- 1 disco abrasivo
 - 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Filtros anti polvo extraíbles



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L-820	1	5	-

AMOLADORA ANGULAR 850 W • AML850-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm.
- Rosca de eje: M14

- INCLUYE**
- 1 Mango
 - 1 Llave
 - 1 Guarda de seguridad



Mango desplazado para mayor control



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AML850-9	1	5	-

AMOLADORA ANGULAR 1300 W AML1300B-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Arranque progresivo
- Cable de 2 m
- Motor brushless
- Rejilla colector de polvo

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Filtros anti polvo extraíbles

Tecnología Brushless



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AML1300B-8	1	8	-

AMOLADORA ANGULAR 2200 W • AML2200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca de eje: M14
- Montada 100% con rodamientos
- Cable 2 m
- Gatillo hombre muerto
- Sistema de encendido en 2 posiciones (pulsador + traba)
- Campo inducido/rotor con protección anti polvo

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Acceso rápido a carbones



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AML2200-8	1	2	-

AMOLADORA ANGULAR 2200 W AML2200B-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Arranque progresivo
- Cable de 2 m
- Rosca: M14

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Tecnología Brushless




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AML2200B-8	1	4	-

AMOLADORA RECTA • ARL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable en 6 niveles
- Diámetro máximo de accesorio: 25 mm
- Montadas 100% con rodamientos

- INCLUYE**
- 2 llaves de boca de 16 mm
 - Collets: 6 mm y 1/4"



Cuello largo para lugares estrechos



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ARL710-8	1	6	-

ATORNILLADOR CON TOPE • ATL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Montado 100% sobre rodamientos
- **Torque: 9 Nm**
- Caja de engranajes metálica
- Diseño ergonómico con sujetador para cinturón
- Ajuste de profundidad, con regulador por tope



Encastre 1/4"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ATL-710-8	1	10	-

TALADRO ATORNILLADOR 300 W • TAL300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Torque: 8,5 Nm**
- Montadas 100% con rodamientos
- Mandril plástico autoajustable
- Control de torque con 19 posiciones



300 W



0-1350 RPM



2 funciones



1,4 KG



Mandril 10mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

TAL300-8

1

10

-

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR 450 W • TAL450-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Torque: 75 Nm** regulable en 20 posiciones
- Luz led
- Velocidad variable: 6 posiciones
- Mandril metálico autoajustable y antipolvo
- Capacidad máx. de perforación en madera: 38 mm
- Capacidad máx. de perforación en metal: 13 mm
- Capacidad máx. de perforación en mampostería: 10 mm
- Empuñadura soft grip.



450 W



0-1800 RPM



3 funciones



2 KG



Mandril 13mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

TAL450-9

1

6

-

TALADRO PERCUTOR 600 W • TPL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad máx. de perforación en madera: 25 mm
- Capacidad máx. de perforación en metal: 10 mm
- Capacidad máx. de perforación en mampostería: 12 mm
- Velocidad variable y reversible

INCLUYE

- Mango lateral
- Llave de ajuste
- Tope de profundidad



600 W



3000 RPM



2 funciones



2,1 KG



Mandril 13 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

TPL600-8

1

10

-

TALADRO PERCUTOR 600 W + KIT • TIL600-8K

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable y reversible

INCLUYE

- 1 llave de mandril
- 1 mango auxiliar
- 1 tope de profundidad
- 1 martillo
- 1 llave regulable 6"
- 1 pinza
- 6 mechas: 2 para pared, 2 para metal, 2 para madera
- 1 destornillador philips
- 1 destornillador plano
- 1 maletín con hebilla metálica



600 W



3000 RPM



2 funciones



4 KG



Mandril 13 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

TIL600-8K

1

5

-

TALADRO DE IMPACTO 710 W • TPL710-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable

INCLUYE

- 1 mango
- 1 guía



710 W



3200 RPM



2 funciones



1,8 KG



Mandril 13 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

TPL710-8

1

10

-

TALADRO 710 W + AMOLADORA 720 W LPACK004-7

• Tensión: 220 V~50 Hz

TPL710-7 INCLUYE

- 1 mango
- 1 guía

L820-7 INCLUYE

- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



TALADRO PERCUTOR 710 W
TPL710-7 (VER EN PÁG. 76)



AMOLADORA ANGULAR 720 W
L820-7 (VER EN PÁG. 74)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LPACK004-7	1	10	-

TALADRO PERCUTOR 710 W • TPL710-8

• Tensión: 220 V~50 Hz

• **Torque: 11 Nm**

- Perforación en madera: 30 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en mampostería: 12 mm
- Carcasa de engranaje metálico
- Velocidad variable y reversible
- Empuñadura lateral en soft grip

INCLUYE

- Mango lateral
- Llave de ajuste
- Tope de profundidad



710 W



3200 RPM



2 funciones



3 KG



Mandril
13 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TPL710-8	1	8	-

KIT AMOLADORA 720 W + TALADRO 600 W • KATL-8

• Tensión: 220 V~50 Hz

L-820 INCLUYE

- 2 discos abrasivo
- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad

TPL600-8 INCLUYE

- Mango lateral
- Llave de ajuste
- Tope de profundidad



4,1 KG



Incluye
maletín

AMOLADORA ANGULAR 720 W
L-820 (VER EN PÁG. 74)



TALADRO PERCUTOR 600 W
TPL600-8 (VER EN PÁG. 76)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
KATL-8	1	4	-

LLAVE DE IMPACTO 900 W • LIL900-8

• Tensión: 220 V~50 Hz

- Número de impactos: 2700 lpm
- Eje de transición metálico

INCLUYE

- Bocallaves de impacto: 17 mm, 19 mm, 21 mm y 23 mm
- Maletín



900 W



2100 RPM



3,6 KG



1/2
ENC.



Torque máx.
320 Nm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LIL900-8	1	4	-

ROTOMARTILLO 850 W • RML850-7

• Tensión: 220 V~50 Hz

- Perforación en hormigón: 26 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 30 mm
- Tiempos de impacto: 0-4900 bpm
- Energía de impacto por carrera: 3 J
- Rango de perforación óptimo: 6-20 mm

INCLUYE

- 1 Adaptador de puntas
- 1 Mandril
- 1 Punta chata
- 1 Punta cincel
- 1 Mecha de 6 mm
- 1 Mecha de 8 mm
- 1 Mecha de 10 mm
- Maletín



850 W



3 Joules



5,6 KG



1100 RPM



2 funciones




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
RML850-7	1	4	-

ROTOMARTILLO 1050 W • RML1050-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Golpes: 4200 GPM
- Perforación en concreto: 26 mm
- Cable: 2 m
- Embrague de seguridad

- INCLUYE**
- Mango auxiliar con giro en 360°
 - Cíncel de punta 14x250 mm
 - Cíncel plano 14x250x20 mm
 - Broca SDS Plus 8x150 mm
 - Broca SDS Plus 10x150 mm
 - Broca SDS Plus 12x150 mm
 - Juego de carbones
 - Grasa
 - Maletín




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
RML1050-8	1	4	-

ROTOMARTILLO 1500 W • RML1550-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Frecuencia de impacto: 4250 BPM
- Perforación en hormigón: 32 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 42 mm
- Cable: 2 m

- INCLUYE**
- 1 cíncel de punta (14 x 250 mm)
 - 1 cíncel plano (14 x 250 x 20mm)
 - 3 brocas SDS PLUS (8 x 150 mm, 10 x 150 mm, 12 x 150 mm)
 - 1 grasa
 - 1 llave de ajuste
 - juego de carbones
 - 1 maletín



PRÓX. INGRESO




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
RML1550-8	1	2	-

MARTILLO DEMOLEDOR 1700 W • MDL1750-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Golpes por minuto: 1900 BPM
- Cable: 2 m
- Nivel de ruido: 85 Db

- INCLUYE**
- 1 cíncel 410 mm
 - 1 punta 410 mm
 - 1 maletín de traslado con ruedas
 - 1 aceite para el pistón
 - 1 mango auxiliar
 - 2 llaves de ajuste




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MDL1750-8	1	1	-

SIERRA CALADORA 450 W SCL500-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de corte en madera: 55 mm
- Capacidad de corte en acero: 6 mm

- INCLUYE**
- Hoja de Sierra
 - Llave Allen



PRÓX. INGRESO




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SCL500-7	1	10	-

SIERRA CALADORA 710 W • SCL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 700-3000 RPM
- Capac. de corte en madera: 85 mm
- Capac. de corte en aluminio: 20 mm
- Capac. de corte en acero: 10 mm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Acción pendular
- Encastre rápido

- INCLUYE**
- Hoja de sierra
 - Llave allen
 - Guía y puntero 180°



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SCL710-8	1	5	-

SIERRA CIRCULAR 1200 W • CSL1200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de disco 185x2,4 mm
- Profundidad de corte: 90° 63,5 mm
- Profundidad de corte: 45° 46 mm

- INCLUYE**
- Guía paralela
 - Llave allen de ajuste
 - Hoja de sierra de 24 dientes



Zapato para biselado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CSL1200-8	1	2	-

SIERRA CIRCULAR 1500 W • CSL1500-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Disco de 185 mm (7 1/4")
- Profundidad de corte 90°: 63,5 mm
- Profundidad de corte 45°: 46 mm
- Ajuste rápido de profundidad de corte
- Mango lateral auxiliar
- Guía para cortes rectos
- Base de metal

- INCLUYE**
- Disco de sierra de 24 dientes
 - Llave de ajuste
 - Guía paralela



Zapato para biselado




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CSL1500-8	1	2	-

SIERRA CIRCULAR 2200 W • SCL2200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Disco de 235 mm (9 1/4")
- Profundidad de corte 90°: 84 mm
- Profundidad de corte 45°: 56 mm
- Ajuste rápido de profundidad de corte
- Mango lateral auxiliar
- Guía para cortes rectos
- Base de metal

- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm

- INCLUYE**
- Disco de sierra de 36 dientes de Widia
 - Llave de ajuste
 - Guía de cortes rectos



Zapato para biselado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SCL2200-8	1	2	-

LIJADORA ORBITAL 260 W • LOL260-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Traba de lija
- Medida de lija: 1/4 de hoja
- Interruptor sellado

- INCLUYE**
- 3 hojas de lija de 1/4
 - Juego de carbones



Base 110x100 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LOL260-8	1	10	-

LIJADORA ORBITAL 320 W • LBL320-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Traba de lija
- Medida de lija: 1/3 de hoja
- Base de aluminio
- Traba de gatillo para lijado continuo
- Interruptor sellado

- INCLUYE**
- 3 hojas de lija de 1/3
 - Juego de carbones



Base 93x185 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LBL320-8	1	10	-

LIJADORA ROTO ORBITAL 300 W • LRL300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Base circular con velcro de 125 mm (5")
- Interruptor sellado antipolvo
- Velocidad variable

INCLUYE

- Disco de lija
- Recolector de polvo plástico



Placa de lijado
125 mm



Conexión
para aspiradora



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

LRL300-8	1	8	-
----------	---	---	---

LIJADORA DE BANDA 810 W • LBL810-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Centrador de banda
- Bolsa recolectora
- Lija de 533x76 mm
- Traba de interruptor para uso continuo

INCLUYE

- 2 soportes de fijación
- Bolsa recolectora
- 1 lija de repuesto



Modo de uso
con fijaciones



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

LBL810-7	1	4	-
----------	---	---	---

LUSTRALIJADORA 1300 W • LJL1300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca del eje: M14
- 6 velocidades variables y progresivas
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable progresiva
- Diámetro: 175 mm

INCLUYE

- Llave de ajuste
- Empuñadura D
- Gorro de pulir
- Disco de goma de respaldo
- Disco de lija
- Llave hexagonal
- Maletín de traslado
- Plato con abrojo



Acceso rápido
a carbones



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

LJL1300-8	1	2	-
-----------	---	---	---

CEPILLO 620 W • CEL620-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Sistema de protección de cuchillas
- Profundidad 2 mm

INCLUYE

- Guía de biselado
- 2 carbones



82 mm ancho
de cepillado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

CEL620-8	1	4	-
----------	---	---	---

MINI TORNO 150 W • MTL150-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Bloqueo de husillo
- Acceso rápido a carbones
- Sistema de boquilla universal
- Función corte, lijado y tallado
- Tamaño de mandril: 0,8-3,2 mm (1/32"-1/8")
- Para trabajar con metal, madera, cerámica y piedra
- Sistema de collar universal

INCLUYE

- Eje flexible
- Soporte colgante
- Accesorios
- Maletín



Eje flexible



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
------	------	-------	--------

MTL150-9	1	8	-
----------	---	---	---

MULTICORTADORA OSCILANTE • MCOL320-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ángulo de oscilación: 3,2°

INCLUYE

- Hoja raspadora curva SS de 2"
- Hoja raspadora recta SS de 2"
- Hoja de sierra HCS de 1-1/4" (diente recto)
- Hoja de sierra recta bimetálica de 1-3/8" (diente oblicuo)
- Hoja triangular de carburo soldado de 3"
- Hoja de carburo soldada en forma de media luna de 2-1/2"
- Papel de lija triangular
- Almohadilla lijadora triangular EVA de 3-1/8"
- Hoja de sierra HCS Half-Moon de 3-1/2"
- Hoja de sierra HSS Media Luna de 3-1/2"
- Hoja de sierra HSS de segmento de 3-1/8"



Oscilaciones
6000-20000/min



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MCOL320-8	1	4	-

FRESADORA ROUTER 1/4 600 W • FRL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz

INCLUYE

- Boquilla de 1/4
- 2 llaves de ajuste
- 1 deflector de viruta
- 1 guía copiadora
- 1 guía paralela
- 1 guía de recorte
- 1 conector de extracción de polvo



Conexión
para aspiradora



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FRL600-8	1	8	-

MINI ROUTER 710 W • RECL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro del portabrocas:
6 mm (1/4"), 8 mm (5/16")
- Acceso rápido a carbones
- Carcaza y base de aluminio
- Recorta, ranura, graba, forma
patrones o forma bordes.

INCLUYE

- Base eje desplazado
- Base inclinable
- Base recta con accesorio aspirador
- Base de superficie
- Bolso



Velocidad
variable



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
RECL710-8	1	2	-

FRESADORA 1400 W • FRL1400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro del portabrocas:
6 mm (1/4"), 8 mm (5/16")
- Acceso rápido a carbones
- Carcaza y base de aluminio
- Recorta, ranura, graba, forma
patrones o forma bordes.
- Base ajustable microregulada
- Arranque progresivo

- Prof. máxima: 50 mm
- Botón de microregulación
- Botón de traba
- Apto herramientas de vástago cónico

INCLUYE

- Llave de ajuste
- 2 guías paralelas de microregulación
- Boquilla: 1/4"-5/16"-1/2"
- 2 carbones



Velocidad
variable



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
FRL1400-9	1	2	-

ENGALLETADORA 860 W • EGL860-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable
- Diámetro del disco: 100 mm
- Ajuste de la valla: 0-90°
- Diámetro del agujero: 22 mm
- Eje M10

INCLUYE

- 1 llave inglesa
- Escobillas de carbón
- 1 llave hexagonal de 6 mm
- 1 bolsa de polvo
- 1 disco de corte de diamante



18 mm
profundidad



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EGL860-8	1	4	-

GRAMPADORA CLAVADORA • GCL5318-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de disparo nominal: ≤20pcs / min.
- Grampa: tipo 53
- Calibre: 18



1100 W



1,4 KG



Logitud de grampas 6-16 mm



CÓD. GCL5318-8

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

SOLDADOR LÁPIZ PARA ESTAÑO • L7950 • L7952 L7954 • L7956 • L7958

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Mango bimaterial
- Núcleo cerámico



CÓD. L7950 30 W

CÓD. L7952 40 W

CÓD. L7954 60 W

CÓD. L7956 100 W

CÓD. L7958 150 W

CAJA 1 INNER 25 MASTER 50

PISTOLA DE CALOR MINI 350 W • MPCL350-7

- Tensión: 220 V~50 Hz

PRÓX. INGRESO

INCLUYE

- Boquillas
- Estuche
- Tubos termocontraíbles



350 W



TEMP. 200° 350°



0,35 KG



Flujo de aire 150/200 L/min.



CÓD. MPCL350-7

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

PISTOLA DE CALOR PCL1600-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Selector de dos velocidades y temperaturas

INCLUYE

- 1 boquilla plana
- 1 boquilla deflectora
- 1 boquilla 23 mm
- 1 removedor
- 1 boquilla reflectora



1600 W



TEMP. 350° 500°



1 KG



Flujo de aire 300/500 L/min.



CÓD. PCL1600-7

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

SOLDADOR DE PLÁSTICO 50 W • SL50-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Luz led

INCLUYE

- 1 pinza alicate diagonal de 6"
- 1 cutter
- 50 grapas onduladas de 0,8 mm
- 50 grapas de esquina interior de 0,8 mm
- 50 grapas planas de 0,8 mm
- 50 grapas de esquina exterior de 0,6 mm



50 W



0,9 KG



Fijaciones resistentes



CÓD. SL50-8

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

TERMOFUSORA 800 W LTF-6308R

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Largo del cable: 1,7 m
- Fusiona caños de agua o gas
- Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2"

INCLUYE

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: 20, 25, 32, 40, 50 y 63
- Soporte metálico
- Maletín de metal



800 W



TEMP. 300°



2,9 KG



CÓD. LTF-6308R

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

TERMOFUSORA 1500 W • LTF-6315

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Largo del cable: 1,7 m
- Fusiona caños de agua o gas
- Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2"

- INCLUYE**
- Destornillador
 - Llave allen
 - 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
 - Soporte metálico
 - Tijera corta caños
 - Nivel
 - Maletín de metal



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LTF-6315	1	5	-

MEZCLADOR MULTIUSO • MPL1250-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Usos: pintura, cemento y yeso
- Velocidad I: 250-500 RPM
- Velocidad II: 400-800 RPM
- Longitud de la paleta mezcladora: 590 mm
- Volumen de mezcla: 45 L
- Cable de 2,5 m
- IEC 60745-1 (05/23)

- INCLUYE**
- 2 llaves hexagonales de 22 mm
 - 2 carbones extras



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MPL1250-8	1	2	-

SOPLADOR ASPIRADOR ELÉCTRICO 600 W SAL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 16.000 RPM
- Velocidad máx. de soplado: 4,1 m3/min.

- INCLUYE**
- Boquilla
 - Bolsa recolectora
 - Extensor de boquilla
 - Juego de carbones



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MPL1250-8	1	6	-

AFILADOR ELÉCTRICO MULTIUSO • AFL65-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Para afilar: cuchillos, elementos de corte formones, limas, tijeras, hojas de borde recto, cincel desde 6 mm a 51 mm de ancho

- INCLUYE**
- 1 disco de diamante de corte
 - Protector contra chispas
 - Portador de implementos
 - Pie con agujero para banco de trabajo
 - 3 módulos: afilado de cincel y cuchilla plana, afilado de brocas HSS y afilado de cuchillas y tijeras



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AFL65-7	1	4	-

BALANZA DIGITAL PORTÁTIL 40 KG BDGL40-8

- Pantalla: LED
- Funciones: tara, suma, cálculo automático de precio
- Peso: 2,9 kg

- INCLUYE**
- 4 patas de apoyo
 - Cargador



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BDGL40-8	1	5	-



A BATERÍA

ARRANCADOR E INFLADOR • 12/18 V • AI150L-8K

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cargador de baterías: 12/18 V
- Tipo de batería: litio
- Cantidad de puertos USB: 2
- Protección: de sobre carga
- Linterna: LED
- Pantalla: digital

- INCLUYE**
- Adaptador 12 V
 - Cable USB
 - Accesorios 12 V/18 V
 - Par de cocodrilos
 - Cargador para autos
 - Arrancador e inflador
 - Estuche

18V
TENSIÓN

12V
TENSIÓN

KG
0,46 KG

PSI

Presión máx. de trabajo 150 PSI



X3
CARGADOR
ARRANCADOR
INFLADOR



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AI150L-8K	1	6	-

INFLADOR A BATERÍA 12 V • IL150-8

- Corriente: 2 A
- Caudal máximo: 22 L/min.
- Ciclo de trabajo: 10 min. x10 min.
- Temperatura de trabajo: -20°C-60°C
- Batería y cargador de batería para autos.
- Pantalla digital
- Largo de manguera: 13,5 cm
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de nivel de batería (en la batería).

- INCLUYE**
- 3 picos
 - Manguera
 - Cargador para usar con el auto
 - Estuche

12V
TENSIÓN

KG
1,8 KG

PSI

Presión máx. de trabajo 150 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
IL150-8	1	5	-

INCLINOMETRO DIGITAL MAGNÉTICO • MIDL1-8

- Rango de medición: 4x90°
 - Precisión: 0,2°
 - Resolución: 0,05°
 - Base magnética
 - Unidad de medición: grados
 - Batería de litio 3,7 V
 - Carga a través de USB tipo c
 - Apagado automático
- Funciones: HOLD, medición absoluta, medición relativa de calibración
 - Capacidad de medición 360°
 - Peso: 146 g

INCLUYE
• 1 cable USB tipo C



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MIDL1-8	1	20	100

INCLINOMETRO DIGITAL LÁSER MAGNÉTICO • MIDLL4-8

- Rango de medición: 4x90°
 - Precisión: 0,2°
 - Resolución: 0,05°
 - Superficie magnética en 4 caras
 - Laser: color rojo
 - Unidad de medición: Grados
 - Batería de litio 3,7 V
 - Carga a través de USB tipo C
- Funciones: HOLD, medición absoluta, medición relativa de calibración
 - Capacidad de medición 360°
 - Peso: 170 g

INCLUYE
• 1 cable USB tipo C



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MIDLL4-8	1	20	100

MEDIDOR LÁSER • MEDL50-8

- Láser luz roja
- Precisión: +/- 2,5 mm
- Protección al polvo y agua: IP54
- Dimensiones: 110x55x25 mm
- Aplicación de medición: distancia · área · volumen altura indirecta · pitágoras
- Funciones de: medición continua · suma y resta ·
- Memoria de 99 datos
- Nivel vertical y horizontal (burbuja)

INCLUYE
• Correa de mano



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MEDL50-8	1	10	100

NIVEL LÁSER • NV10L-8

- Luz láser verde
- Proyección del láser: escuadra frontal tipo cruz
- Precisión: +/- 0.8 mm/m

INCLUYE
• 1 trípode plegable de aluminio
• 1 placa de objetivo
• 1 soporte magnético tipo L



Luz verde

Base imantada



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
NV10L-8	1	20	-

DETECTOR DE VOLTAJE 1000 V • DVL1000-7

- Detección de voltaje sin contacto
- Rango de prueba: 90-1000 V
- Amplio rango de tensión de prueba
- Indicador aústico de detección



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
DVL1000-7	1	25	250

DETECTOR FUGA DE GAS DIGITAL TIPO LÁPIZ • DFGLL-8

PRÓX. INGRESO

- Rango de detección: 100-5000 ppm
- Sensibilidad de respuesta: <100 ppm
- Tiempo de respuesta: <2 s (fugas altas) / <5 s (fugas leves)
- Tiempo de precalentamiento: 30 s
- Pantalla LCD
- Apagado automático
- Puesta a cero automática
- Autonomía: 2,5 h
- Dimensiones: 180x32x31 mm
- Se utiliza con pilas AAA de 1,5 V (No incluidas)
- Peso: 50 g



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
DFGLL-8	1	10	80

TESTER DIGITAL + PINZA AMPEROMÉTRICA + DETECTOR DE VOLTAJE • TDPL3-8

- Medición de corriente ac sin contactos y múltiples rangos
- Detección de voltaje sin contacto

TESTER DIGITAL

- Tensión CA: 600 V
- Tensión CC: 600 V
- Corriente CC: 10 A
- Resistencia: 20 MΩ
- Peso: 220 g

PINZA AMPEROMÉTRICA:

- Tensión CA: 0.8-600 V
- Tensión CC: 1.0-600 V
- Corriente CC: 600 A
- Resistencia: 0-20 MΩ
- Altura de pinza: 25 mm
- Peso: 180 g

DETECTOR DE VOLTAJE:

- Tensión CA: 12/1000 V-50/60 Hz
- Clasificación IP: IP67
- Peso: 70 g



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TDPL3-8	1	5	30

ATORNILLADOR RECARGABLE DE PRECISIÓN DE 26 PIEZAS • L6995

- Luz led
- Batería 350 mah
- Torque: 0.15/3 Nm
- Puntas CR-V
- Atornillador
- Punta inmantada

INCLUYE

- Plano: 1,5 y 2
- Philips: PH000, PH00, PH0, PH1 y PH2
- Pentalobe: P2 y P5
- Torx: T2, T3, T4 y T5
- Torx de seguridad: TT6, TT7, TT8 y TT9
- Punta X: 2,5
- Tri-Wing: Y000, Y00, 4 piezas hexagonales
- Pieza triangular: TA18




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L6995	1	6	24

ATORNILLADOR DESTORNILLADOR A BATERÍA • ADL4-8

- Tensión: 4 V
- Batería: 2 Ah-Lithium-ion
- Tiempo de carga: 90 min.
- Velocidad sin carga: 260 min-1
- Fuerza de torsión máx: 5 Nm
- Giro con reserva
- Luz led
- Indicador de carga

INCLUYE

- Cable usb (tipo c)
- 1 adaptador magnético 1/4"
- Estuche
- 25 puntas:
 - 4 planas de 25 mm: SL3 · SL4
 - SL5 · SL6
 - 2 planas de 45 mm: SL3 · SL5
 - 3 pozidriv de 25 mm: PZ1 · PZ2 · PZ3
- 5 torx de 25 mm: T10 · T15 · T20 · T25 · T30
- 1 torx de 45 mm: T20
- 3 phillips de 25 mm: PH1 · PH2 · PH3
- 2 phillips de 45 mm: PH1 · PH2
- 5 hexagonales de 25 mm: H2 · H3 · H4 · H5 · H6



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ADL4-8	1	30	-

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA • TIL23-8B

- Torque máximo: 23 Nm
- Potencia: 2.0 Ah
- Baterías extraíbles con base de carga (led para identificar niveles de carga)

INCLUYE

- 2 baterías
- 1 cargador
- 1 punta para atornillar
- Maletín




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TIL23-8B	1	5	-

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA • TIL23-8KB

- Torque máximo: 23 Nm
- Potencia: 2.0 Ah
- Baterías extraíbles con base de carga (led para identificar niveles de carga)

INCLUYE

- 2 baterías
- 1 flexible
- 1 cutter
- 1 pinza
- Maletín
- Juego de tubos de 5 mm a 13 mm
- 9 mechas: 2 para cerámico, 2 para metal, 3 para madera y 2 mechas paleta
- Juego de puntas de 2"
- Maletín con hebilla metálica



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TIL23-8KB	1	4	-

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO A BATERÍA • TAL12-8A

- Alta (2) 0-1200 RPM/baja (1) 0-350 RPM
- Torque: alta 35 Nm-baja 25 Nm
- Dos baterías extraíbles y carga directa a ellas sin base de carga
- La carga de batería es de 2 a 3 horas
- Perforación en metal: 10 mm
- Perforación en madera: 21 mm
- Tornillo para madera: 5,1 mmx63 mm
- Atornillador: M6

INCLUYE

- Destornillador plano de 5,8x100 mm
- Destornillador philips de 5,8x100 mm
- Pinza alicate punta larga de 6"
- Mechas de 5, 9 y 8 mm
- Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm
- Cutter
- 20 juego de puntas para atornillador de 25 mm
- Punta plana (PH1) de 50 mm
- 1 punta Phillips (PH1) de 50 mm
- Punta Phillips (PH2) de 50 mm
- Mango para puntas
- Bocatubos magnético
- Fuente de carga LQF220
- Maletín



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TAL12-8A	1	5	-

TALADRO CON PERCUTOR 10 MM A BATERÍA • ATL18-8

- Torque: 25 Nm
- 2 velocidades mecánicas
- 21 posiciones de torque
- Velocidad: 0-450/0-1350/min.



INCLUYE

- 1 punta 6,25 cm (philips y plano)

PRODUCTO COMPATIBLE CON LA LÍNEA IRON VOLT



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ATL18-8	1	10	-

TALADRO ATORNILLADOR 10 MM A BATERÍA • TAL50-7BK

- Torque máximo: 50 Nm
- Velocidad: Baja 600 RPM Alta 2000 RPM
- IPX5

INCLUYE

- Maletín
- 1 cargador de baterías
- 1 batería de 2 Ah



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TAL50-7BK	1	8	-

TALADRO CON PERCUTOR 10 MM A BATERÍA • TIL50-7BK

- Torque máximo: 50 Nm
- Velocidad: Baja 600 RPM Alta 2000 RPM
- IPX5

INCLUYE

- Maletín
- 1 cargador de baterías
- 1 batería de 2 Ah



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TIL50-7BK	1	8	-

TALADRO IMPACTO 13 MM A BATERÍA • TPL45I-8BK

- Torque máx: 45 Nm
- 2 velocidades mecánicas
- 3 velocidades electrónicas
- 21 posiciones de torque

- INCLUYE**
- 1 batería de 2 Ah
 - 1 cargador
 - 1 clip de cinturón
 - Maletín

18v TENSIÓN

0-1500 RPM

KG 3,2 KG

Tecnología Brushless

Mandril metálico 13 mm

3 funciones

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TPL45I-8BK	1	5	-

TALADRO IMPACTO 13 MM A BATERÍA • TIL45-8BK

- Torque máx: 45 Nm
- 2 velocidades mecánicas
- 3 velocidades electrónicas
- 21 posiciones de torque

- INCLUYE**
- 2 baterías de 2 Ah
 - 1 cargador
 - 1 clip de cinturón
 - Maletín

18v TENSIÓN

0-1500 RPM

KG 2,8 KG

Tecnología Brushless

Mandril metálico 13 mm

3 funciones

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TIL45-8BK	1	5	-

LLAVE DE IMPACTO 1/2" 300 NM A BATERÍA • LIL300-8BK

- Frecuencia de impacto: 0-1600/0-3200/0-3500 bpm
- Velocidad: 0-1400/0-2100/0-2700 RPM
- Torque máximo: 350 Nm

- INCLUYE**
- 1 batería de 4 Ah
 - 1 cargador de baterías
 - Maletín

18v TENSIÓN

0-2700 RPM

KG 3,4 KG

1/2" ENC.

Tecnología Brushless

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LIL300-8BK	1	5	-

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA • LIL600-8BK

- Frecuencia de impacto: 0-3600 Bpm
- Torque: 600 Nm

INCLUYE

- 1 batería 4 Ah
- 1 cargador de batería
- 4 tubos de impacto de 1/2": 17-19-21-23 mm

18v TENSIÓN

0-2200 RPM

KG 1,74 KG

1/2" ENC.

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LIL600-8BK	1	5	-

AMOLADORA ANGULAR 115 MM A BATERÍA • AML115-8B • AML115B-8BK

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 disco
- 1 llave de ajuste
- 1 batería 4 Ah + cargador + 10 discos (sólo en COD. AML115B-8BK, PRÓX. INGRESO)
- Rosca: M14

18v TENSIÓN

0-8000 RPM

KG 1,5 KG

115 MM

Tecnología Brushless

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AML115-8B SIN BATERÍA	1	10	-
AML115B-8BK CON BATERÍA	1	10	-



PRÓX. INGRESO



PRÓX. INGRESO



TALADRO MULTIHERRAMIENTA 5 EN 1 A BATERÍA • TMHL51-8BK

INCLUYE

- 2 baterías de 2 Ah
- 1 cargador
- 1 llave
- 1 aceite lubricante
- 2 boquillas 290 x 120 mm
- 1 mango
- 1 conector 620x330 mm
- 1 conexión rápida
- 1 guarda protectora
- 1 placa de sujeción
- 1 llave de ajuste de 2,5 cm
- 1 maletín

Tensión: 18 V==

- Motor BRUSHLESS
- Bloqueo de seguridad

ELECTROSIERRA

- Espada: 4"/10 cm
- Velocidad: 4000 RPM
- Velocidad de la cadena: 7 m/s

HIDROLAVADORA

- Presión: 1,8-3,0 MPa
- Caudal máximo: 2,4 L/min.
- Temperatura máxima del agua: 30°C

LLAVE DE IMPACTO

- Encastre: 1/4"-1/2"
- Torque máximo: 300 Nm
- Velocidad: 0-2700 RPM
- Frecuencia de impacto: 0-4380 gpm

TALADRO DE IMPACTO

- Mandril: 10 mm
- Torque máximo: 35 Nm
- Velocidad: 0-400/1450 RPM
- Frecuencia de impacto: 0-21.000 gpm

- ### AMOLADORA
- Diámetro del disco: 115 mm
 - Velocidad: 8000 RPM
 - Diámetro interior del disco: 22 mm
 - Rosca M14



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TMHL51-8BK	1	4	-

HERRAMIENTAS A BATERÍA PACK HOGAR 2 • LPACK005-7

TALADRO PERCUTOR 10 M A BATERÍA TPL50-7B

- Torque máximo: 50 Nm
- Velocidad: Baja 600 RPM Alta 2000 RPM
- Mandril: 10 mm
- Peso: 1,5 kg

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA AML115-7B

- Velocidad: 8000 RPM
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca: M14
- Motor BRUSHLESS
- Peso: 1,35 kg

INCLUYE

- 1 batería de 2 Ah
- 1 batería de 4 Ah
- 1 cargador
- 10 discos
- 8 mechas
- 8 puntas

18v TENSIÓN



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LPACK005-7	1	2	-

HERRAMIENTAS A BATERÍA - PACK RACING • LPACK003-8

INCLUYE

- 1 maletín
- 1 batería 18 V de 2 Ah
- 1 batería 18 V de 4 Ah
- Cargador de baterías
- Guarda protectora
- Llave de ajuste
- Mango auxiliar
- 1 punta 1/4"x65 mm
- Tubos de 17, 19, 21 y 23 mm

AMOLADORA ANGULAR 115 MM A BATERÍA AML115-8B (VER EN PÁG. 88)

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA LIL600-8BK (VER EN PÁG. 88)

TALADRO CON PERCUTOR 10 MM A BATERÍA ATL18-8B (VER EN PÁG.87)

LINTERNA ADAPTADOR USB PARA BATERÍA LAUSB-8B (VER EN PÁG.95)

18v TENSIÓN




Incluye maletín



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LPACK003-8	1	3	-

LLAVE CRIQUE 1/2" A BATERÍA • LCL120-8B

- Torque: 120 Nm
- Longitud: 385 mm




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LCL120-8B	1	10	-

SIERRA CALADORA A BATERÍA • SCL2900-8B

- Velocidad: 1000-2900 RPM
- Capacidad máxima de corte: 65 mm
- Hoja de sierra: 100 mm
- Ángulo de bisel: 0-45°
- Tipo de hoja de sierra: T
- Luz LED

- INCLUYE**
- 1 llave Allen
 - 1 hoja de sierra



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SCL2900-8B	1	5	-

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA • CSL4200-8B

- Profundidad máxima de corte: 63,5 mm (90°)/44,5 mm (45°)
- Ángulo de bisel: 0-45°

- INCLUYE**
- 1 guía paralela de corte
 - 1 disco de sierra
 - 1 llave de ajuste



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CSL4200-8B	1	4	-

LIJADORA ORBITAL A BATERÍA • LOL11000-8B

- Velocidad: 7000/9000/11.000 RPM
- Tamaño de lija: 1/4 de hoja
- Diámetro excéntrico: 1,2 mm
- 6 orificios de recolección de polvo

- INCLUYE**
- 3 lijas grano: 120/150/180
 - 1 bolsa de aspiración



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LOL11000-8B	1	10	-

LIJADORA ROTO ORBITAL A BATERÍA • LRL11000-8B

- Velocidad: 7000/9000/11000 RPM
- Diámetro excéntrico: 3 mm
- 8 orificios de extracción de polvo

- INCLUYE**
- 3 lijas grano: 120/150/180
 - 1 bolsa de aspiración



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LRL11000-8B	1	10	-

CEPILLO A BATERÍA CEL15000-8B

- Profundidad de cepillado: 0 a 2 mm

INCLUYE

- 1 guía paralela grande
- 1 guía paralela pequeña
- 1 llave T tubo hexagonal
- 1 guía para afilado de cuchillas

18v
TENSIÓN

15.000
RPM

KG
3,5



Tecnología
Brushless



82 mm ancho
de cepillado



IRON
VOLT

PRÓX.
INGRESO

2
AÑOS
GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CEL15000-8B	1	4	-

ELECTROSIERRA A BATERÍA • MML40-9BK

- Amperaje batería: 2 Ah
- Velocidad máxima cadena: 5 m/s
- Cantidad de dientes por paso: 7
- Con bloqueo de seguridad

INCLUYE

- 2 baterías 2.0 Ah
- 1 cargador
- 1 cadena extra
- 1 lubricante
- Maletín

18v
TENSIÓN



Espada
de 5"

KG
3,6



Paso de
la cadena
1/4"



IRON
VOLT

2
AÑOS
GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MML40-9BK	1	2	-

ELECTROSIERRA A BATERÍA • MML80-8B

- Velocidad sin carga: 7 m/s
- Depósito de aceite interno con lubricación por botón
- Ajuste de cadena por perilla

INCLUYE

- 1 cadena
- 1 aceite de cadena
- 1 llave de ajuste

18v
TENSIÓN



Espada
de 8"



Tecnología
Brushless

KG
1,6



Paso de
la cadena
1/4"



IRON
VOLT

2
AÑOS
GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MML80-8B	1	5	-

ELECTROSIERRA 14" A BATERÍA • EL18-8BK

- Velocidad: 4500 RPM
- Paso de cadena: 3/8-0,43-45 DL
- Velocidad de la cadena: 11,3 m/s
- Tanque de aceite: 160 ml

INCLUYE

- 1 cadena
- 1 cargador de baterías
- 1 batería de 4 Ah

18v
TENSIÓN

KG
3,9



Espada
de 14"



Tecnología
Brushless



IRON
VOLT

PRÓX.
INGRESO

2
AÑOS
GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EL18-8BK	1	4	-

CORTACERCO A BATERÍA • COL18-8B

- Potencia: 600 W
- Velocidad: 1300-1400 RPM
- Capacidad de corte: 1 cm

INCLUYE

- Destornillador
- Llave de ajuste
- Recipiente de aceite

18v
TENSIÓN



Largo de
cuchilla
50 cm

KG
3,37



IRON
VOLT

2
AÑOS
GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
COL18-8B	1	10	-

BORDEADORA A BATERÍA • BL18-8B

- Velocidad: 8000 RPM
- Nivel de ruido: 88 Db
- Diámetro máximo de tanza: 1,65 mm

18v
TENSIÓN



Ø tanza de corte 25/30 cm

INCLUYE

- Carretel porta tanza
- Carrete adicional

KG
2,2 KG



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BL18-8B	1	4	-

DESMALEZADORA A BATERÍA • DL18-8BK

- 2 velocidades: 0-4500/0-5500 RPM
- Diámetro de barral: 26 mm
- Manillar regulable

18v
TENSIÓN



Ø tanza de corte 42 cm

INCLUYE

- 1 cargador de mesa
- 1 batería 4 Ah
- 1 arnés simple
- 1 tanza
- 1 cuchilla de corte

KG
4 KG



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
DL18-8BK	1	-	-

SOPLADOR A BATERÍA • SPL13-8BK

- Amper batería: 4 Ah
- Caudal de aire: 800 m3/h
- Velocidad máxima: 0-18.500 RPM
- Diámetro: 8,25 cm

INCLUYE

- 2 baterías de 4 Ah
- 1 cargador
- 1 tubo

18v
TENSIÓN



Vel. máx. de aire 190 Km/h



Tecnología Brushless

KG
3,6 KG



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SPL13-8BK	1	2	-

HERRAMIENTAS A BATERÍA - PACK JARDÍN • LPACK002-8

INCLUYE

- 1 batería 18 V de 2 Ah
- 1 batería 18 V de 4 Ah
- 1 llave de ajuste
- 1 cargador de baterías
- 1 tubo
- 1 lubricante
- 2 destornilladores

18v
TENSIÓN

KG
7,2 KG

SOPLADOR A BATERÍA
SPL13-8BK
(VER EN PÁG.92)



ELECTROSIERRA
A BATERÍA
MML40-9BK
(VER EN PÁG.91)

IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LPACK002-8	1	2	-

ESPARCIDOR DE SEMILLAS A BATERÍA

SEL18-8B

- Velocidad: 900-2200 RPM
- 6 Niveles de velocidades
- 8 Niveles ajustables de esparcido

18v
TENSIÓN

KG
1 KG



Capacidad 3,3 L




IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SEL18-8B	1	4	-

PARLANTE A BATERÍA 80 DB A BATERÍA • PL18-8B

- Potencia: 10 W
- Alcance del BT: 10 m
- BT 5,3
- Puerto de carga:
- USB Tipo A: 5V-2,4 A (12 W)
- USB Tipo C: 5V-3 A (20 W)
- Dimensiones: 78x46x34 mm



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
PL18-8B	1	5	20

VENTILADOR PORTÁTIL A BATERÍA • VPL2500-8B


- Diámetro aspas: 24 cm
 - Velocidad: 1500-2500 RPM
 - Agujero y gancho para colgar
- NO INCLUYE**
- Adaptador CA o cable de alimentación
 - Batería, ni cargador



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
VPL2500-8B	1	4	-

ASPIRADORA A BATERÍA 650 ML LA3.8-8B • LA3.8-8BK

- Potencia de succión: 4,3 kpa (430 mm H2O)
 - Caudal de aire: 1,4 m3/min.
 - Filtro lavable
 - Luz led
- INCLUYE**
- 1 boquilla limpia muebles
 - 1 boquilla limpia esquinas
 - 1 boquilla limpia pisos
 - 1 batería 2 Ah y cargador (sólo en COD. LA3.8-8BK)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LA3.8-8B SIN BATERÍA	1	4	-
LA3.8-8BK CON BATERÍA	1	4	-

ASPIRADORA A BATERÍA 10 L • LA10-8B


- Potencia: 180 W
 - Grado de protección: IPX4
 - Apto para líquido
- INCLUYE**
- 1 manguera extensible 1,68 m
 - 1 boquilla para rincones
 - 1 boquilla expansora
 - 4 ruedas plásticas
 - 1 filtro hepa cilíndrico lavable
 - 1 filtro esponja



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LA10-8B	1	-	-

HIDROLAVADORA A BATERÍA • LAPL3,6-8BK

- Amperaje batería: 2 Ah
 - Presión máx. suministro agua: 5 Bar
 - Temperatura máx. agua: 40°C
- INCLUYE**
- 1 recipiente de detergente
 - 1 manguera
 - 1 extensión de lanza
 - 1 boquilla pulverizadora ajustable
 - 1 filtro de aspiración
 - 2 baterías 2 Ah
 - 1 cargador
 - Maletín



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LAPL3,6-8BK	1	3	-

KIT HIDROLAVADORA + ASPIRADORA A BATERÍA KHAL-8BK

INCLUYE

- 1 recipiente de detergente
- 1 manguera
- 1 extensión de lanza
- 1 boquilla pulverizadora ajustable
- 1 filtro de aspiración
- 1 boquilla limpia muebles
- 1 boquilla limpia esquinas
- 1 boquilla limpia pisos
- 2 baterías 2 Ah
- 1 cargador
- Maletín

18v
TENSIÓN



Incluye maletín

KG
7,4 KG

HIDROLAVADORA A BATERÍA **LAPL3,6-8BK**
(VER EN PÁG. 93)



ASPIRADORA A BATERÍA 650 ML **LA3,8-8B**
(VER EN PÁG. 93)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
KHAL-8BK	1	3	-



BOMBA PORTÁTIL CON TUBO SUMERGIBLE A BATERÍA • BSPL32-8B

- Tensión: 18 V =
- Velocidad: 1500 RPM
- Altura máxima de elevación: 8 m
- Profundidad de bombeo: 920 mm
- Largo de la manguera: 1 m
- Material del tubo: aluminio
- Apagado automático
- Dimensiones: 120x10 cm

18v
TENSIÓN

KG
2,8 KG



Caudal 32 L/min.



PRÓX. INGRESO

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BSPL32-8B	1	4	-



PISTOLA DE PINTAR A BATERÍA • PLP18-8B

- Velocidad: 32.000 RPM
- Caudal máximo: 550 ml/m
- Caudal de aire máximo: 1000 ml/min.
- Tipo de pistola: succión
- Viscosidad máxima: 100 DIN.S
- Presión: 0-20 kPa
- INCLUYE
- 4 boquillas
- 1 embudo
- Set de limpieza: 1 cepillo
- 1 aguja para pico

18v
TENSIÓN

KG
1 KG



Depósito 1 L



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
PLP18-8B	1	10	-



PISTOLA APLICADORA DE SILICONA A BATERÍA • PASL300-8B

- Presión máxima: 2000 PSI
- Velocidad: 30-480 mm/min.
- Capacidad del cartucho: hasta 300 ml
- Luz LED

18v
TENSIÓN

KG
2 KG



Fuerza máx. de empuje 2500 N



PRÓX. INGRESO

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
PASL300-8B	1	5	-



TERMOFUSORA A BATERÍA • TF18L-8B

- Temperatura máxima: 300 °C

INCLUYE

- 1 batería de 4 Ah
- 4 boquillas: 2 Ø 20 mm, 1 Ø 25 mm y 1 Ø 32 mm
- 1 llave allen
- 1 cargador de batería
- Maletín de metal

18v
TENSIÓN

KG
2,7 KG

0.0.0.
Termostato digital



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA • CARGA RÁPIDA • GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TF18L-8B	1	6	-

PISTOLA DE CALOR A BATERÍA • PCL18-9B

- Potencia: 300 W

INCLUYE

- 1 tobera redonda
- 1 tobera plana mediana
- 1 tobera curva

18v
TENSIÓN

TEMP.
-400°
-550°

KG
0,65 KG

Flujo de aire
120/200 L/min.



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA • CARGA RÁPIDA • GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
PCL18-9B	1	10	-

CLAVADORA ENGRAMPADORA A BATERÍA • GCL902550-8B

- Velocidad: 80 piezas/min.
- Clavos calibre 18: 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4"
- Grampas calibre 18: 5/16", 3/8", 17/32", 5/8", 3/4", 7/8"
- Capacidad del cargador: 100 piezas

INCLUYE

- 1 destornillador
- 1 llave de ajuste
- Clavos y grampas

18v
TENSIÓN

KG
2 KG



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA • CARGA RÁPIDA • GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GCL902550-8B	1	8	-

SOLDADORA LÁPIZ PARA ESTAÑO A BATERÍA • SLE18-8B

- Tensión: 18 V =
- Corriente: 2 A
- Potencia nominal: 60 W
- Potencia máxima: 80 W
- Portátil
- Acero inoxidable

INCLUYE

- 1 base de apoyo

18v
TENSIÓN

KG
0,8 KG



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA • CARGA RÁPIDA • GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SLE18-8B	1	25	-

LINTERNA ADAPTADOR USB PARA BATERÍA • LAUSB-8B

- Salida: 5V ± 250MV, 2.0 A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Power Bank
- Carga rápida

18v
TENSIÓN




IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA • CARGA RÁPIDA • GARANTÍA

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LAUSB-8B	1	40	-

LINTERNA LED MULTIFUNCIÓN 200 LM A BATERÍA • LLML3-8B

- Potencia: 1,8 W-2,4 W-2,8 W
- Lúmenes: 30-110-200 LM
- Luz LED
- Cabezal móvil regulable
- Imán de fijación
- 3 modos: baliza / Luz de trabajo / linterna



PRÓX. INGRESO




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LLML3-8B	1	40	-

REFLECTOR PORTATIL LED 2400 LM A BATERÍA • RPL21-8

- Potencia: 58 W
- Brillo: 60-2400 LM
- Luz LED
- Conector USB y USB Tipo C
- No recomendado para exposición al agua
- Dimensiones: 163x105x188 mm
- Apto como cargador de Celular
- Soporte para colgar

INCLUYE
• 1 cable USB



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
RPL21-8	1	4	16

LINTERNA LED 1500 LM A BATERÍA LINL2000-8BK



- Luz LED

INCLUYE

- 1 batería de 2 Ah
- 1 cargador de baterías

PRÓX. INGRESO



Ajuste de ángulo 0-90°



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LINL2000-8BK	1	20	-

TORRE DE ILUMINACIÓN LED PORTÁTIL DE 60 W A BATERÍA Y 220 V L7930



- Tensión: 220 V~50 Hz / 18 V
- Potencia: 60 W
- Brillo: 8200 LM
- 4 niveles de intensidad lumínica
- Led smd
- Sistema multibatería
- Tecnología híbrida
- Reflectores led multiposición: 3
- Largo del cable: 5 m
- Ip54
- Dimensiones plegada: 24x21x108,5 cm
- Altura máxima extendida: 2,2 m
- Peso: 9 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L7930	1	-	-

BATERÍA • LB1820-8 • LB1840-9

- Batería Ion-Litio compatible con todas las herramientas inalámbricas Iron Volt

LB1820-8

- Amperaje: 2 Ah
- Peso: 0,37 kg

LB1840-9

- Amperaje: 4 Ah
- Peso: 0,67 kg

18v
TENSIÓN



Indicador de carga



IRON VOLT

Garantía + Cobertura
6 MESES

CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
LB1820-8	2 AH	1	10	20
LB1840-9	4 AH	1	10	20

CARGADOR DE BATERÍA • LCBH-54

- Entrada: 220-240 V~50-60 Hz
- Apto para baterías de Ion-litio de 18 V de 2 Ah y 4 Ah

54 W

21v
CARGA



Amperaje 2 Ah

KG
0,35 KG



Indicador de carga



IRON VOLT

Garantía + Cobertura
6 MESES

CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
LCBH-54		1	20	-

KIT CARGADOR + BATERÍA • LBC1820-8 • LBC1840-9

LBC1820-8

- 1 batería de 2 Ah 18 V (COD. **LB1820-8**)
- 1 cargador (COD. **LCBH-54**)
- Peso: 0,72 kg



Indicador de carga

LBC1840-9

- 1 batería de 4 Ah 18 V (COD. **LB1840-9**)
- 1 cargador (COD. **LCBH-54**)
- Peso: 1,02 kg



Indicador de carga



IRON VOLT

Garantía + Cobertura
6 MESES

CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
LBC1820-8	KIT 2 AH	1	10	-
LBC1840-9	KIT 4 AH	1	10	-

CARGADOR DE BATERÍA RÁPIDO • LCBH54-R • LCBH54-R2

- Tensión de entrada: 220-240 V~50-60 Hz
- Tensión de salida: 18 V

LCBH54-R

- Potencia de entrada: 80 W
- Amperaje de entrada: 1,2 A
- Amperaje de salida: 3 A
- Simple

LCBH54-R2

- Potencia de entrada: 110 W
- Amperaje de entrada: 1,6 A
- Amperaje de salida: 2 A
- Doble

18v
TENSIÓN



IRON VOLT

Garantía + Cobertura
2 AÑOS

CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
LCBH54-R	SIMPLE	1	20	-
LCBH54-R2	DOBLE	1	12	-



IRON VOLT BLACK SERIES

PULIDORA ROTO ORBITAL A BATERÍA PRL150-9B

- Almohadilla de velcro: 150 mm
- Orbits: 7,5 mm

18v TENSIÓN
1000-3500 RPM
2,35 KG
 Ø disco 160 mm



CÓD.	PRL150-9B
CAJA	1 INNER 6 MASTER -



IRON VOLT BLACK SERIES

PULIDORA A BATERÍA • PUL180-9B

- Amperaje de batería: 4 Ah
 - Modo de operación: rotatoria
 - Rosca M14
- INCLUYE**
- 2 baterías 4 Ah
 - 1 cargador
 - 1 llave allen

18v TENSIÓN
800-2400 RPM
4,7 KG
 Tecnología Brushless
 Ø disco 180 mm



CÓD.	PUL180-9B
CAJA	1 INNER 2 MASTER -



IRON VOLT BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA AML115-9B

- Rosca: M14
 - **3 velocidades: 6500, 7000, 8500 RPM**
 - Guarda con ajuste rápido
 - Filtro antipartículas
- INCLUYE:**
- 2 discos de desbaste
 - 1 mango antivibración con porta llaves
 - 1 llave de ajuste
 - Maletín

18v TENSIÓN
0-8500 RPM
115 MM
2,1 KG
 Tecnología Brushless



CÓD.	AML115-9B
CAJA	1 INNER 4 MASTER -



IRON VOLT**BLACK SERIES****AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA
AML115-9BK**

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Rosca: M14
- **3 velocidades: 6500, 7000, 8500 RPM**
- Guarda con ajuste rápido
- Filtro antipartículas

INCLUYE:

- 2 baterías 4 Ah
- 1 cargador
- 2 discos de desbaste
- 1 mango antivibración con porta llaves
- 1 llave de ajuste
- Maletín

Tecnología
Brushless**CÓD.** **AML115-9BK****CAJA** 1 **INNER** 5 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****REMACHADORA A BATERÍA
LR5.0-9B**

- Posee luz led

INCLUYE:


- 2 boquillas
- 1 maletín

18v
TENSION**KG**
2,4 KGTecnología
BrushlessRemaches:
3,2-5,0 mm**CÓD.** **LR5.0-9B****CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****ATORNILLADOR CON TOPE A BATERÍA
AITL32-9B**

- **Torque máximo: 32 Nm**
- Posee luz led

INCLUYE:

- 2 puntas phillips
- 1 porta puntas

Tecnología
Brushless**CÓD.** **AITL32-9B****CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****TALADRO ATORNILLADOR
A BATERÍA • TAL60-9B**

- **Torque máximo: 60 Nm**
- 2 velocidades mecánicas variables: 0-500 RPM-0-2000 RPM
- Selector de torque de 20 posiciones
- Posee luz led

18v
TENSION**KG**
0,9 KGTecnología
BrushlessMandril
metálico
10 mm**CÓD.** **TAL60-9B****CAJA** 1 **INNER** 10 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

KIT ATORNILLADOR CON TOPE A BATERÍA + TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA • KTAL2-9BK

INCLUYE

- 2 baterías de 2 Ah
- 1 cargador
- Maletín



ATORNILLADOR CON TOPE A BATERÍA **AITL32-9B** (VER EN PÁG. 99)

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA **TAL60-9B** (VER EN PÁG. 99)

18v
TENSIÓN

KG
5,7 KG



Incluye maletín



Tecnología Brushless



CÓD. KTAL2-9BK

CAJA 1 INNER - MASTER -



IRON VOLT

BLACK SERIES

KIT AMOLADORA ANGULAR + TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA KATL-9BK

INCLUYE

- 2 baterías: 1 de 2 Ah y 1 de 4 Ah
- 1 cargador
- 2 discos de corte
- Maletín

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA **TAL60-9B** (VER EN PÁG. 99)

18v
TENSIÓN

KG
5,4 KG



Tecnología Brushless



Incluye maletín

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA **AML15-9BK** (VER EN PÁG. 99)



CÓD. KATL-9BK

CAJA 1 INNER 3 MASTER -



IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA TIL80-9BK

- Torque máximo: 60 Nm
- 2 velocidades mecánicas variables: 0-400 RPM-0-1500 RPM
- 20 posiciones de torque
- Posee luz led

INCLUYE

- 1 batería 2 Ah y 1 batería 4 Ah
- 1 cargador
- 1 mango auxiliar
- 1 punta phillips-plana
- Maletín

18v
TENSIÓN

0-2000
RPM

KG
4,52 KG



Tecnología Brushless



Mandril metálico 13 mm



3 funciones



CÓD. TIL80-9BK

CAJA 1 INNER 5 MASTER -



IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA 70 NM • TIL90-9BK

- Torque máximo: 70 Nm
- Frecuencia de impacto: 30000 bpm
- 2 velocidades mecánicas
- 4 velocidades electrónicas
- 20 posiciones de torque
- Capacidad de perforación: Madera: 30 mm, Acero: 13 mm, Hormigón: 13 mm
- Luz LED

INCLUYE

- 1 batería de 2 Ah
- 1 batería de 4 Ah
- 1 cargador de baterías
- 1 empuñadura auxiliar
- Maletín

PRÓX. INGRESO

18v
TENSIÓN

100-1800
RPM

KG
4,5 KG



Tecnología Brushless



Mandril metálico 13 mm



3 funciones



CÓD. TIL90-9BK

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



IRON VOLT**BLACK SERIES****TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA
75 NM • TIL95-9BK**

- Torque máximo: 75 Nm
- Velocidad: 0-500/0-2000 RPM
- Frecuencia de impacto: 0-7500/0-30000 GPM

- INCLUYE**
- 1 batería de 2 Ah
 - 1 batería de 4 Ah
 - 1 cargador de baterías
 - 1 clip para cinturón
 - 1 punta
 - Maletín

**PRÓX.
INGRESO**Tecnología
Brushless**CÓD.** TIL95-9BK**CAJA** 1 **INNER** 5 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA
100 NM • TPL120-9BK**

- Torque máximo: 100 Nm
- Velocidad: 0-500/0-2000 RPM
- Velocidad de golpe: 0-9500/0-38000 BPM
- 2 velocidades mecánicas
- 20 posiciones de torque
- Luz LED

- INCLUYE**
- 1 batería de 2 Ah
 - 1 batería de 4 Ah
 - 1 cargador de baterías
 - 1 clip para cinturón
 - 1 empuñadura auxiliar
 - 1 punta
 - Maletín

**PRÓX.
INGRESO**Tecnología
Brushless**CÓD.** TPL120-9BK**CAJA** 1 **INNER** 5 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA
120 NM • TIL140-9BK**

- Torque máximo: 120 Nm
- 2 velocidades mecánicas: 0-500/0-2000 RPM
- Velocidad de golpe: 0-8000/0-32.000 BPM
- 20 posiciones de torque
- Luz LED
- Capacidad de perforación: Madera: 35 mm, Acero: 13 mm, Hormigón: 13 mm

- INCLUYE**
- 1 batería de 4 Ah
 - 1 batería de 2 Ah
 - 1 cargador de baterías
 - 1 empuñadura auxiliar
 - 1 clip de cinturón
 - 1 punta
 - Maletín

**PRÓX.
INGRESO**Tecnología
Brushless**CÓD.** TIL140-9BK**CAJA** 1 **INNER** 5 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA
150 NM • TPL170-10BK**

- Torque máximo: 150 Nm
- Doble velocidad: 0-500 / 0-1900 rpm
- Frecuencia de impacto: 30000 bpm
- Sistema de detención por sobrecarga
- 2 velocidades mecánicas
- 3 velocidades electrónicas
- 20 posiciones de torque
- Capacidad de perforación: Madera: 35 mm, Acero: 13 mm, Hormigón: 20 mm
- Luz LED

- INCLUYE**
- 1 batería de 2 Ah
 - 1 batería de 4 Ah
 - 1 cargador de baterías
 - Maletín
 - 1 empuñadura auxiliar

**PRÓX.
INGRESO**Mandril
metálico
13 mm

3 funciones

Tecnología
Brushless**CÓD.** TPL170-10BK**CAJA** 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO DE ROTACIÓN A BATERÍA TRL130-9B

- Torque máximo: 130 Nm
- Capacidad del mandril: 16 mm
- 2 velocidades:
 - 0-300 RPM (posición 1)
 - 0-1200 RPM (posición 2)
- Selector de reversa
- Luz led
- Extensión del mango auxiliar

- INCLUYE**
- Llave de ajuste de mandril
 - Mango posterior
 - Mango lateral



18v
TENSIÓN

0-2400
RPM



KG
2,3 KG

Tecnología
Brushless



Mandril
16 mm



Mango D
extensible



CÓD. TRL130-9B

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA • LIL260-9BK

- Torque máx.: 260 Nm
- Cantidad de velocidades: 3
- Impactos: 0-2500 GPM
- Amperaje de batería: 2 Ah
- Luz led de alta iluminación
- Clip para colgar
- Freno auto-stop en reversa

- INCLUYE**
- 1 punta phillips
 - 1 punta combinada phillips y plana
 - 1 pomo lubricante
 - 2 baterías de 2 Ah
 - 1 cargador
 - Maletín



18v
TENSIÓN

0-2400
RPM

KG
4 KG



ENC.



Tecnología
Brushless



CÓD. LIL260-9BK

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

LLAVE DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LIL1900-9B

- Torque máximo: 260 Nm
- Velocidad: 0-1500 RPM-0-1900 RPM
- Tasa de impacto: 0-2000 GPM · 0-2500 GPM

- INCLUYE**
- 1 tubo de impacto
 - 1 lubricante
 - 1 correa portátil
 - Maletín



18v
TENSIÓN

0-1900
RPM

KG
3,6 KG



ENC.



Tecnología
Brushless



CÓD. LIL1900-9B

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

LLAVE DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LIL800-9BK

- Torque máx.: 750 Nm
- Cantidad de velocidades: 0-900 RPM-0-2150 RPM
- Impactos: 0-3250 GPM
- Amperaje de batería: 4 Ah
- Luz led de alta iluminación
- Clip para colgar
- Selector electrónico de torque (x2)

- INCLUYE**
- Lubricante
 - 2 tubos (19 y 21 mm)
 - 2 baterías de 4 Ah
 - 1 cargador
 - 1 correa de hombro portátil
 - Maletín



18v
TENSIÓN

0-2150
RPM

KG
5,8 KG



ENC.



Tecnología
Brushless



CÓD. LIL800-9BK

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT**BLACK SERIES****LLAVE DE IMPACTO 3/4" A BATERÍA
LIL1500-9B**


- Torque máximo: 1500 Nm
- Velocidad: 0-1800 RPM-0-2900 RPM
- Luz led

**CÓD.** LIL1500-9B**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****LLAVE DE IMPACTO 3/4" 2000 NM
A BATERÍA • LIL2000-10B**

- Torque máximo: 2000 Nm
- Frecuencia de impacto: 2350 bpm
- Tres velocidades: 900 / 1200 / 1500 RPM
- Luz LED

**PRÓX.
INGRESO**

- INCLUYE**
- 2 tubos de impacto (27-30 mm)
 - Maletín
 - 1 clip de sujeción

**CÓD.** LIL2000-10B**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****ROTOMARTILLO A BATERÍA 2.5 J
RML4000-9BK**

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Máximo de perforación: 26 mm
- Velocidad variable: 0-1000 RPM
- Selector para cambio de giro del cincel
- Indicador de batería frontal
- Indicador de carga trasera

- INCLUYE**
- Tope para profundidad
 - 3 mechas (6, 8 y 10 mm)
 - 2 baterías de 4 Ah
 - 1 cargador
 - Maletín

**CÓD.** RML4000-9BK**CAJA** 1 **INNER** 3 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****ROTOMARTILLO A BATERÍA 2.8 J
RML5400-9B**

- Velocidad: 0-1000 RPM
- Tasa de impacto: 0-5400 GPM
- Diámetro máx. de perforación en concreto: 26 mm
- Mango con giro: 360°
- Sistema antivibración

- INCLUYE**
- 1 mango auxiliar con giro de 360°
 - 3 mechas SDS Plus (6, 8, 10 mm)
 - 1 cincel SDS Plus de 20 mm
 - 1 punta SDS Plus
 - Maletín

**CÓD.** RML5400-9B**CAJA** 1 **INNER** 3 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

ROTOMARTILLO A BATERÍA 3.5 J RML4450-9BK

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Diámetro máximo de perforación: 28 mm
- Velocidad variable: 0-1000 RPM
- Golpe por minuto: 0-4000 gpm
- Embrague de seguridad
- Luz led

- INCLUYE**
- Tope para profundidad
 - 3 mechas (6, 8 y 10 mm)
 - 2 baterías de 4 Ah
 - 1 cargador
 - Maletín

18v
TENSIÓN

SDS PLUS

KG
6,36 KG



Tecnología Brushless



3,5 Joules



CÓD. RML4450-9BK

CAJA 1 **INNER** 3 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

SIERRA CALADORA A BATERÍA SCL2900-9B

- Velocidad: 1000-2000-2900 RPM
- Capacidad de corte: 66 mm
- Desplazamiento de la sierra: 18 mm

18v
TENSIÓN

0-2900
RPM

KG
2,8 KG



Tecnología Brushless



CÓD. SCL2900-9B

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

SIERRA SABLE A BATERÍA • SSL115-9BK

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Capacidad de corte máx.: 115 mm
- Corte en madera: 115 mm
- Corte en aluminio: 6 mm
- Corte en acero: 6 mm
- Luz led

- INCLUYE**
- 2 hojas de sierra: 1 para metal y 1 para madera
 - 2 baterías 4 Ah
 - 1 cargador
 - Maletín

18v
TENSIÓN

0-3200
RPM

KG
5,27 KG



Sistema de liberación rápida



CÓD. SSL115-9BK

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA CSL4500-9B

- Profundidad máx. de corte: 55 mm a 90°, 39 mm a 45°

- INCLUYE**
- 1 disco de sierra
 - 1 llave de ajuste
 - 1 guía paralela de corte

18v
TENSIÓN

0-4500
RPM

KG
2,5 KG

185 MM



Tecnología Brushless



Conexión para aspiradora



Zapato para biselado



CÓD. CSL4500-9B

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA A BATERÍA • LQI4500-9B

- Diámetro del disco: 210x24,4 mm
- Sistema telescópico deslizable
- Luz láser marcadora de corte

INCLUYE

- 1 bolsa recolectora de polvo
- 1 disco de sierra 210x25,4 mm (24 dientes)
- 2 extensiones de mesa
- 1 prensa de sujeción

78v
TENSIÓN

4500
RPM

KG
12 KG

210 MM

Tecnología Brushless



CÓD. LQI4500-9B

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

LIJADORA ORBITAL A BATERÍA LOLI1000-9B

- Velocidad: 7000-9000-11.000 RPM

INCLUYE

- 3 lijas grano: 120-150-180
- 1 bolsa de polvo

78v
TENSIÓN

11.000
RPM

KG
1,4 KG

Tecnología Brushless

Base 110x100 mm



CÓD. LOLI1000-9B

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

LIJADORA ROTO ORBITAL A BATERÍA LRL11000-9B

- Velocidad: 7000-9000-11.000 RPM

INCLUYE

- 3 lijas grano: 120-150-180
- 1 bolsa de polvo

78v
TENSIÓN

11.000
RPM

KG
1,4 KG

Tecnología Brushless

Placa de lijado 125 mm



CÓD. LRL11000-9B

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

CEPILLO A BATERÍA • 18 V CEL15000-9B

- Profundidad de cepillado: 0 a 2 mm

INCLUYE

- 1 guía paralela de cepillado
- 1 llave tubo hexagonal
- 2 kit afilador de cuchillo

78v
TENSIÓN

15.000
RPM

KG
3,5 KG

Tecnología Brushless

82 mm ancho de cepillado



CÓD. CEL15000-9B

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

FRESADORA ROUTER A BATERÍA FRL3300-9B

- Velocidad: 10.000-30.000 RPM
- Tamaño de pieza: 6/6,35/8 mm

18v
TENSIÓN

30.000
RPM

1,9
KG



Tecnología
Brushless



Velocidad
variable

INCLUYE

- 1 guía de corte
- 2 llaves de 10 y 17 mm
- 1 guía paralela
- 1 llave allen
- 1 llave de ajuste lateral
- 1 acople para aspiración



CÓD. FRL3300-9B

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

VENTOSA VIBRONIVELADORA PARA PISOS Y REVESTIMIENTOS • VNL150-9BK

- Potencia: 150 W
- Velocidad de rotación: 3500/7500 RPM
- 6 niveles de velocidad
- Frecuencia de vibración: 170 mm/s

- Succión de la ventosa: 60 Kg
- Nivel de ruido: 90 dB

18v
TENSIÓN

7500
RPM

1,62
KG



Ventosa
170 mm

INCLUYE

- 2 baterías 2 Ah vibra protection
- 1 fuente transformador de carga
- 1 maletín de traslado



CÓD. VNL150-9

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

HERRAMIENTAS A BATERÍA PACK TALLER PROFESIONAL BSPACK001-9

TALADRO DE IMPACTO • TIL95-9B

- Tensión: 18 V =
- Mandril: 13 mm
- Velocidad: 0-500/0-2000 RPM
- Torque: 75 Nm
- Frecuencia de impacto: 0-7500/0-30.000 RPM

LLAVE DE IMPACTO • LIL800-9BK

- Tensión: 18 V =
- Encastre: 1/2" =
- Torque máx.: 750 Nm
- Cant. Velocidades: 2
- Velocidad: 0-2150 RPM
- Impactos: 0-3250 GPM

AMOLADORA ANGULAR • AML115-9B

- Tensión: 18 V =
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca M14
- Velocidad: 6500/7000/8500 RPM

LINTERNA ADAPTADOR USB • LAUSB-8B

- Tensión: 18 V =
- Salida: 5V ± 250MV, 2.0A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Función Power Bank
- Carga rápida

INCLUYE

- 1 maletín
- 1 cargador doble de 2,4 Ah
- 2 baterías 18 V de 4 Ah
- 1 hebilla para cinturón
- 1 punta 1/4" PH2
- 2 tubos 19 y 21 mm
- 2 discos de corte de 115 mm
- 1 mango antivibración
- 1 guarda protectora
- 1 llave de ajuste de disco

18v
TENSIÓN

4
HTAS.



CÓD. **CAJA** **INNER** **MASTER**

BSPACK001-9

1 - -

HERRAMIENTAS A BATERÍA PACK CONSTRUCTOR BSPACK002-9

IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO DE IMPACTO • TIL95-9B

- Tensión: 18 V ==
- Mandril: 13 mm
- Velocidad: 0-500/0-2000 RPM
- Torque: 75 Nm
- Frecuencia de impacto: 0-7500/0-30.000 RPM

INCLUYE

- 1 injection box
- 1 cargador de baterías
- 2 baterías de 4 Ah
- 2 discos de corte
- 1 guarda protectora
- 1 mango antivibración

ROTOMARTILLO • RML5400-9B

- Tensión: 18 V ==
- Encastre: SDS plus
- Diámetro máx. de perforación en concreto: 26 mm
- Velocidad: 0-1000 RPM
- Fuerza de impacto: 2.8 J
- Tasa de impacto: 0-5400 Gpm

18v TENSIÓN 4 HTAS.

AMOLADORA ANGULAR • AML115-9B

- Tensión: 18 V ==
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca M14
- Velocidad: 6500/7000/8500 RPM

LINTERNA ADAPTADOR USB • LAUSB-8B

- Tensión: 18 V ==
- Salida: 5V ± 250MV, 2.0A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Función Power Bank
- Carga rápida



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BSPACK002-9	1	-	-

HERRAMIENTAS A BATERÍA MEGA PACK CARPINTERO BSPACK003-9

IRON VOLT

BLACK SERIES

INCLUYE

- 1 injection box
- 1 batería de 2 Ah
- 1 batería de 4 Ah
- 1 cargador de baterías
- 3 lijas 120/150/180 granos
- 1 bolsa de polvo
- 1 guía paralela de corte
- 1 disco de sierra
- 1 llave de ajuste allen
- 1 llave t tubo hexagonal
- 1 guía paralela de cepillado
- 1 kit afilador de cuchillo
- 1 hoja de sierra
- 3 llaves inglesas
- 4 pinzas
- 1 hebilla para cinturón

SIERRA CALADORA
SCL2900-9B
(VER EN PÁG. 104)

SIERRA CIRCULAR
CSL4500-9B
(VER EN PÁG. 104)

TALADRO DE IMPACTO
TIL95-9B
(VER EN PÁG. 101)

LIJADORA
ROTO ORBITAL
LRL1000-9B
(VER EN PÁG. 105)

CEPILLO
CEL15000-9B
(VER EN PÁG. 105)

LINTERNA ADAPTADOR
USB LAUSB-8B
(VER EN PÁG. 95)

FRESADORA ROUTER
FRL3300-9B
(VER EN PÁG. 106)

18v TENSIÓN 4 HTAS.

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BSPACK003-9	1	-	-



BLACK SERIES

LINTERNA LED PLEGABLE 500 LM A BATERÍA • LPL1000-9B

- Ángulo de plegado: 140°
- Luz LED

INCLUYE

- 1 gancho

18v
TENSIÓN

500 LM

KG
0,7 KG



PRÓX. INGRESO



CÓD. LPL1000-9B

CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

LINTERNA LED A BATERÍA LINL28-9B

- Potencia: 28 W
- Autonomía: 2,5 hs/3,5 hs/7 hs con batería de 4 Ah
- Flujo luminoso: 2200/1800/1000 lm
- Distancia máxima del haz: 500 m

18v
TENSIÓN

2200 LM

KG
2 KG



Ajuste de ángulo 0-90°



CÓD. LINL28-9B

CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

REFLECTOR LED A BATERÍA • RL30-9B

- Potencia: 30 W
- Led: smd
- Autonomía: 2 hs/4,5 hs/10 hs con batería de 4 Ah
- Flujo luminoso: 900/1600/2200 lm

INCLUYE

- 1 gancho para colgar
- 1 adaptador para 220 V
- Cable de alimentación

18v
TENSIÓN

2200 LM

KG
2 KG



Ajuste de ángulo 360°

220v

modo de uso a 220 V



CÓD. RL30-9B

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

TIJERA DE PODA A BATERÍA LTP40-9B

- Diámetro de corte máx.: 40 mm

INCLUYE

- 3 llaves
- 1 aceite lubricante
- 1 piedra afiladora
- Juego extra de cuchillas
- Maletín

18v
TENSIÓN

KG
2,6 KG



Tecnología Brushless



Visor contador de cortes



4 posiciones de apertura



CÓD. LTP40-9B

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

**SOPLADOR ASPIRADOR A BATERÍA
SPL2.6-9BK**

- Flujo de aire: 2,6 m/m
- Velocidad variable:
0-11.000 Rpm-19.000 RPM
- Tubo medida: 23,2 cm

- INCLUYE**
- 2 baterías 4 Ah
 - 1 cargador
 - 1 tubo de extensión
 - 1 bolsa recolectora

18v
TENSIÓN

KG
2,9 KG



Soplador Aspirador



CÓD. SPL2.6-9BK

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

**BATERÍAS
BSB1820-9 • BSB1840-9 • BSB1880-9**

- Conector USB DUAL tipo C (excepto **BSB1880-9**):
Función 1: Power bank
Función 2: carga de batería
- Sistema inteligente de carga
- Detección de ingreso de tensión
- Luz indicadora de carga

18v
TENSIÓN



CÓD. BSB1820-9 2 AH

CÓD. BSB1840-9 4 AH

CÓD. BSB1880-9 8 AH SIN USB DUAL

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA 180° • NV11L-9

- Selector de modo "sensor infrarrojo"
- Selector de modo táctil
- Distancia de trabajo: 25 m, y 50 m con detector de láser
- Precisión +/- 3mm c/10 m
- Auto nivelado por péndulo
- Rango de auto nivelado 4°+1°
- Tiempo de nivelación 3 seg.
- Traba péndulo
- Encastre para trípode de 1/4
- Tiempo de carga 2 1/2 hs
- Batería de 2200 mAh
- Alarma fuera de eje o fuera de plomo
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 70°C

- INCLUYE**
- Bolso de transporte, con funda de protección semirrígida con mosquetón
 - Base magnética para construcción en seco
 - Cable USB para recarga de batería

50 M

USB C

KG
0,75 KG



Luz verde 180°



Base imantada



CÓD. NV11L-9

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** 8



BLACK SERIES

NIVEL LÁSER 360° • NVL515-9

- Medida horizontal: ±3 mm a 10 m
- Medida vertical: ±3 mm a 10 m
- Tiempo de auto nivelado: ≤3 (S)
- Rango de auto nivelado: ±3°
- Tipo de láser 515 (nm)
- Encastre para trípode de 1/4
- Traba péndulo

- INCLUYE**
- Bolso
 - Base magnética para construcción en seco


30 M

4 PILAS AA

KG
1,07 KG



Luz verde 360°



Base imantada



CÓD. NVL515-9

CAJA 1 **INNER** 20 **MASTER** -



BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA 360°

NV3L-9

- Distancia de trabajo: 25 m y 40 m con detector de láser
- Precisión de nivelado +/- 3 mm/10 m
- Rango de auto nivelado 3°+/-1°
- Tiempo de nivelación 3 seg.
- Funciones horizontal, vertical y cruz (X,Y,Z)
- Potencia láser clase 2
- Temperatura de funcionamiento -10° a 50°
- Temperatura almacenamiento -20° a 70°
- Uso de batería (completa) 7 hs
- Con sistema de bloqueo de péndulo
- Encastre para trípode en la base 1/4 y 5/8
- Batería desmontable con acople C
- Sistema de bloqueo de péndulo

INCLUYE

- Bolso de transporte y funda de protección
- Base magnética para construcción en seco, apto para instalación con reglas horizontales.
- Cable USB para recarga de batería



Base imantada



CÓD. NV3L-9
CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** 8


BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA 360° • NV20L-9

- Distancia: 20 m/40 m con placa objetivo
- Alimentación: batería de 2600 mAh Li-ion
- Conector de carga para pilas recargables: tipo C
- Precisión: +/- 3 mm/10 m
- Pantalla del panel de control: LCD con retroiluminación
- Protección al polvo y el agua: IP54
- Entrada roscada para trípode: 1/4

INCLUYE

- 1 batería de 2600 mAh Li-ion
- 1 gafa para láser verde
- 1 placa objetivo
- 1 soporte magnético de 360°
- 1 adaptador para pilas AA
- 1 cable conector de carga tipo C
- Maletín



Luz verde 360°

Base imantada



CÓD. NV20L-9
CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

BLACK SERIES

MEDIDOR LÁSER • MEDL120-9

- Láser luz verde
- Precisión: +/- 2.5 mm
- Conector de carga para pilas recargables: tipo C
- Protección al polvo y agua: IP54
- Entrada roscada para trípode: 1/4"
- Dimensiones: 121x48x26 mm
- Aplicaciones de medición: distancia · área · volúmen · altura indirecta · pitágoras · ángulos duales
- Funciones de medición continua: suma y resta · memoria de 30 datos

INCLUYE

- 1 Cable conector de carga tipo C
- 1 Correa de mano



CÓD. MEDL120-9
CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** 50

BLACK SERIES

DETECTOR DE VOLTAJE

DVL1000-9

- Rango de voltaje: 24 V~1000 V AC
- Linterna
- Autoapagado: 15 min.
- Indicador de batería
- Función de vibración
- Grado de protección: IP67
- Seguridad: CAT IV 1000V
- Temperatura de trabajo: 0~40 °C



CÓD. DVL1000-9
CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** 40

BLACK SERIES

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL PADL600-9

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 750 V
- Corriente máxima ACA: 600 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Frecuencia máxima: <2KHz
- Rango de temperatura para uso: 0°C-40°C
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Certificación CAT II 600 v
- Sensor NVC: detector sin contacto

INCLUYE

- Estuche de guardado
- Cables



CÓD. PADL600-9

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** 30



BLACK SERIES

MULTÍMETRO DIGITAL 600 V MDGL600-9

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 600 V
- Corriente máxima DCA: 10 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Temperatura para uso: 0 °C - 50 °C
- Cuerpo de ABS
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Luz de trabajo
- Imán
- Sensor NCV
- Buzzer/sonido y auto power off

INCLUYE

- Estuche de guardado
- Cables



CÓD. MDGL600-9

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** 30



BLACK SERIES

MULTÍMETRO DIGITAL 1000 V MDGL1000-9

- Tensión máxima CA: 1000 V
- Tensión máxima CC: 750 V
- Corriente máxima DCA: 20 A
- Resistencia máxima: 60 MΩ
- Temperatura: -20°C - 1000°C
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Luz de trabajo
- Imán de neodimio
- Sensor NCV
- Buzzer/sonido
- Protección exterior en soft grip
- Auto power off

INCLUYE

- Estuche de guardado
- Cables



CÓD. MDGL1000-9

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** 20



BLACK SERIES

MEDIDOR DE LUMINOSIDAD LUXÓMETRO DIGITAL MLL19999-9

**PRÓX.
INGRESO**

- Rango de medición de iluminación: 0 a 199.999 lux
- Frecuencia de muestreo: 0,5 s
- Apagado automático



CÓD. MLL19999-9

CAJA 1 **INNER** 40 **MASTER** -



BLACK SERIES

MEDIDOR DE SONIDO DECIBELÍMETRO DIGITAL MSDL130-9

- Frecuencia: 31,5 Hz a 8 kHz
- Rango de nivel de sonido: 30 a 130 dB
- Resolución de nivel de sonido: 0,1 dB
- Precisión de nivel de sonido: ±1,5 dB
- Tiempo de muestreo: 125 a 1000 ms
- Apagado automático
- Funciones de ponderación:
 - Ponderación a (dBA) - humana
 - Ponderación c (dBC) - máquinas



PRÓX.
INGRESO

CÓD. **MSDL130-9**

CAJA 1 INNER 40 MASTER -



BLACK SERIES

MEDIDOR DE SONIDO DECIBELÍMETRO DIGITAL MFL30-9

- Rango de medición del viento: 0 a 30 m/s
- Resolución de velocidad del viento: 0,1 m/s
- Frecuencia de muestreo: 0,5 s
- Múltiples unidades de velocidad:
 - metros por segundo (m/s)
 - kilómetros por hora (km/h)
 - pies por minuto (ft/min)
 - nudos
 - millas por hora (mph)
- Apagado automático



PRÓX.
INGRESO

CÓD. **MFL30-9**

CAJA 1 INNER 40 MASTER -



BLACK SERIES

MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DIGITAL MHTL100-9

- Rango de temperatura: -10 a 60 °C
- Resolución de temperatura: 0,1 °C
- Precisión de temperatura: 1.0 °C
- Rango de humedad: 0 a 100 % HR
- Resolución de humedad: 0,1 % HR
- Precisión de humedad: ±5 % HR
- Frecuencia de muestreo: 1/s
- Apagado automático
- Funciones de tendencia y conversión



PRÓX.
INGRESO

CÓD. **MHTL100-9**

CAJA 1 INNER 40 MASTER -



BLACK SERIES

MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURA DIGITAL MEPL1700-9

- Rango de medición: 0 a 17 mm
- Área mínima de medición: 25X25 mm
- Curvatura mínima:
 - Convexo: 5 mm
 - Cóncavo: 30 mm
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C
- Tamaño: 120X52X26 mm
- Alimentación: 2X1,5 V (AAA)
- Protección: IP54
- Principio de medición dual (magnética y no magnética)



PRÓX.
INGRESO

CÓD. **MEPL1700-9**

CAJA 1 INNER 40 MASTER -



BLACK SERIES

DETECTOR DE MATERIALES PARA PARED DIGITAL DMPL100-9

- Metales ferrosos: hasta 100 mm
- Cobre: hasta 80 mm
- Cable de cobre: hasta 40 mm
- Madera: 20 a 38 mm
- Apagado automático
- Batería con carga por micro-usb
- Pantalla a color de 1,8" TFT

INCLUYE

- 1 cable USB
- 1 estuche
- 1 correa



PRÓX.
INGRESO

CÓD. **DMPL100-9**

CAJA 1 INNER 20 MASTER -



BLACK SERIES

DETECTOR DE FUGAS DE GAS DIGITAL DFGL50-9

- Rango: 0 – 10000 umol / mol
- Tiempo de carga: 4 – 6 h
- Autonomía: 12 h
- Sistema de alarma
- IP65
- Detección de Gas por difusión con sensor de alta calidad
- Resistencia a golpes, agua, polvo y explosiones
- Funciones de Monitoreo y Alerta Múltiple
- Tecnología de circuito integrado con métodos estandarizados internacional
- Apto para metano propano y GLP
- Certificados CE, ROHS y OIML

INCLUYE

- Cable USB Tipo C
- Estuche de tela

3,7V
TENSIÓN



PRÓX.
INGRESO

CÓD. **DFGL50-9**

CAJA 1 INNER 10 MASTER -



BLACK SERIES

MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS MOCL12-9

- Material y grosor: tela oxford · poliéster 1680D
- Tamaño: 54x49x32 cm
- Malla: porta máscara de soldar



Doble capa
de poliester



CÓD. **MOCL12-9**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -



BLACK SERIES

BOLSO DE TRABAJO REFORZADO BRL14-9

- Material: tela Oxford · poliéster 600D
- Dimensiones: 45x35x15 cm
- Con correa
- Capacidad de carga: 15 kg
- Bolsillos: 9 exterior/interior



Bolsillos:
9 exterior
5 interior



Doble capa
de poliester



5 regatones
de apoyo



CÓD. **BRL14-9**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -



BLACK SERIES

PISTOLA DE CALOR • PCL2000-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Diámetro de boquilla: 22 mm
- Selector de 7 niveles de temperatura
- Tiene 3 puntos de flujo de aire
- Resistencia cerámica

INCLUYE

- 1 boquilla plana
- 1 boquilla deflectora
- 1 boquilla 1"
- 1 removedor
- 1 boquilla reflectora



CÓD. PCL2000-9

CAJA 1 INNER 8 MASTER -

BLACK SERIES

PULIDORA ROTO ORBITAL DETAILING PRDL900-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad variable: 2000-6500 RPM
- Selector de velocidades de 6 posiciones
- Mov. circular y orbital de doble acción

INCLUYE

- 1 llave hexagonal
- 1 paño de limpieza



CÓD. PRDL900-9

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 900 W AML900-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Cable: 2 m
- Grado de protección: IPX0

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad con ajuste rápido



CÓD. AML900-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 125 MM 1010 W • AML1010-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Tipo de rosca: M14

PRÓX. INGRESO



CÓD. AML1010-9

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 1300 W AML1300-10

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Amperaje: 6 A
- Diámetro máx. del cepillo de alambre de copa: 75 mm
- Rosca: M14
- Cable 4 m

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad con ajuste rápido



1300 W



125 MM



0-11.000 RPM



2,2 KG



Mango antivibración



Sistema de gatillo hombre muerto

CÓD. **AML1300-10**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 125 MM 1500 W • AML1500-10

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca: M14
- Largo del cable: 4 m
- Arranque progresivo

PRÓX.
INGRESO

1500 W



125 MM



0-11.000 RPM



2,2 KG



Mango antivibración



Sistema de gatillo hombre muerto

CÓD. **AML1500-10**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 1400 W AML1400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm
- Rosca del eje: M14
- Inducido con protección antipolvo

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



1400 W



125 MM



9000 RPM



2,60 KG



Velocidad variable

CÓD. **AML1400-9**

CAJA 1 INNER 8 MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2200 W AML2200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca: M14
- Máx. del cepillo copa: 100 mm/4"
- Arranque progresivo

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



2200 W



230 MM



6500 RPM



10,69 KG

CÓD. **AML2200-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2400 W AML2400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 1,5 m

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave de ajuste
- 1 llave allen
- 1 protector de seguridad



CÓD. **AML2400-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2400 W AML2407-10

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m
- Gatillo de seguridad contra acción involuntaria

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad con ajuste rápido



Sistema de gatillo hombre muerto



CÓD. **AML2407-10**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2400 W AML2409-10

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m
- Gatillo de seguridad contra acción involuntaria

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad con ajuste rápido



Sistema de gatillo hombre muerto



CÓD. **AML2409-10**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA RECTA 700 W ARL710-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 10.000-33.000 RPM

- 2 llaves inglesas
- 1 escobilla de carbón

PRÓX. INGRESO



Boquilla 6 mm

Cuello largo para lugares estrechos



CÓD. **ARL710-9**

CAJA 1 INNER 10 MASTER -



BLACK SERIES

ACANALADORA DE PARED • ACPL1500-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ø de disco de corte de diamante (externo): 22 mm
- Máximo espesor del disco de corte de diamante: 2,2 mm
- Profundidad de corte: 5-29 mm
- Ancho de corte: 8-30 mm
- Rosca: M14

- INCLUYE**
- 2 discos de diamante
 - 1 llave plana
 - 1 brida
 - 1 llave allen
 - 1 mango
 - 1 herramienta de ruptura
 - Maletín



Conexión para aspiradora



CÓD. ACPL1500-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

ACANALADORA DE PARED 2400 W ACPL2400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Medidas de los discos: mínimo 110x22,23x4,5 mm máximo 135x22,23x4,5 mm
- Cantidad de discos paralelos: 5
- Medidas máx. de calado: profundidad 38 mm - ancho 30 mm

- INCLUYE**
- Mango auxiliar
 - Accesorios de extracción de polvo
 - Llaves de ajuste
 - Maletín de transporte
 - 5 Discos diamantados:
 - 1 de 135 x 22,23 x 4,5 mm
 - 2 de 129 x 22,23 x 4,5 mm
 - 2 de 125 x 22,23 x 4,5 mm



CÓD. ACPL2400-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

CORTADORA DE CONCRETO CCOL3200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Medidas del disco: máxima: 400 mm mínima: 230 mm
- Máxima profundidad de corte: 160 mm

- INCLUYE**
- 1 disco para corte de concreto: 400x12x25,4 mm
 - 1 llave de ajuste



CÓD. CCOL3200-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

TALADRO DE BASE MAGNÉTICA 1800 W TMGL1800-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- 2 velocidades: 200-600 RPM en vacío
- Medida del porta broca: 32 mm
- Máx. diámetro de broca helicoidal: 32 mm
- Máx. longitud de carrera: 190 mm

- Medidas de diámetro de broca hueca: 12-60 mm
- Fuerza de retención del imán: 17.000 N
- Porta herramientas: MT3

- INCLUYE**
- 3 manivelas
 - 1 reductor cono morse
 - 1 espiga cónica MT3-2
 - 1 adaptador cónico MT3 weldon 19
 - 1 madril de 13 mm con llave
 - 1 tanque de refrigeración con soporte
 - 1 cuña para extracción
 - 1 correa de seguridad
 - 1 llave allen
 - 1 juego de carbones
 - 1 estuche porta accesorios
 - Maletín



CÓD. TMGL1800-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

TALADRO DE FUERZA 16 MM 1100 W • TFL1100-9

• Tensión: 220 V~50 Hz

INCLUYE

- 1 llave de mandril
- 1 mango auxiliar
- 1 juego de carbones

PRÓX.
INGRESO



CÓD. **TFL1100-9**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

BLACK SERIES

TALADRO PERCUTOR CON REDUCTOR 1100 W • TPL1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable: 0-1100-2800 RPM
- Golpe por minuto: 0-15.000/0-42.000 Bpm
- Torque máx.: alta velocidad 3,0 Nm, baja velocidad 7,5 Nm

INCLUYE

- Guía de perforación



Mandril
16 mm



2 funciones



CÓD. **TPL1100-9**

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

BLACK SERIES


ROTOMARTILLO 900 W RML900-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Frecuencia de impacto: 0 - 5100 BPM
- Perforación en Hormigón: 30 mm
- Perforación en Acero: 13 mm
- Perforación en Madera: 30 mm
- Rango de perforación óptimo: 8-22 mm

INCLUYE

- 1 cincel de punta
- 1 cincel plano
- 3 Mechas SDS PLUS (6-8-10 mm)

PRÓX.
INGRESO



3,3 Joules 4 funciones



CÓD. **RML900-9**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1100 W • RML1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Perforación en hormigón: 34 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 30 mm

INCLUYE

- 3 brocas (6, 8, 10 mm)
- 1 cincel
- 1 punta
- 1 mandril de acople rápido
- Maletín



Mandril
acople
rápido
autoajustable
13 mm



CÓD. **RML1100-9**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -


BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1500 W • RML1500-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Tasa de impacto: 4250 Gpm
- Perforación en concreto: 32 mm
- Regulador de velocidad
- Embrague de seguridad
- Sistema antivibración
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 mango auxiliar con giro en 360°
- 1 cincel de punta (14x250 mm)
- 1 cincel plano (14x250x20 mm)
- 3 brocas SDS PLUS (8x150 mm -10x150 mm-12x150 mm)
- 1 juego de carbones
- 1 grasa
- Maletín

CÓD. **RML1500-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1600 W • RML1600-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Tasa de impacto: 3800 Gpm
- Perforación en concreto: 42 mm
- Regulador de velocidad
- Sistema de fijación del cincel en 12 posiciones
- Luz indicadora de potencia
- Embrague de seguridad
- Sistema anti vibración
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 mango auxiliar con giro en 360°
- 1 cincel de punta SDS max (18x320 mm)
- 1 broca (22x320 mm)
- 1 juego de carbones
- 1 grasa
- Maletín

CÓD. **RML1600-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 1050 W
MDL1050-9**

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Golpes: 2900 Gpm

INCLUYE

- 1 cincel plano
- 1 cincel punta
- 1 mango lateral
- 1 llave de ajuste
- 2 carbones
- Maletín

CÓD. **MDL1050-9**

CAJA 1 INNER 3 MASTER -



BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 1300 W
MDL1300-9**

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad nominal: 2400 RPM

INCLUYE

- 1 lubricante
- 1 par de carbones
- 2 puntas
- Maletín

CÓD. **MDL1300-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W
MDL1500-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad nominal: 1900 RPM

INCLUYE

- 1 lubricante
- 1 llave Allen
- 1 par de carbones
- 1 cincel
- 1 punta
- Maletín



CÓD. MDL1500-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 1750 W
MDL1750-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Golpes por min.: 1300/min.
- Empuñadura auxiliar
- Sistema reductor de vibraciones

INCLUYE

- 1 punta de 28 mm
- maletín con ruedas



CÓD. MDL1750-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -




BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 2000 W
MDL2000-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Golpes por min.: 1000/min.
- Sistema reductor de vibraciones

INCLUYE

- 1 punta de 28 mm



CÓD. MDL2000-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

SIERRA SABLE • SSL1010-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable
- Longitud de carrera de corte: 28 mm/1-7/64"
- Corte máx. en madera: 250 mm/10"
- Corte máx. en acero (perfil/tubo): 8 mm /120 mm-5/16"/4-23/32"
- Encastre de hoja: universal
- Bloqueo de seguridad

INCLUYE

- 2 hojas de corte



CÓD. SSL1010-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

LIJADORA ROTO ORBITAL 300 W LRL300-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Excentricidad: 3 mm



Placa de lijado
125 mm



CÓD. **LRL300-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

CEPILLO GARLOPA • CELI050-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Profundidad de cepillado: 4 mm
- Con guía paralela
- Con corte ajustable



82 mm ancho de cepillado



CÓD. **CELI050-9**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA INGLETADORA 1800 W LQI1800-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 Llave de ajuste
- 1 disco sierra para madera de 24 dientes (255x30 mm)
- 1 disco sierra para aluminio de 80 dientes (255x30 mm)



CÓD. **LQI1800-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA INGLETADORA 2000 W LQI2012-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable de 2 m

INCLUYE

- 2 discos: 305mm x30 mm x40 dientes
305 mm x30 mm x80 dientes
- 1 abrazadera de madera rápida
- 1 par de bases de extensión de aluminio
- 1 bolsa para el polvo
- 1 llave hexagonal



CÓD. **LQI2012-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA 2000 W • LQI2000-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 Llave de ajuste
- Bolsa recolectora
- 1 disco sierra para madera de 24 dientes (255x30 mm)
- 1 disco sierra para aluminio de 80 dientes (255x30 mm)



CÓD. **LQI2000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA 2400 W • LQI2400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2400 W
- Velocidad regulable
- Cable: 2 m
- Luz led

INCLUYE

- 1 Llave de ajuste
- Bolsa recolectora
- 1 disco sierra para madera de 24 dientes (255x30 mm)
- 1 disco sierra para aluminio de 80 dientes (255x30 mm)



CÓD. **LQI2400-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE BANCO 2000 W SML2000B-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diametro del disco: 255x30x2,8 mm
- Disco de 40 dientes
- Rango de corte: 0°-45°
- Capacidad de corte: 85 mm a 90°, 55 mm a 45°
- Tamaño de la mesa: 583x608 mm
- Mesa de aluminio extensible
- Cable de 2 m

INCLUYE

- 1 disco de 40 dientes: 255x30x2,8 mm
- 1 guia de inglete
- 1 guia de corte
- 1 llave hexagonal



CÓD. **SML2000B-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE MESA 2000 W SML2000-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1800 W
- Máx. potencia (56%): 2000 W
- Ancho de la mesa izquierda: 334 mm
- Ancho de la mesa derecha: 381 mm
- Altura máxima de corte: 85 mm/90°, 60 mm/45°
- Hoja de cierra basculante: infinito 0-45°
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 regla guía lateral
- 1 compas para corte en ángulo
- 1 guarda protectora con adaptador para aspiración de polvo
- 1 barra de empuje para corte
- 2 llaves de ajuste
- 1 disco de sierra de 255x30x2,8 mm de 24 dientes



CÓD. **SML2000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE MESA 2000 W CSL2000-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corte máximo a 90°: 83 mm
- Corte máximo a 45°: 49 mm
- Tamaño mesa: 80x55 cm
- Extensión mesa: 80x40 cm
- Altura de mesa: 85 cm
- Largo de mesa: 160 cm
- Medidas del disco: 315x30x3 mm

INCLUYE

- 1 guía de corte
- 1 sierra 315 mm
- 2 ruedas
- 2 llaves
- 2 mangos de empuje



CÓD. **CSL2000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SIERRA SIN FIN 1100 W • SFL1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tamaño de la mesa: 548x400 mm
- Ajuste de la mesa: -8/45 grados
- Diámetro de rueda de la sierra: 315 mm
- Longitud de la hoja de sierra: 2360 mm
- Velocidad de corte variable: 370-750 m/min.
- Profundidad máxima de corte: 206 mm
- Profundidad de la garganta: 305 mm

INCLUYE

- 1 guía paralela
- 1 hoja de sierra
- 2 ruedas



máx. de
corte 206 mm



CÓD. **SFL1100-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

LIJADORA COMBINADA DE BANCO 370 W • LCBL370-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Disco de lijado: 150 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 450 m/min.
- Tamaño de mesa de lijado: 226x160 mm

INCLUYE

- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijar



Banda
915x100 mm



CÓD. **LCBL370-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

LIJADORA COMBINADA DE MESA 750 W • LCML750-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tamaño de correa: 150x1290 mm
- Velocidad de la correa: 8 m/s
- Medida de lija de banda: 150x1219 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 470 m/min.
- Diámetro de lija circular: 254 mm
- Tamaño de mesa de lijado: 332,5x170 mm

INCLUYE

- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijar



CÓD. **LCML750-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

CORTADORA SENSITIVA 2200 W CML2200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro del disco: 355 mm
- Ajuste rápido: ángulo a 45°
- Sistema de doble protector de disco
- Base reforzada con morza ajustable

- INCLUYE**
- 1 disco abrasivo de corte de 355 mm
 - 1 llave de ajuste de disco
 - 1 juego de carbones



CÓD. CML2200-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

SIERRA CORTADORA DE METALES 2200 W • CML2200-9D

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Base reforzada con morza ajustable

- INCLUYE**
- 1 disco dentado 335x2x25,4 mm de 72 dientes



CÓD. CML2200-9D

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -




BLACK SERIES

SIERRA SIN FIN PARA METALES 115 MM • LSSF550-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 1400-1750 RPM
- Capacidad de corte: 90°: 115 mm
40°: 70 mm

- Velocidad de corte: 21-30-44 m/min.
- Velocidades: 3
- Capacidad de pivote de la mesa: 0-45°
- Tamaño de hoja de sierra sin fin: 1638x12,7x0,65 mm

PRÓX. INGRESO



Corte máx. 115 mm



CÓD. LSSF550-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES


SIERRA SIN FIN PARA METALES 180 MM • LSSF1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de corte: 90°: 180 mm
40°: 108 mm
- Velocidad de corte: 35-43- 60-100 m/min.
- Velocidades: 4
- Capacidad de pivote de la mesa: 0-45°

- Tamaño de hoja de sierra sin fin: 2362x19x0,9 mm

- INCLUYE**
- 1 llave hexagonal 4 mm

PRÓX. INGRESO



Corte máx. 180 mm



CÓD. LSSF1100-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

AMOLADORA DE BANCO 8" ABL500-9

- Tensión 220 V~50 Hz
- Tamaño de piedra: 200x20x16 mm
- Diámetro de eje: 16 mm
- Base de hierro
- Protectores antichispas
- Anti vibraciones
- Desbaste, afilado y pulido

INCLUYE

- 1 piedra de grano #36
- 1 piedra de grano #60
- 2 protectores antichispas
- 2 soportes de trabajo



CÓD. **ABL500-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

AMOLADORA DE BANCO 10" ABL750-9

- Tensión 220 V~50 Hz
- Tamaño de piedra: 250x25x20 mm
- Diámetro del eje: 20 mm
- Base de hierro
- Protectores antichispas
- Antivibraciones
- Desbaste, afilado y pulido

INCLUYE

- 1 piedra de grano #36
- 1 piedra de grano #60
- 2 protectores antichispas
- 2 soportes de trabajo



CÓD. **ABL750-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

PULIDORA DE BANCO 8" • PBL550-9

- Tensión 220 V~50 Hz
- Tamaño de paño: 200x10x16 mm
- Diámetro del eje: 20 mm
- Base sólida

INCLUYE

- 2 paños de pulir de 8"
- Arandelas de brida
- Tuercas de retención



CÓD. **PBL550-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOPORTE PARA AMOLADORA DE BANCO SABL74-9

- Tamaño de la mesa: 280x170 mm
- Material: metal
- Gabinete
- Base de hierro
- Altura 83 cm



Gabinete



CÓD. **SABL74-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



MORSA PROFESIONAL

LMP1003 • LMP1004 • LMP1005 • LMP1006
LMP1008

LMP1003

- Ancho de mordaza: 75 mm
- Apertura de boca: 100 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 1500 kg
- 3 puntos de anclaje

3
NÚMERO

KG
13 KG

LMP1004

- Medida rosca en el eje: 16 mm
- Ancho de mordaza: 114 mm
- Apertura de boca: 110 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 2000 kg
- 3 puntos de anclaje

4
NÚMERO

KG
19 KG

LMP1005

- Medida rosca en el eje: 18 mm
- Ancho de mordaza: 125 mm
- Apertura de boca: 140 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 2500 kg
- 3 puntos de anclaje

5
NÚMERO

KG
21 KG

LMP1006

- Medida rosca en el eje: 18 mm
- Ancho de mordaza: 150 mm
- Apertura de boca: 160 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 3000 kg
- 3 puntos de anclaje

6
NÚMERO

KG
31 KG

LMP1008

- Medida rosca en el eje: 18 mm
- Ancho de mordaza: 200 mm
- Apertura de boca: 200 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 3100 kg
- 3 puntos de anclaje

8
NÚMERO

KG
37 KG



CÓD. LMP1003 N°3 (Mordaza 3")

CÓD. LMP1004 N°4 (Mordaza 4")

CÓD. LMP1005 N°5 (Mordaza 5")

CÓD. LMP1006 N°6 (Mordaza 6")

CÓD. LMP1008 N°8 (Mordaza 8")

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



EQUIPO DE PINTAR AIRLESS EPAL900-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 2800 RPM
- Presión: 207 bar
- Flujo máximo de salida: 2 L/min.
- Nivel de ruido: 75-85 dB
- Tamaño de la boquilla del rociador: 0,43 mm
- Tipo de boquilla: 517 estándar
- Longitud de la manguera: 7,62 m
- Tubo de succión de pvc
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Grado de protección: IP54
- Peso: 24 kg

INCLUYE

- 1 pistola de pulverización
- 1 boquilla de pulverización
- 1 manguera de presión 7,62 m
- 1 llave de boca 17 mm
- 1 llave de boca 19 mm



CÓD. EPAL900-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BANCO DE SUJECIÓN CON PEDAL • BTLP1060-9

- Capacidad: 300 kg
- Fuerza de sujeción: 1000 kg
- Método de sujeción: pedal plegable
- Base antideslizante

KG
19,5 KG



Rango de sujeción
0-1060 mm



CÓD. BTLP1060-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

PRENSA HIDRÁULICA DE BANCO 10 TN • PHL10-9

- Fuerza presión máxima: 10.000 kg
- Bomba de accionamiento manual
- Tamaño: 540x600x870 mm



50,4 KG



Rango de trabajo 190-380 mm



CÓD. PHL10-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

PRENSA HIDRÁULICA DE PIE 20 TN PHL20-9

- Capacidad: 20 TON
- Bomba de accionamiento manual
- Tamaño: 700x600x1760 mm



55,8 KG



Rango de trabajo 250-1200 mm



CÓD. PHL20-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL • CBY3.5-9

- Elevación máxima: 19,5 cm
- Longitud de las uñas: 120 cm
- Ruedas de fundición con banda de poliuretano



77 KG



Soporta 3500 kg



CÓD. CBY3.5-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

ZORRA PORTA PALLETS DE ACERO INOXIDABLE • CBY2.5-9

- Altura de elevación: 19,5 cm
- Longitud de las uñas: 120 cm
- Material de las ruedas: nylon



72 KG



Soporta 2500 kg



CÓD. CBY2.5-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

ZORRA HIDRÁULICA A BATERÍA 2,5 TON 685 MM • ZHL2500-9B

- Capacidad de carga máxima: 2500 kg
- Elevación máxima: 195 mm
- Longitud de las uñas: 1150 mm
- Ancho total: 685 mm
- Ancho de uñas: 160 mm
- Batería de litio: 48 V / 15 A
- Material de la rueda: PU
- Freno electromagnético
- Tiempo de carga: 3 h
- Peso: 125 kg



PRÓX. INGRESO

CÓD. ZHL2500-9B

CAJA 1 INNER 4 MASTER -



BLACK SERIES

ZORRA HIDRÁULICA CON BALANZA 3 TON 685 MM • ZHBL3000-9

- Capacidad máxima: 3000 kg
- Elevación máxima: 200 mm
- Longitud de las uñas: 1150 mm
- Ancho total: 685 mm
- Material de las ruedas: PU
- Tiempo de carga de la balanza: 3-4 h
- Escala de medición: 0,5 kg
- Peso: 103 kg



PRÓX. INGRESO

CÓD. ZHBL3000-9

CAJA 1 INNER 6 MASTER -



BLACK SERIES

APILADOR HIDRÁULICO MANUAL 2 TN CTY2T-1.6M-9

- Longitud de las uñas: 90 cm
- Ancho máximo de las uñas: 77 cm
- Longitud total: 1,34 m
- Ancho total: 0,8 m
- Altura total: 2,04 m



Soporta 2000 kg



Elevación máx. 1,6 m



CÓD. CTY2T-1.6M-9

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN UNIPERSONAL DE 8 M PEU8M-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Altura máxima de la plataforma: 8 m
- Distancia al suelo: 50 mm
- Tamaño de la plataforma de trabajo: 60x55 cm
- Tamaño desplegado: 178x178 cm
- Potencia motor de elevación: 0,75 kw

INCLUYE

- 4 ruedas
- Caja de control eléctrica



Soporta 125 kg



Altura máx. de trabajo 9,7 m



CÓD. PEU8M-9

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN UNIPERSONAL A BATERÍA DE 8 M PEUB8M-9

- Tensión: 220 V-24V
- Altura máxima de la plataforma: 8 m
- Distancia al suelo: 50 mm
- Tamaño de la plataforma de trabajo: 60x55 cm
- Tamaño desplegado: 178x178 cm
- Potencia motor de elevación: 0.75 kw
- Batería: 70 Ah

INCLUYE

- 4 ruedas
- Cargador de batería
- Caja de control eléctrica



Soporta
125 kg



Altura máx.
de trabajo
9,7 m



CÓD. **PEUB8M-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

APAREJO A PALANCA 1,5 TN • NPL1-9

- Capacidad de carga: 1500 Kg
- Diámetro de la cadena: 8x24 mm
- 1 ramal de cadena
- Rotación 360°
- Gancho de acero con pestillo de seguridad



Altura de
elevación 1,5 m



CÓD. **NPL1-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

APAREJO A PALANCA 3 TN • NPL3-9

- Capacidad de carga: 3000 Kg
- Elevación máxima: 1,5 m
- Diámetro de la cadena: 10x30 mm
- Rotación 360°
- Gancho de acero con pestillo de seguridad



Altura de
elevación 1,5 m



CÓD. **NPL3-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

APAREJO ELÉCTRICO CON TRASLACIÓN 2 TN • AEL2000-9

- Potencia motor elevador: 4 HP
- Tensión motor elevador: 380 V-50 Hz
- Motor elevador: 1380 RPM
- Capacidad de carga: 2 TN
- Velocidad de elevación: 8 m/min.
- Potencia motor de traslación: 0,5 HP
- Tensión motor traslación: 380 V-50 Hz
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Perfil sugerido mínimo doble T 200 mm
- Mínimo radio de giro riel: 2-4 m
- Sección cable de acero 11 mm
- Gancho de elevación acero forjado

INCLUYE

- Estación de control colgante MAEL



Altura de
elevación 12 m



CÓD. **AEL2000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

APAREJO ELÉCTRICO CON TRASLACIÓN 3 TN • AEL3000-9

- Potencia motor elevador: 5,5 HP
- Tensión motor elevador: 380 V-50 Hz
- Motor elevador: 1380 RPM
- Capacidad de carga: 3 TN
- Velocidad de elevación: 8 m/min.
- Potencia motor de traslación: 1 HP
- Tensión motor traslación: 380 V-50 Hz
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Perfil sugerido mínimo doble T 200 mm
- Mínimo radio de giro riel: 2-4 m
- Sección cable de acero 13 mm
- Gancho de elevación acero forjado

INCLUYE

- Estación de control colgante MAEL



Altura de elevación 12 m

CÓD. **AEL3000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA LCC-1000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2500 W
- Máx. voltaje de salida: 76 V
- Salida: cargador 6 Vcc/5 A/10 A/45 A - 12 Vcc/10 A/45 A/70 A 24 Vcc/10 A/45 A/60 A arrancador /12 Vcc/24 Vcc 750 A
- Para arranque: (12VCD/24VCD) 70AS-1Ss ON- 240s OFF" PEAK 1000A
- Voltaje de arranque: >1V
- Tipo de carga: 10 pasos, ciclo de carga completamente automático
- Protección: IP20
- Baterías recomendadas: Todos los tipos 6 V Lead-acid y 12 V Lead-acid & 12V lithium Ion, baterías (LiFePO4 de 4 Celdas) y 24 V Lead-acid
- Capacidad de batería: 15-550 Ah (6 V)/ 15-750ah (12 V) 15-550ah (24 V)

- ### INCLUYE
- 4 ruedas (2 con bloqueo)
 - Par de cocodrilos
 - Control de temperatura



Corriente de carga

Arrancador de motor

CÓD. **LCC-1000**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA DE PUNTO SLP25-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia nominal: 8 Kva
- Potencia de entrada: 16 A
- 4 rangos de salida: 1200 A-1300 A-1430 A-1540 A
- Ciclo de trabajo: 8 Kva al 50%/12 Kva al 10%
- Corriente máxima: 4500 A
- Profundidad de trabajo: 11/22/35 cm
- Largo del cable: 1,83 m
- Medidas: 47,2x11,4x19,1 cm
- Acero inoxidable
- IP21

INCLUYE

- 2 puntas
- 1 mango de operación
- Maletín



CÓD. **SLP25-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SACABOLLOS 2800 A • SBL4500-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Max. voltaje de salida: 7,6 V
- Max. entrada 16 A
- Máx. corriente: 2800 A
- Temperatura de trabajo: -10°C+40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C+55°C
- Protección: IP21
- Pantalla LED
- 10 parámetros preestablecidos de funciones

INCLUYE

- 1 masa
- 1 torcha
- 10 estrellas
- 1 junta de estrella
- 15 arandelas
- 20 anillos
- 1 tobera
- 20 roscas
- 5 anillos de empuje
- 15 alambres de onda
- 1 juntada para soldar
- 1 punta para soldar
- 5 varillas para soldar
- 1 punta de carbono
- 1 punta roscada
- 1 uña de agarre (gancho para alambre)
- 1 ventosa
- 1 ayudante de empuje
- 1 martillo de empuje
- 1 martillo para estrella
- 1 llave hexagonal
- 1 punta a tierra
- Carro



CÓD. **SBL4500-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER CELULÓSICA 200 A • SLCEL200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8,7 KVA
- Corriente de entrada nominal MMA (A): 38
- Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 6,2 KVA
- Corriente de entrada nominal TIG (A): 27
- Electrodo 2.5 mm: 100 A al 100%
- Tensión en vacío: 92 V
- Protección: IP21S
- Eficiencia: 85%
- Grado de aislación: H
- Auto Stop
- VRD (selector de sistema de protección)
- Regulación de pulso en electrodo y lift tig

INCLUYE

- 1 pinza porta masa
- 1 pinza porta electrodo
- 1 piqueta



CÓD. **SLCEL200-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER RECTIFICADORA 400 A • MMA-400

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Corriente de entrada nominal (A): 22,1 A
- Ciclo de trabajo: (%) 320 A/32,8 V al 100%/400 A/36 V al 60%
- Rango de corriente de salida (A): 40-400 A
- Tensión en vacío: 80 V
- Protección: IP21S
- Eficiencia: 85 %
- Grado de aislamiento: H

INCLUYE

- 1 pinza porta masa
- 1 pinza porta electrodo



CÓD. **MMA-400**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA RECTIFICADORA 400 AMP • MMA400-10

- Tension: 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 18,7 Kva
- Corriente nominal de entrada: 22,1 A
- Corriente máxima de entrada: 28,5 A
- Voltaje sin carga: 75 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Proteccion: IP23S
- Grado de aislamiento: H
- Eficiencia: 85%

INCLUYE

- Pinza porta electrodos con cable de 5 m (sección 50 mm)
- Pinza porta masa con cable de 5 m (sección 50 mm)



CÓD. **MMA400-10**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER 500 A MMA500-9

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Corriente de entrada nominal: 33 (A)
- Capacidad de entrada nominal: 27,9 Kva
- Tensión en vacío: 75 V
- Eficiencia: 60%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- VDR: Sistema de protección para trabajos en lugares húmedos
- Apto electrodos de 5 mm
- 9 metros de cable aprox.
- Tensión de vacío: 18 V

INCLUYE

- 1 pinza porta masa
- 1 pinza porta electrodo



CÓD. **MMA500-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER MIG DUAL 200 A • MIGDUAL200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 38 A
- Tensión en vacío: 60 V
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Equipo sinérgico autorregulable
- Porta rollo de 5 a 15 kg
- Pantalla LCD a color
- Motor metálico
- Acople euro

INCLUYE

- 1 pinza porta masa
- 1 pinza porta electrodos
- 1 torcha MIG
- 1 piqueta
- Sirga roja de metal para acero al carbono
- 2 llaves allen
- Vaina de pasaje de alambre
- 2 abrazaderas para manguera de 1/4
- Manguera de 1/4
- 2 picos de contacto 1 mm para aluminio y 1 pico de contacto 1,2 mm para aluminio
- 1 rodillo tractor 1,2 mm y 1 mm en forma de U
- 1 rodillo tractor de 0,8 mm y 1 mm en forma de V

KG
21,7 KG

50 A/
200 A
RANGO

30 A/
170 A
RANGO

20 A/
180 A
RANGO



MIG
16,5/24 V



MIG POR PULSADA
15,5/22,5 V



MMA
20,8/27,2 V



CÓD. **MIGDUAL200-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER MIG DUAL 200 A • PULSE230-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: MIG 7,70 kVA / MMA 8,80 kVA / LIFTTIG 5,94 kVA
- Corriente de entrada nominal: MIG 35 A / MMA 40 A / LIFTTIG 27 A
- Ciclo de trabajo: 100% a 89 A/60% a 115 A/mín. 20% a 200 A
- Tensión en vacío: 60 V
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H

INCLUYE

- 1 torcha MIG 25AK -3 m
- 1 pinza porta masa 300 A -1,2 m
- 1 porta electrodos 300 A -1,8 m
- 1 picos de contacto 0,6/0,8/0,9/1,0

PRÓX. INGRESO

50 A/
200 A
RANGO

20 A/
200 A
RANGO

KG
14 KG



MIG



LIFT-TIG+



MMA



CÓD. **PULSE230-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

SOLDADORA MIG-MAG 350 A SMART-MIG350

- Tensión: 220 V/380 V~60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 17 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25 A
- Tensión en vacío: 76 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Apto rollo de alambre de 4 kg
- Posee devanador metálico
- Alambre de 0,8 a 1,2
- Cinturón de anclaje para tubo
- Sistema 2T-4T
- Modo manual y sinérgica

INCLUYE

- 1 torcha
- 1 pinza porta masa
- 1 manguera

30 A/
350 A
RANGO

KG
48 KG



MIG-MAG
15,5/31,5 V



MMA
21,2/34 V



CÓD. **SMART-MIG350**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER MIG 500 A MIG500-9

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Capacidad de entrada: 24 Kva
- Corriente de entrada: 25 A
- Tensión en vacío: 80 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Diámetro del alambre: $\Phi 1.0 \sim \Phi 1.6$

INCLUYE

- 1 alimentador de alambre **MIG500-9AA**
- 1 soldadora **MIG500-9S**
- 1 torcha MIG de 3 m
- 1 cable de alimentación de alambre de 2 m
- 1 cable pinza masa

50 A/
500 A
RANGO

KG
35 KG



MIG
16,5/39 V



MMA
22/40 V



CÓD. **MIG500-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER MIG • MIG500-10

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 40 A
- Capacidad de entrada nominal: 24 Kva
- Rango de trabajo en amperes: 50 A-500 A
- Ciclo de trabajo: 100% (500 A)
- Tensión en vacío: 95 V
- Clase de protección: IP23
- Grado de aislamiento: H

INCLUYE

- Torcha MIG con ventilador de refrigeración de 3 m
- Pinza de masa de 500 A con cable de 2 m
- Cable de 2 m (incluye cable de control, manguera de gas y cable de conexión)
- Rodillo tipo V: 0,8-0,9, 1,2-1,6 (1 juego de cada uno)

**CÓD.** MIG500-10**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

**SOLDADORA INVERTER TIG • 70 V
PROTIG200-9**

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,9 KVA
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Tensión en vacío: 70 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento H
- Tipo de enfriamiento: Forzado

INCLUYE

- 1 torcha Tig
- 1 pinza masa
- 1 manguera kit acc. TIG
- kit de consumibles

10 A/
200 A
RANGO10 A/
160 A
RANGOKG
9,1 KGTIG
10,4/18 VMMA
20,4/26,4 V**CÓD.** PROTIG200-9**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

**SOLDADORA INVERTER DUAL MMA/TIG
SMART TIG-ACDC-20**

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 36 V
- Tensión en vacío: 68 V
- Eficiencia: 65%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Memoria para guardar hasta 10 puntos de regulación

INCLUYE

- 1 torcha Tig
- 1 pinza porta masa
- 1 manguera kit acc. TIG

5 A/
200 A
RANGO30 A/
160 A
RANGOKG
27 KGTIG
10,2/18 VMMA
21,2/26,4 V**CÓD.** SMART TIG-ACDC-20**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

**SOLDADORA INVERTER LIFT TIG 230 A
DUALTIG300-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 12,9 kVA
- Corriente de entrada nominal: 45 A
- Ciclo de trabajo: 60%@230A
- Tensión en vacío: 70 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H

INCLUYE

- 1 porta electrodos de 300 A, cable 1,8 m
- 1 pinza porta masa 300 A, cable 1,2 m
- 1 torcha LIFT-TIG

10 A/
230 A
RANGOKG
7,3 KGMMA
20,4/29,2 VLIFT-TIG
20,4/29,2 V**CÓD.** DUALTIG300-9**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER LIFT TIG 320 A DUALTIG400-9

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal (A): 17,8 A
- Capacidad de entrada nominal: 15,1 Kva
- Ciclo de trabajo: 60% @ 320A
- Tensión en vacío: 65 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H

INCLUYE

- 1 porta electrodos de 500 A, cable 2 m
- 1 pinza porta masa 500 A, cable 2 m
- 1 torcha LIFT-TIG 4M

30 A/
320 A
RANGO

KG
21 KG



MMA
21,2/32,8 V



LIFT-TIG
21,2/32,8 V



CÓD. **DUALTIG400-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER TIG AC/DC TRIFÁSICA TIG350ACDC-9

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Corriente continua y corriente alterna
- Capacidad de entrada nominal: 9,5 kVA
- Rango de corriente (A):
TIG: 5-315 A
MMA: 30-270 A
- Ciclo de trabajo:
TIG: 40%@315 A
MMA: 40%@270 A
- Tensión en vacío: 68 V
- Eficiencia: 80%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H

INCLUYE

- Torcha tig estándar WP-18 · 4 m
- Pinza masa 2 mx35 mm2 de sección/Acople DKJ35-50
- Manguera de acople a manómetro +2 abrazaderas
- 1 Electrodo de tungsteno 2,4 mm

5 A/
315 A
RANGO

30 A/
270 A
RANGO

KG
31,5 KG



TIG
10,2/22,6 V



MMA
21,2/30,8 V



CÓD. **TIG350ACDC-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

SOLDADORA LÁSER 3 EN 1 MULTIPROPÓSITO 1200 W REFRIGERADA POR AIRE • MLA1200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia máxima: 5 kW
- Corriente nominal: 22 A
- Longitud de onda del láser: 1080 ± 5 nm
- Potencia de salida: 1200W
- Ciclo de trabajo: 100% (35°C)
- Refrigeración por aire
- Grado de aislamiento: H

- Dimensiones: 800x440x625 mm
- Con aporte de alambre interno
- Control de láser por pantalla digital

INCLUYE

- 1 juego de accesorios y boquillas
- 1 gafas protectoras para soldadura láser
- 1 torcha láser

KG
55 KG



PRÓX.
INGRESO



CÓD. **MLA1200-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

MÁQUINA LÁSER CON REFRIGERACIÓN POR AGUA • MLA1500-9

- Potencia de entrada: monofásica AC 220 V
- Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Capacidad de entrada nominal: 6.6 Kva
- Longitud de onda del láser de salida: 1080 ± 5 nm
- Potencia máx. de salida: 1500 W
- Espesor de soldadura (acero inoxidable) (mm): espesor recomendado 0,5; espesor máx: 6
- Espesor de corte (acero inoxidable) (mm): espesor recomendado 0,5; espesor máx. 6
- Formato de limpieza (mm): 0-80
- Soldadura, corte, desoxidación y limpieza
- Material de soldadura recomendado: acero al carbono, acero inox., galvanizado, aluminio, aleaciones de aluminio, aleación de níquel, aleación de titanio y cobre
- Alambres adecuado: Acero al carbono, acero inox., alambre de aluminio, cobre (desde 0,6 mm hasta 1,6 mm)
- Clase de aislamiento: H
- Tipo de protección: IP21S
- Tipo de enfriamiento: refrigeración por agua
- Equipo clase 4 (EN60825-1)
- Biblioteca de procesos (75 procedimientos)

KG
90 KG



CÓD. **MLA1500-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA 50 A • INCUT50-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 28 A
- Capacidad de entrada nominal: 6,44 Kva
- Tensión en vacío: 330 V
- Ciclo de trabajo: 50% 25°
- Presión de trabajo (aire): 0,15-0,45 Mpa)
- Eficiencia 85%
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S

INCLUYE

- Pinza porta masa 300 A con cable
- Torcha de corte 3 m

15 A/
50 A
RANGO

KG
7 KG



CORTE
86/100 V



Corte sucio



CÓD. **INCUT50-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA 11 KW INCUT80-9

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11 Kw
- Corriente de entrada nominal: 60 A
- Tensión en vacío: 270 V
- Eficiencia: 50%.
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6 Mpa
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Control de pre gas, post gas y corriente de corte
- Control de 2T y 4T

INCLUYE

- 1 pinza porta masa
- 1 torcha Black Wolf
- Puntas para plasma

30 A/
60 A
RANGO

50 A/
200 A
RANGO

KG
40 KG



CORTE
92/104 V



MMA
22/28 V



Compresor
interno
incorporado



Corte sucio



Corte limpio



CÓD. **INCUT80-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA • 16 KW INCUT100-9

- Tensión: 380V 50/60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 16 KW
- Capacidad de salida nominal: 16 KW
- Tensión de salida nominal: 112 V
- Ciclo de trabajo nominal: 60%
- Tensión sin carga: 320 V
- Gas: aire comprimido
- Presión del gas de plasma: 0.4~0.6 mpa
- Método de refrigeración de la torcha: refrigeración por aire
- Método del arco: sin contacto
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S

INCLUYE

- 1 torcha
- 1 punta de plasma
- 1 pinza porta masa

30 A/
80 A
RANGO

50 A/
240 A
RANGO

KG
42 KG



CORTE
92/112 V



MMA
22/29,6 V



Compresor
interno
incorporado



Corte sucio



Corte limpio



CÓD. **INCUT100-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

COMPRESOR DE AIRE MANDO A CORREA 200 L • LC30200-10

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Caudal: 250 L/min.
- Dimensiones: 138x52x95 cm

INCLUYE

- 4 ruedas
- 3 filtros de aire

3 HP

200
LITROS

KG
115 KG



Presión máx.
de trabajo
116 PSI

PRÓX.
INGRESO



CÓD. **LC30200-10**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BLACK SERIES

COMPRESOR DE AIRE COMANDO A CORREA 300 L • LC75300-10

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Caudal: 670 L/min.
- Dimensiones: 160x58x111 cm

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 3 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 116 PSI



CÓD. LC75300-10

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

COMPRESOR DE AIRE MANDO A CORREA 500 L INDUSTRIAL LC10500-10

- Tensión: 380 V~50Hz
- Caudal: 900 L/min.
- Dimensiones: 197x70x124 cm

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 3 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 116 PSI



CÓD. LC10500-10

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

COMPRESOR DE AIRE MANDO A CORREA 500 L ALTA PRESIÓN INDUSTRIAL • LC10500-10AP

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Caudal: 1050 L/min.
- Dimensiones: 197x70x124 cm

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 3 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 182 PSI



CÓD. LC10500-10AP

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

COMPRESOR DE AIRE MANDO A CORREA 1000 L • LC151000-10

- Tensión: 380 V~50Hz
- Caudal: 1250 L/min.
- Dimensiones: 199x82x135 cm

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 6 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 116 PSI



CÓD. LC151000-10

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -



BLACK SERIES

COMPRESOR A TORNILLO 4 EN 1 - 300 L • LCT10300-10

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Funciones: secado / filtrado / compresión / tanque
- Caudal: 1050 L/min.
- IP54
- Dimensiones: 152x62x137 cm

PRÓX.
INGRESO

10 HP

300
LITROS

454 KG

Presión máx.
de trabajo
116 PSI

CÓD. LCT10300-10

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

COMPRESOR A TORNILLO 4 EN 1 - 500 L • LCT20500-10

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Funciones: secado / filtrado / compresión / tanque
- Caudal: 2130 L/min.
- IP54
- Dimensiones: 197x77x161 cm

PRÓX.
INGRESO

20 HP

500
LITROS

580 KG

Presión máx.
de trabajo
116 PSI

CÓD. LCT20500-10

CAJA 1 INNER - MASTER -



EXIGILAS

BLACK SERIES



TALLER Y AUTOMOTOR

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE 150 KG BTPL150-8

- Capacidad de carga: 150 kg
- Medida de la mesa 560x100x16 mm
- Material de la mesa: madera
- Material de la estructura: acero Q195
- Tamaño tubular: 20x20 mm
- Espesor del tubo: 0,8 mm
- Tamaño abierto: 560x620x780 mm



Medidas de la mesa 560x100x16 mm



CÓD. BTPL150-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

BANCO DE TRABAJO CONVERTIBLE 7 EN 1 BTCL7-8

- Multipropósito
- Dimensiones de trabajo: 108,5x54,5x15,5 cm
- Altura de trabajo: 52/78 cm
- Funciones: banco-caballote-soporte-plataforma camilla-carro de transporte-carro manual

INCLUYE

- Bandeja porta herramientas
- Transportador de ángulos
- Aberturas para caballete
- Agarradera 2 en 1
- Patas de aluminio con regulador de altura
- Ruedas universales con freno
- Placas auto regulables para los soportes



Soporta 150 kg



CÓD. BTCL7-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

MESA PORTA HERRAMIENTAS • TC-1350

- Material: acero 0,7 mm
- Capacidad de carga: 300 kg

INCLUYE

- 3 estantes
- Ruedas fijas: 2
- Ruedas giratorias: 2



Medidas 77x36x76 cm



CÓD. TC-1350

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE LQC-70 • LQC-100

- Altura ajustable: 90-100 cm
- Ruedas
- Material: aluminio

LQC-70

- Tamaño plegado: 5,5x38x63 cm
- Tamaño de plataforma: 38,5x28 cm
- Medidas: 41x38x99 cm



Soporta 70 kg



LQC-100

- Tamaño plegado: 6x48x73 cm
- Tamaño de plataforma: 48x28 cm
- Medidas: 45x48x98 cm



Soporta 100 kg



CÓD. LQC-70 70 KG

CÓD. LQC-100 100 KG

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN • LQC-250

- Tamaño: 144x53x38 cm
- Tamaño de bandeja: 36x18 cm
- Dos posiciones: carro y plataforma
- Material: acero
- Ruedas neumáticas: 8"
- Ruedas neumáticas: 3"

KG
9,3 KG

Medidas
144x53x38 cm

Soporta
250 kg



CÓD. LQC-250

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRO MANUAL CON PLATAFORMA CMPL150-7 • CMPL300-8

- Base: antideslizante
- Ruedas: TRP con rodamientos
- Material: acero al carbono

CMPL150-7

- Altura total: 84 cm
- Altura mango: 69 cm
- Largo de plataforma de apoyo: 66 cm
- Ancho de plataforma de apoyo: 48 cm
- Alto rebatido: 22 cm

KG
8 KG

Soporta
150 kg



CMPL300-8

- Altura total: 88 cm
- Altura mango: 69 cm
- Largo de plataforma de apoyo: 84 cm
- Ancho de plataforma de apoyo: 60 cm
- Alto rebatido: 28 cm

KG
12,5 KG

Soporta
300 kg



CÓD. CMPL150-7 150 KG

CÓD. CMPL300-8 300 KG

CAJA 1 INNER - MASTER -

ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL CBY-2.0 • CBY-3.0

- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano

CBY-2.0

- Ancho de uñas: 54 cm
- Largo de uñas: 115 cm

KG
65 KG

Soporta
2000 kg



CBY-3.0

- Ancho de uñas: 68,5 cm
- Largo de uñas: 122 cm

KG
74,25 KG

Soporta
3000 kg



CÓD. CBY-2.0 2000 KG

CÓD. CBY-3.0 3000 KG

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

ZORRA HIDRÁULICA 3 TN 685 MM ZHL3000-8

- Capacidad de carga: 3000 kg
- Altura máxima de elevación: 19 cm
- Longitud de las uñas: 120 cm
- Ancho de las uñas: 68,5 cm
- Espesor de la chapa: 4 mm
- Rueda recubierta de poliuretano
- Peso: 75 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. ZHL3000-8

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

ZORRA HIDRÁULICA 3 TN A BATERÍA ZHL3000-8B

- Capacidad de carga: 3000 kg
- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Longitud de las uñas: 115 cm
- Ancho de las uñas: 68,5 cm
- Indicador de batería
- Baterías: 48 V / 20 A
- Potencia del motor: 1000 W
- Velocidad máxima: 5 km/h
- Peso: 138 kg

- INCLUYE
- 1 cargador
 - 1 batería

PRÓX. INGRESO



CÓD. ZHL3000-8B

CAJA 1 INNER 6 MASTER

ZORRA ELÉCTRICA CON BATERÍA Y CARGADOR 2500 KG • ZEL2500-3

- Voltaje: 25.6 V
- Capacidad: 150 Ah
- Energía: 3.84 Kwh
- Altura elevación: 200 mm

INCLUYE

- Batería
- Cargador 24 V, 2400 W

KG
650 KG

Soporta
2500 kg



CÓD. ZEL2500-3

CAJA 1 INNER - MASTER -

ZORRA HIDRÁULICA HOMBRE A BORDO 3 TN A BATERÍA ZHHL3000-8B

- Capacidad de carga: 3000 kg
- Altura máxima de elevación: 125 mm
- Longitud de las uñas: 115 cm
- Ancho de las uñas: 68,5 cm
- Batería: 12 V /150 A x2
- Potencia de elevación: 2 KW
- Potencia de desplazamiento: 1,5 KW
- Tiempo de carga: 5 hs
- Peso: 790 kg

INCLUYE

- 1 cargador
- 2 baterías

PRÓX. INGRESO



CÓD.	ZHHL3000-8B
CAJA	1 INNER - MASTER -

ELEVADOR APILADORA ELÉCTRICO 2 TN AEEL2000-8

- Capacidad máxima de carga: 2000 kg
- Altura máxima de elevación: 3 m
- Altura mínima de elevación: 8,5 cm
- Tamaño de las uñas: 1150x15x65 mm
- Largo total: 1,9 m
- Velocidad máxima: 5 km/h
- Batería de 24 V /10 Ah
- Peso: 492 kg

INCLUYE

- 1 cargador
- 2 baterías

PRÓX. INGRESO



CÓD.	AEEL2000-8
CAJA	1 INNER - MASTER -

ELEVADOR APILADOR ELÉCTRICO HOMBRE A BORDO 2 TN AEEHL2000-8

- Capacidad máxima de carga: 2000 kg
- Altura máxima de elevación: 3 m
- Altura mínima de elevación: 8,5 cm
- Tamaño de las uñas: 1150x15x65 mm
- Largo total: 2,15 m
- Velocidad máxima: 5 km/h
- Batería de 24 V /10 Ah
- Peso: 586 kg

INCLUYE

- 1 cargador
- 2 baterías

PRÓX. INGRESO



CÓD.	AEEHL2000-8
CAJA	1 INNER - MASTER -

CARRO DE TRASLACIÓN PARA APAREJO ELÉCTRICO CRT0.5-8 • CRT1-8

- Capacidad de abertura: 68-110 mm

CRT0.5-8

- Capacidad de carga 500 kg



CRT1-8

- Capacidad de carga 1000 kg



CÓD.	CRT0.5-8	500 KG
CÓD.	CRT1-8	1000 KG
CAJA	1 INNER - MASTER -	

APAREJO A CADENA • NC1-3 • NC2-3 • NC2-5 • NC3-5

NC1-3

- Capacidad de carga: 1000 kg



Altura de elevación 3 m

NC2-3

- Capacidad de carga: 2000 kg



Altura de elevación 3 m

NC2-5

- Capacidad de carga: 2000 kg



Altura de elevación 5 m

NC3-5

- Capacidad de carga: 3000 kg



Altura de elevación 5 m



CÓD.	NC1-3	1000 KG - 3 M
CÓD.	NC2-3	2000 KG - 3 M
CÓD.	NC2-5	2000 KG - 5 M
CÓD.	NC3-5	3000 KG - 5 M
CAJA	1 INNER - MASTER -	



APAREJO ELÉCTRICO • N1 • N2 • N3

N1

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 550 W
- Rango de capacidad de carga: 125/250 Kg
- Elevación máxima: 12 m
- Cable de acero de 4 mm de diámetro
- Velocidad de elevación: 5-10 m/min.
- Peso: 11,3 kg

N2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1000 W
- Rango de capacidad de carga: 250/500 Kg
- Cable de acero de 4 mm de diámetro
- Bobinado de cobre
- Peso: 15,5 kg

N3

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1600 W
- Rango de capacidad de carga: 500/1000 Kg
- Cable de acero de 6 mm de diámetro
- Bobinado de cobre
- Peso: 28,9 kg



Altura de elevación 6 m



Altura de elevación 12 m

CÓD.	N1	250 KG
CAJA	1	INNER 2 MASTER -
CÓD.	N2	500 KG
CAJA	1	INNER 2 MASTER -
CÓD.	N3	1000 KG
CAJA	1	INNER - MASTER -



GUINCHE PLUMA PLEGABLE 2 TN HM2501



- Altura de grúa: 145 cm



85 KG



Soporta 2000 kg



Altura máx. 228,5 cm



CÓD.	HM2501
CAJA	1 INNER - MASTER -

ASIENTO PARA MECÁNICO CON BANDEJAS • AMBL2-8



- Capacidad de carga máxima: 120 kg
- Dimensiones: 670x325x350 mm
- Material: polietileno de alta densidad (HDPE)
- Ruedas: 4
- Tamaño de las ruedas: 3"
- Material de las ruedas: PP
- Peso: 6 Kg

PRÓX. INGRESO

INCLUYE

- 1 juego de tuercas y tornillos



CÓD.	AMBL2-8
CAJA	1 INNER - MASTER -

ASIENTO PARA MECÁNICO ALTURA REGULABLE • AMAL1-8



- Capacidad de carga: 120 kg
- Rango de elevación: 430 mm a 550 mm
- Diámetro de asiento: 320 mm
- Diámetro de base: 380 mm
- Tamaño de las ruedas: 2,5"
- Material de las ruedas: PP
- Peso: 5,6 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD.	AMAL1-8
CAJA	1 INNER - MASTER -

ASIENTO CAMILLA PARA MECÁNICO 2 EN 1 • ACML21-8



- Capacidad máxima de carga: 120 kg
- Dimensiones del asiento: 240x420 mm
- Dimensiones desplegado: 1020x420x120 mm
- Dimensiones plegado: 420x550x470 mm
- Cantidad de ruedas: 6
- Material de las ruedas: PP
- Tamaño de las ruedas: 2,5"
- Peso: 8,2 kg

PRÓX. INGRESO

INCLUYE

- 2 llaves de Ajuste
- 1 llave Allen
- 1 juego de tornillos y tuercas



CÓD.	ACML21-8
CAJA	1 INNER - MASTER -

CAMILLA PARA MECÁNICO LCA40-8



- Capacidad de carga máxima: 120 kg
- Dimensiones: 1020x480x110 mm
- Material: placa de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Ruedas: 6
- Tamaño de las ruedas: 3"
- Material de las ruedas: PP

PRÓX. INGRESO

INCLUYE

- 2 bandejas porta tornillos imantadas
- 6 ruedas giratorias móviles 360°
- Almohadilla



Capacidad 120 kg



CÓD. LCA40-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CRIQUE HIDRÁULICO BOTELLA • LQ90203S LQH90804 • LQH91204 • LQ2007 • LQ93007



- Material: acero estructural al carbono

LQ90203S

- Altura mínima de elevación: 14,8 cm
- Peso: 2,1 kg

INCLUYE

- Maletín plástico



Altura elevación máx. 27,8 cm

LQ2007

- Altura mínima de elevación: 23,5 cm
- Peso: 9,8 kg



Altura elevación máx. 44,5 cm

LQ93007

- Altura mínima de elevación: 25,5 cm
- Peso: 12,8 kg



Altura elevación máx. 41,5 cm

LQH90804

- Altura mínima de elevación: 20 cm
- Peso: 4,6 kg



Altura elevación máx. 38,5 cm

LQH91204

- Altura mínima de elevación: 21 cm
- Peso: 6,3 kg



Altura elevación máx. 40,5 cm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ90203S	2000 KG	1	10
LQH90804	8000 KG	1	4
LQH91204	12.000 KG	1	4
LQ2007	20.000 KG	1	2
LQ93007	30.000 KG	1	2



CRIQUE HIDRÁULICO 2 TN LQC2-7



- Material: acero estructural al carbono
- Cuerpo mono-bloque reforzado



Altura elevación máx. 30 cm



Altura mín. 13,5 cm



CÓD. LQC2-7

CARD 1 **INNER** 4 **MASTER** -

CRIQUE HIDRÁULICO CARRITO 2 TN LQ-C2



- Material: acero estructural al carbono
- Cuerpo mono-bloque reforzado

INCLUYE

- Maletín plástico



Altura elevación máx. 30 cm



Altura mín. 12,5 cm



CÓD. LQ-C2

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

CRIQUE EXTRA CHATO 2.5 TN LQC2.5-8



- Accionamiento frontal
- Dimensiones: 59,5x23x15,5 cm
- Ruedas giratorias



Altura elevación máx. 38 cm



Altura mín. 8 cm



CÓD. LQC2.5-8

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

CRIQUET HIDRÁULICO CARRITO EXTRA CHATO 3 TN • LQ-C3

- Largo de mango: 1,15 m
- Mango moleteado
- Doble pistón
- Diseñado para vehículos bajos



Altura elevación máx. 50,5 cm



Altura mín. 7,5 cm



CÓD. LQ-C3

CAJA 1 INNER - MASTER -

CRIQUE CARRITO EXTRA CHATO LQ-C4 • LQ-C5

- 4 TN LQ-C4**
- Rango de elevación: 95 mm a 550 mm
 - Dimensiones: 86x46x21,5 cm
 - Con doble bomba
 - Peso: 47 kg

- 5 TN LQ-C5**
- Rango de elevación: 95 mm a 550 mm
 - Dimensiones: 86x46x21,5 cm
 - Con doble bomba
 - Peso: 49 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. LQ-C4 4 TN

CÓD. LQ-C5 5 TN

CAJA 1 INNER - MASTER -

DOBLADORA DE CAÑOS HIDRÁULICA 16 TN • LDO-16

- Capacidad máxima 16.000 kg
- Sistema de tracción: hidráulica
- Espesor máximo 4 mm
- Espesor mínimo 1 mm
- Ángulo de rotación 360°
- Material: fundición
- Mordazas de acero
- Sistema manual



CÓD. LDO-16

CAJA 1 INNER - MASTER -

PRENSA HIDRÁULICA PHL12-8

- Fuerza presión máx.: 12 TN
- Material: acero



Rango de trabajo 650 mm



CÓD. PHL12-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPORTE PARA AUTO 3 TN • SAL3TON-7

- Capacidad: 3000 kg
- Altura máx.: 41 cm
- Sistema de posicionamiento por click
- Perno de seguridad

INCLUYE

- 2 unidades



Rango de elevación 28-41 cm



CÓD. SAL3TON-7

CAJA 1 INNER 3 MASTER 6

EXPANSOR PARA CHAPISTA JK1003-8

- Capacidad: 10 TN
- Altura mínima de cilindro: 130 mm
- Altura máxima: 330 mm
- Portable



CÓD. JK1003-8

CARD 1 INNER - MASTER -

PLATAFORMA RODANTE DE TRASLADO 4 RUEDAS 6 TN • CTL46-8

- Capacidad máxima de carga: 6 TN
- Tamaño: 300x215x110 mm
- Cantidad de ruedas: 4
- Peso: 12 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. CTL46-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

PLATAFORMA RODANTE DE TRASLADO 8 RUEDAS 12 TN • CTL812-8

- Capacidad máxima de carga: 12 TN
- Tamaño: 475x220x110 mm
- Cantidad de ruedas: 8
- Peso: 22 kg

PRÓX. INGRESO




CÓD. CTL812-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

RAMPA SET DE 2 PIEZAS 193X22,5 CM 450 KG R2PL450-8

- Capacidad máxima de carga: 450 kg
- Pendiente máxima: 17°
- Dimensiones: 193x22,5x9,5 cm
- Material: chapa galvanizada
- Peso: 17,6 Kg

PRÓX. INGRESO




CÓD. R2PL450-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

RAMPA PLEGABLE SET DE 2 PIEZAS 196X25 CM 500 KG • R2PPL500-8

- Capacidad de carga plegado: 1600 kg
- Capacidad de carga desplegado: 500 kg
- Dimensiones plegado: 88x25x15 cm
- Dimensiones desplegado: 196x25x5 cm
- Pendiente máxima: 30°
- Material: acero
- Peso: 30 kg



CÓD. R2PPL500-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESARMADORA TALÓN BAJO 1040 MM DML1040-8 • DML1040-8T

- Fijación exterior: 10"-22"
- Fijación interior: 12"-24"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta : 3"-15"
- Velocidad: 5 RPM
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1200 kg



CÓD. DML1040-8 220 V~50 Hz

CÓD. DML1040-8T 380 V~50 Hz

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESARMADORA TALÓN BAJO TRIFÁSICA 1040 MM • DML1040B-9T

- Voltaje: 380 V~50 Hz
- Fijación exterior: 10"-24"
- Fijación interior: 14"-26"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta : 3"-15"
- Velocidad: 5 RPM
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1500 kg

INCLUYE

- Brazo



CÓD. DML1040B-9T

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESTALONADORA DESARMADORA DE NEUMÁTICOS • LQ600

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Fijación exterior: 10"-20"
- Fijación interior: 12"-20"
- Máximo diámetro de la rueda: 96 cm-38"
- Fuerza de destalonar: 2500 kg
- Medidas: 87,9x71,9x166,9 cm
- Apta para autos, motos y camiones livianos.



CÓD. **LQ600**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

DESTALONADORA DESARMADORA DE NEUMÁTICOS TRIFÁSICA LQ600T

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Fijación exterior: 10"-20"
- Fijación interior: 12"-20"
- Máximo diámetro de la rueda: 96 cm-38"
- Fuerza de destalonar: 2500 Kg
- Medidas: 87,9x71,9x166,9 cm
- Apta para autos, motos y camiones livianos.



CÓD. **LQ600T**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BALANCEADORA DE NEUMÁTICO • LQ-100

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Presión de balanceo: 1 kg
- Ancho de llanta: 1,5"-16"
- Diámetro llanta: 10"-24"
- Precisión balanceo: ± 5 gr
- Velocidad de balanceo: 200 RPM
- Peso de rueda: hasta 65 Kg
- Medidas: 1053x540x1190 mm
- Para autos y camionetas
- Semiautomática con microprocesador
- Sistema de auto calibración
- Opcional adaptador para balancear ruedas de motos y adaptador universal para llantas ciegas



CÓD. **LQ-100**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ELEVADOR DE MOTOS EML680-8

- Capacidad de elevación: 680 Kg
- Base de apoyo de 310 mm
- Tornillos de sujeción al piso para seguridad
- Base de goma antideslizante

INCLUYE

- 2 ruedas giratorias



Rango elevación
115 mm-360 mm



CÓD. **EML680-8**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ELEVADOR DE MOTO CON RAMPA • LQ64007

- Ancho de rampa 49,5 cm
- Altura máxima: 74 cm
- Apertura máxima 120 cm
- Longitud de plataforma: 1,35 mts
- Longitud de rampa: 0,8 mts
- Longitud total: 2,15 mts
- Elevación hidráulica.
- Traba de seguridad.
- Prensa para rueda delantera que evita deslizamientos.



Capacidad
de carga 360 kg



CÓD. **LQ64007**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS • LPA-4A

- Tensión: 220 V~50 Hz.
- Máxima altura de elevación: 1,80 mts
- Tipo: 2 columnas
- Altura total: 274 cm
- Ancho Interior: 280 cm
- Bandeja de altura ajustable: 13-16 cm
- Potencia del motor: 2,2 W



Capacidad
máx. 4000 kg



CÓD. **LPA-4A**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ELEVADOR DE CUATRO COLUMNAS • LPA44-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia del motor: 2,2 Kw
- Capacidad de elevación: 4000 kg
- Tiempo de elevación completo: 60 seg.
- Altura de elevación: 1500 mm
- Altura de gato: 0,35 m/350 mm
- Longitud de la plataforma: 4300 mm
- Longitud de la rampa: 1200 mm
- Altura total: 2000 mm
- Ancho total: 3340 mm



Capacidad máx.
4000 kg



CÓD. LPA44-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

CRIQUE HIDRÁULICO BAJA CAJA DE TRANSMISIÓN • CTL500-8

- Peso máx. soportado: 500 kg
- Rango de elevación: de 1130 mm a 1940 mm
- Para retirar, instalar o transportar de forma segura cajas de transmisión de vehículos
- Base de 4 brazos

INCLUYE

- 4 ruedas giratorias



Capacidad máx.
500 kg



CÓD. CTL500-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

EXTRACTOR RECOLECTOR NEUMÁTICO DE ACEITE 70 L • L1045

- Capacidad del tanque: 70 L
- Capacidad de la cámara: 10 L
- Capacidad del recipiente: 10 L
- Grado de aspirado: 0~-negativo 0,8
- Presión de aire aspirado: 8 bar
- Tiempo de despresurización: 2 min.
- Nivel de ruido: 75 dB
- Velocidad de aspiración con aceite a: 70-80°C 0,6-1,6 L/min.
- Largo manguera de aspiración: 1,5 m
- Largo manguera de drenaje: 1,5 m
- Presión máxima de descarga: 1 bar líquido residual
- Apto para aceites de motor y de cajas de transmisión



Capacidad
70 L



CÓD. L1045

CAJA 1 INNER - MASTER -

EXTRACTOR RECOLECTOR NEUMÁTICO DE ACEITE 75 L • EAL75-8

- Velocidad de succión: 1,2-3,0 L/min.
- Presión de trabajo: 6-8 Bar
- Altura de recolección: 1,5-1,9 m
- Capacidad del tanque: 75 L
- Capacidad del vaso: 10 L
- Long. del tubo de succión: 1,5 M
- Long. del tubo de drenaje: 1,8 M
- Apto para aceites de motores y caja de transmisión



Capacidad
75 L



CÓD. EAL75-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

BATEA LAVA PIEZAS CON BOMBA BLPL26-8

- Capacidad del tanque de solvente: 90 L
- BOMBA PARA LÍQUIDO SOLVENTE:
- Tensión: 220 V • Potencia: 26 W • Elevación máx.: 2,2 m

INCLUYE

- Pico extensible metálico
- Recipiente de limpieza



Capacidad
de la batea
150 L



Caudal de
la Bomba
2,7-3,3 L/min.



CÓD. BLPL26-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 6000 MAH PB-100

- Entrada: 5 V/1 A
- Corriente de arranque: 150 Ah
- Corriente de pico: 300 Ah
- Temperatura de funcionamiento: 0°C-60°C
- Tiempo de vida: 3000 h
- Tamaño de la batería: 139x75x15 mm
- Para cargar celulares
- Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito
- Reserva de batería

INCLUYE

- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 2 en 1
- Luz LED
- Cargador 12 V



CÓD. PB-100

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 10.000 MAH PI-300

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Voltaje: 15 V-1 A
- Salida: 5 V-2 A/12 V-2 A/19 V-3,5 A
- Corriente: 200 Ah
- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles
- Enciende autos, camionetas, motos y cuatriciclos
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito
- Reserva de batería

INCLUYE

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V



CÓD.	PI-300
CAJA	1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 15.000 MAH PQ-500

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Voltaje: 15 V-1 A
- Salida: 5 V-2 A/12 V-2 A/19 V-3,5A
- Corriente: 300 Ah
- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming, notebooks
- Enciende autos, camionetas, motos y cuatriciclos.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.
- Reserva de batería.

INCLUYE

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V



CÓD.	PQ-500
CAJA	1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 35 W LCT-2000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12 V/2 A-12 V/1 A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12 V)
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares
- Diagnóstico: detecta reserva, polaridad y voltaje
- Monitor térmico: sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático

INCLUYE

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



CÓD.	LCT-2000
CAJA	1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 70 W LCT-4000

- Tensión: 220-240 V~50 Hz
- Salida: 6 VDC, 4 Ah; 12 VDC, 1 Ah; 12 VDC, 4 Ah
- A prueba de chispas protección contra polaridad invertida cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento
- 8 modos de carga
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares
- Diagnóstico: detecta reserva, polaridad y voltaje
- Monitor térmico: sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático

INCLUYE

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



CÓD.	LCT-4000
CAJA	1 INNER 5 MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 120 W LCT-7000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12 V/24 V-7 Ah-3,5 Ah
- Capacidad de carga: 2-60 A (12 V)
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares
- Diagnóstico: detecta reserva, polaridad y voltaje
- Monitor térmico: sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático

INCLUYE

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo
- Salida de encendedor



CÓD.	LCT-7000
CAJA	1 INNER 8 MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 12 V-20 A LCC-20

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12 V
- Posee pantalla: LCD
- Carga baterías de plomo/ácido de 12 Vcc
- Microprocesador inteligente para mayor seguridad y rapidez en la carga
- Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, motos y casas rodantes
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito



CÓD.	LCC-20
CAJA	1 INNER 4 MASTER 8

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 12/24 V-30 A LCC-45

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12/24 V
- Capacidad de la batería: 120/300 A
- Posee protección térmica
- Equipado con amperímetro para mejor control de tensión y amperaje.
- Carga baterías de plomo/ácido de 12 a 24 V



CÓD. LCC-45

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 12/24 V-40 A LCR-40

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12/24 V
- Posee pantalla LCD y abrazaderas
- 1,85 m de cable de CA y 2 metros de cable de CC
- Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, motos y casas rodantes
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito
- Carga todo tipo de baterías de ácido de plomo de 12 V y 24 V de plomo (WET/MF/EFB/GEL/AGM)
- Funciones manual/automático
- Bajo voltaje de activación de la batería (2 V)
- Con microprocesador inteligente de carga.
- 8 pasos, ciclo de carga completamente automático
- Función de verificación del alternador



CÓD. LCR-40

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 500 A • LCC-180

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12/24 V
- Potencia máxima de carga 1 Kw
- Potencia máxima de arranque: 6,4 Kw
- Ideal para uso en talleres
- Para cargar baterías de autos y motos

INCLUYE

- Pinza de maza negra negativo
- Pinza de maza roja positiva
- 2 fusibles de 50 Ah
- Rueda de traslado
- Manija



Corriente de carga



Arrancador de motor



CÓD. LCC-180

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 550 A • LCC-500

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12 VCC 10 A/30 A/50 A o 24 V CC 10 A/30 A/50 A
- Arranque (12 VCC/24 VCC) 500 A 5s Encendido; 240s Apagado
- Apto para baterías: plomo-ácido 12 V-iones de litio 12 V lifepo4 de 4 celdas-plomo-ácido de 24 V
- Ciclo de carga completa automática de 10 pasos
- Pantalla digital
- Apto temperatura ambiente de trabajo: 0°C-40°C



Corriente de carga



Arrancador de motor



CÓD. LCC-500

CAJA 1 INNER - MASTER -

ANALIZADOR DE BATERÍAS BAL12V-8

- Rango de voltaje: 0-16 V
- Rango de corriente: 10-35 A
- Carcasa metálica
- Largo del cable: 30 cm
- Compatibilidad dual de voltaje (6 V y 12 V)
- Voltímetro analógico de precisión (0-16 V)
- Gabinete metálico robusto y duradero



CÓD. BAL12V-8

CARD 1 INNER 10 MASTER -

BANCO DE TRABAJO PARA TALLER 1.5 M BTTL1.5-8RG

- 2 cajones
- Material: Acero
- Espesor de chapa: Escritorio: 2,5 mm
- Estante: 2 mm
- Cajones: 1,2 mm
- Capacidad de carga: 600 kg
- Dimensiones: 1500x640x865 mm
- Peso: 68 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. BTTL1.5-8RG

CARD 1 INNER - MASTER -

BANCO DE TRABAJO PARA TALLER 2 M • BTTL2-8RG

- 3 cajones
- Material: acero
- Espesor de chapa: Escritorio: 2,5 mm Estante: 2 mm Cajones: 1,2 mm
- Capacidad de carga: 800 kg
- Dimensiones: 2000x640x865 mm
- Peso: 88,5 kg



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BTTL2-8RG	1	-	-

MUEBLE DE TALLER PARA HERRAMIENTAS 5 MÓDULOS • MTPH5-8RG

- Cantidad de cajones: 5
- Cantidad de estantes: 3
- Cantidad de puertas: 6
- Capacidad de carga: 1000 kg
- Capacidad de almacenamiento: 800 L
- Espesor de chapa: 0,6 mm
- Material: acero
- Capacidad de carga: Estantes interiores: 60 kg Estantes exteriores: 15 kg Cajones: 25 kg
- Dimensiones: Armario alto: 750x470x1920 mm Armario de pared (x2): 330x200x537 mm Estante exterior (x3): 660x180x20 mm Portaherramientas: 660x180x20 mm Armario de 1 cajón y 2 puertas: 600x410x820 mm Armario con ruedas de 4 cajones: 530x410x800mm Tablero perforado (x6): 330x537x20 mm Tabla de madera: 1320x427x25 mm
- Ruedas con freno
- Peso: 150,5 kg

- INCLUYE**
- 10 peroques de 82 mm
 - 10 peroques 30 mm
 - 1 gancho para tablero



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MTPH5-8RG	1	-	-

MUEBLE DE TALLER PARA HERRAMIENTAS 6 MÓDULOS • MTPH6-8RG

- 5 cajones
- Capacidad de carga total: 1325 kg
- Espesor de la chapa: 0,6 mm
- Material: Acero
- Dimensiones totales: 2700x472x1925mm
- Dimensiones: Armario alto (x2): 750x470x1920mm Armario de pared (x2): 600x312x400mm Armario de 1 cajón y 2 puertas: 600x410x830 mm Armario inferior de 4 cajones: 600x410x830 mm Tablero perforado (x2): 600x670x20 mm Poste (x3): 1450x50x25 mm Tabla de madera: 1202x427x25 mm
- Ruedas con freno
- Peso: 150,5 kg

- INCLUYE**
- 10 peroques de 82 mm
 - 10 peroques 30 mm
 - 1 gancho para tablero



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MTPH6-8RG	1	-	-

MUEBLE DE TALLER PARA HERRAMIENTAS 7 MÓDULOS • MTPH7-8RG

- 5 cajones
- Capacidad de carga total: 1655 kg
- Espesor de la chapa: 0,6 mm
- Material: Acero
- Dimensión total: 3300x472x1925mm
- Dimensiones: Armario alto (x2): 750x470x1920 mm Armario de pared (x3): 600x312x400mm Armario de 1 cajón y 2 puertas: 600x410x830 mm Armario inferior de 4 cajones: 600x410x830 mm Armario inferior: 600x410x830 mm Tablero perforado con orificio cuadrado (x3): 600x670x20 mm Poste (x4): 1450x50x25mm Tabla de madera: 1803x427x25 mm

- INCLUYE**
- 10 peroques de 82 mm
 - 10 peroques 30 mm
 - 1 soporte organizador para destornilladores



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MTPH7-8RG	1	-	-



DE PIE Y DE BANCO

LIJADORA DE BANCO Y DE BANDA • LQLB-250


- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cinta de 4"
- Mesa inclinable: 45°
- Superficie de lijado: 190x125 mm
- Banda inclinada horizontal y vertical
- Inclinación de disco: 0 a 45°

INCLUYE

- Lija banda 915x102 mm

440 W	1450 RPM	14 KG	
-------	----------	-------	--

Banda 915x100 mm



CÓD. LQLB-250

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

LIJADORA DE BANCO COMBINADA 375 W LQLB250-8

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 375 W
- Velocidad del disco: 1450 RPM
- Velocidad de la banda: 292 m/min.
- Disco de lijado: 250 mm
- Banda de lijado: 100x914 mm
- Tamaño de la mesa de lijado: 190x125 mm
- Grado de protección: IP20
- Largo del cable: 2 m
- Peso: 12,9 kg



INCLUYE

- 1 adaptador de salida p/polvo del disco $\phi 40$ mm x $\phi 36$ mm
- 1 adaptador de salida p/polvo de junta adicional $\phi 36$ mm x $\phi 32$ mm
- 1 llave Allen de 3 mm
- 1 llave Allen de 4 mm
- 1 regla angular
- 1 juego de tornillos



CÓD. LQLB250-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CEPILLADORA DE BANCO 1850 W • CML1850-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad fija: 8 m/min.
- Profundidad máx. de pesada: 3 mm
- Ancho de la pieza: menos de 150 mm (5-7/8") entre 150 mm (5-7/8")-240 mm (9-1/2") entre 240 mm (9-1/2")-304 mm (12")
- Profundidad de corte: 3,0 mm (1/8") 1,5 mm (1/16") 1,0 mm (3/64")


1850 W

8500 RPM

27,5 KG



Ancho máx. de pasada 330 mm



CÓD. CML1850-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CEPILLO GARLOPA CGL1500-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de alimentación: 6 m/min.
- Ancho de cepillado: 204 mm
- Ancho de garlopa: 204 mm
- Cepilladora: 770x212 mm
- Profundidad de garlopa: 3 mm
- Grosor máximo de garlopa: 120 mm
- Profundidad de cepillado: 2 mm

1500 W

9000 RPM

31 KG



Ancho de cepillado 204 mm



CÓD. CGL1500-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

SIERRA INGLETADORA DE BANCO 1250 W • LQI1250-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Base giratoria: 0° a 45°
- Inglete: 0° a 45°
- Seguridad doble aislación
- Botón de traba de eje
- Guarda de protección móvil para la hoja
- Capacidad de corte:
 - 0°-0°: 120x60 mm
 - 0°-45°: 80x60 mm
 - 45°-45°: 120x33 mm
 - 45°-90°: 80x33 mm

- INCLUYE**
- 1 disco de 210x30 mm 24 dientes
 - 1 morsa móvil para sujeción
 - 1 bolsa para polvo
 - 1 llave hexagonal



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQI1250-8	1	-	-

SIERRA INGLETADORA DE BANCO 1700 W • LQI1700-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m
- Capacidad de corte:
 - 0°-0°: 70x140 mm
 - 45°-0°: 70x95 mm
 - 0°-45°: 40x140 mm
 - 45°-45°: 40x95 mm

- INCLUYE**
- 1 disco para cortar madera de $\varnothing 255 \times \varnothing 30 \times 2,8$ mm x24 dientes
 - 1 prensa para madera
 - 2 barra de extensión
 - 1 bolsa para polvo
 - 1 llave hexagonal



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQI1700-8	1	-	-

BANCO PLEGABLE PARA INGLETEADORA 150 KG • BIPL150-8

- Capacidad máxima de carga: 150 kg
- Altura extensible: 82,5-93,5 cm
- Longitud extensible: 93,5-198,5 cm
- Dimensiones plegado: 93,5x64x82,5 cm
- Dimensiones desplegado: 194,5x64x93,5 cm
- Peso: 10,7 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BIPL150-8	1	-	-

BANCO PLEGABLE PARA INGLETEADORA CON RUEDAS 200 KG PROF. BIPRL200-8

- Capacidad máxima de carga: 200 kg
- Altura extensible: 90-100 cm
- Longitud extensible: 118,5-200 cm
- Dimensiones plegado: 118,5x63,2x90 cm
- Dimensiones desplegado: 200x63,2x100 cm
- Tamaño de las ruedas: 8"
- Peso: 19,1 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
BIPRL200-8	1	-	-

SIERRA SIN FIN DE BANCO 200 MM 350 W • SFL300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 350 W
- Velocidad de trabajo: 900 RPM
- Diámetro de polea: 200 mm
- Profundidad máxima de corte a 45°/90°: 50/80 mm
- Ancho máximo de corte: 230 mm
- Hoja de sierra: 1405x6,35x0,3 mm
- Capacidad de pivote de la mesa: 0-45°
- Tamaño de la mesa: 300x300 mm
- Peso: 17,5 kg

PRÓX. INGRESO

- INCLUYE**
- 1 guía paralela
 - 1 guía angular
 - 3 Llaves allen



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SFL300-8	1	-	-

SIERRA DE BANCO 2000 W • SML2000-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tamaño de la mesa: 583x563 mm
- Extensión del ancho de la mesa, izq y der: 583x165 mm
- Altura máx. de corte: 85 mm/90°, 65 mm/45°
- Hoja de sierra basculante: infinito 0-45°
- Cable: 2 m



INCLUYE

- 1 regla guía lateral
- 1 compás para corte en ángulo
- 1 guarda protectora con adaptador para aspiración en polvo
- 1 barra de empuje para corte
- 2 llaves de ajuste
- 1 disco sierra de 255x30x2,8 mm de 24 dientes



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SML2000-8	1	-	-

SIERRA DE BANCO PLEGABLE 2000 W • SML2000PL-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia máxima: 2000 W
- Velocidad: 5000 RPM
- Tamaño de la mesa: 563x583 mm
- Altura de la mesa: 830 mm
- Diámetro del disco: 10" (255 mm)
- Cantidad de dientes: 24
- Extensión del ancho de la mesa:
Izquierda: 165x583 mm
Derecha: 165x583 mm
- Capacidad máxima de corte a la izquierda: 240 mm
- Capacidad máxima de corte a la derecha: 220 mm
- Altura máxima de corte: 60 mm (45°) / 85 mm (0°)
- Ángulo de corte: 0-45°
- Peso: 22,2 kg

INCLUYE

- 1 regla guía lateral
- 1 guía para corte en ángulo
- 1 barra de empuje para corte
- 2 llaves de ajuste



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SML2000PL-8	1	-	-

MÁQUINA COMBINADA PARA CARPINTERÍA 85 MM MM442L-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Máximo ancho de cepillado: 250 mm
- Rango espesor cepillado de madera: 6-120 mm
- Diámetro de corte: 85 mm
- Profundidad de cepillado: 3 mm
- Máx. diámetro de perforado: 13 mm
- Ancho del corte de la espiga: 16 mm
- Tamaño de mesa: 113x64x51 cm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MM442L-9	1	-	-

MÁQUINA COMBINADA PARA CARPINTERÍA 110 MM MM393L-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Máximo ancho de cepillado: 300 mm
- Rango espesor cepillado de madera: 6-120 mm
- Diámetro de corte: 110 mm
- Profundidad de cepillado: 3 mm
- Máx. diámetro de perforado: 13 mm
- Ancho del corte de la espiga: 16 mm
- Tamaño de mesa: 126x66x44 cm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MM393L-9	1	-	-

ROSCADORA DE CAÑOS • LRO-2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de rotación: 23 RPM
- Apta caños epoxi, galvanizado y caño negro
- Plato porta peines de fundición nodular
- Patas desmontables



Capacidad de roscado 1/2" a 2"

INCLUYE

- Bomba de aceite
- Corta caños
- Peines
- 4 llaves allen
- 1 destornillador
- Aceitera



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LRO-2	1	-	-

ROSCADORA DE CAÑOS 4" • LRO-4

- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad de rotación: Alta: 24 RPM / Baja: 9 RPM
- Capacidad de roscado: 1/2" - 4"
- Nivel de ruido: 85 Db
- Peso: 122 Kg

INCLUYE

- Cabezal roscador 1/2" - 2"
- Cabezal roscador 2.1/2" - 4"
- Juego de peines 1/2" - 3/4"
- Juego de peines 1" - 2"
- Juego de peines 2.1/2" - 4"
- Aceite de roscar



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LRO-4	1	-	-

AMOLADORA DE BANCO MULTIFUNCIÓN • ABM-120

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable
- Medida de los discos: 75x20x10 mm
- Protección ocular
- Mini torno



Eje flexible



Piedra 75x20x10 mm

INCLUYE

- 2 discos de amolar de 75x20x10 mm, de grano fino y grueso
- 2 protectores oculares
- 1 extensión con eje flexible de 1 m con función de mini torno

- 1 llaves de ajuste y boquillas
- 1 juego de carbones
- 1 set de accesorios con 100 piezas para mini torno (accesorios para cortar, pulir, lijar y grabar)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ABM-120	1	-	-

AMOLADORA DE BANCO 375 W • AB-375

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de eje: 12.7 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Funciones de amolar, cortar, desbastar y pulir piezas metálicas
- Protección ocular



Piedra 150x16x12,7 mm

INCLUYE

- 2 piedras
- Protector
- Perforaciones en la base para anclaje
- Velocidad progresiva



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AB-375	1	4	-

AMOLADORA DE BANCO 550 W • AB-550

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de eje: 16 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Funciones de amolar, cortar, desbastar y pulir piezas metálicas
- Protección ocular



Piedra 200x20x16 mm

INCLUYE

- 2 piedras
- Protector
- Perforaciones en la base para anclaje
- Velocidad progresiva



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AB-550	1	2	-

SOPORTE PARA AMOLADORA DE BANCO • SABL74-8

- Tamaño de la mesa: 325x200 mm
- Altura de la mesa: 84 cm
- Peso: 13,7 kg



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SABL74-8	1	-	-

SIERRA SENSITIVA EN KIT 2000 W • CM-14K

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 2,9 HP
- Diámetro del disco: 355 mm (14")
- Eje de disco: 1"
- Capacidad de corte:
 - Tubo redondo: 110 mm
 - Acero cuadrado: 100x100 mm
 - Ángulo de acero: 120x120 mm
- Máximo de corte: 0° a 45°



INCLUYE

- Anteojos de seguridad
- 3 discos de corte



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CM-14K	1	-	-

SIERRA SENSITIVA A CORREA 3000 W J3G-400HG • J3G-400HGT

- Motor: 4 HP
- Diámetro del disco: 400 mm (16")
- Eje de disco: 1"
- Transmisión a correa
- Tipo de correa A de 864 mm de largo
- Ángulo de corte: 0° a 45°
- Capacidad de acero: 50 mm
- Cámara de acero: 135 mm
- Lámina de acero: 10x100 mm



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
J3G-400HG	MONOFÁSICO	1	-	-
J3G-400HGT	TRIFÁSICO	1	-	-

MORSA PLANA PARA TALADRO DE PIE Y BANCO

TB-M3 • TB-M4

- Tipo plana
- Base perforada para fijar
- Mordazas reemplazables

TB-M3	TB-M4
 1,4 KG	 2 KG
 8 CM	 11,8 CM













CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
TB-M3	N°3 (MORDAZA 3")	1	10	-
TB-M4	N°4 (MORDAZA 4")	1	10	-

MORSA DE BANCO BASE GIRATORIA

LM03 • LM04 • LM05 • LM06 • LM08

- Base perforada para fijar en la superficie
- Mordazas ranuradas para un mejor agarre

LM03	LM04	LM05
 5,5 KG	 7 KG	 10,7 KG
 7,5 CM	 10 CM	 12,5 CM
LM06	LM08	
 16,5 KG	 25,5 KG	
 15 CM	 20 CM	












CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
LM03	N°3 (MORDAZA 3")	1	-	-
LM04	N°4 (MORDAZA 4")	1	-	-
LM05	N°5 (MORDAZA 5")	1	-	-
LM06	N°6 (MORDAZA 6")	1	-	-
LM08	N°8 (MORDAZA 8")	1	-	-

MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE

TB-MC3 • TB-MC4 • TB-MC5 • TB-MC6

- Tipo plana en cruz
- Base perforada para fijar
- Base desplazable en cruz

TB-MC3	TB-MC4
 5 KG	 7,2 KG
 5,5 CM	 7,5 CM
TB-MC5	TB-MC6
 9,5 KG	 13 KG
 9,5 CM	 11,5 CM



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
TB-MC3	Mordaza 3"	1	-	-
TB-MC4	Mordaza 4"	1	-	-
TB-MC5	Mordaza 5"	1	-	-
TB-MC6	Mordaza 6"	1	-	-

TALADRO DE BANCO

13 MM-1/2" • TB-13

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Motor: 1,3 HP
- Tamaño de la mesa: 160x160 mm
- Recorrido de husillo: 50 mm
- 5 velocidades

INCLUYE

- Mandril y llave
- Morsa
- Llave allen 3mm
- Llave allen 5mm



CÓD.	TB-13
CAJA	1
INNER	-
MASTER	-

TALADRO DE BANCO 16 MM-5/8" • TBL16-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 0,6 HP
- 5 velocidades

INCLUYE

- Morsa
- Mandril y llave



Mandril metálico 16 mm



CÓD. TBL16-7

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TALADRO DE BANCO 16 MM-5/8" • TB-16

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 1,2 HP
- Tamaño de la mesa: 240x240 mm
- Recorrido de husillo: 65 mm
- 12 velocidades

INCLUYE

- Mandril y llave
- Llave allen 3mm
- Llave allen 5mm



Mandril metálico 16 mm



CÓD. TB-16

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TALADRO DE PIE 20 MM 3/4" • TB-20

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 1 HP
- Altura: 160 cm
- Recorrido de husillo: 85 mm
- 16 velocidades

INCLUYE

- Morsa
- Mandril y llave
- Interruptor de seguridad
- Luz LED



Mandril metálico 20 mm



CÓD. TB-20

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TALADRO DE PIE 25 MM 1" • TB-25

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Altura: 160 cm
- 16 velocidades
- Motor con regulador de velocidad
- Con control de palanca giratoria

INCLUYE

- Morsa
- Mandril y llave
- Llave allen 3 mm
- Llave allen 5 mm



Mandril metálico 25 mm



CÓD. TB-25

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TORNO PARA MADERA PLEGABLE • MCF-1000M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Longitud máxima: 1000 mm
- Altura: 17 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Plegable
- 4 velocidades.

INCLUYE

- Llave hexagonal
- Llave allen
- Placa frontal



Volteo 350 mm



CÓD. MCF-1000M

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TORNO PARA MADERA COPIADOR • MCF-1000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 3,4 HP
- Longitud máxima: 1000 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Plegable
- 3 velocidades

INCLUYE

- Copiador
- Patas soporte



Volteo 350 mm



CÓD. MCF-1000

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MINI TORNO DE METAL 400 W • TBL-18/300

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Mandril: 80 mm
- Balanceo: 180 mm
- Distancia: 300 mm
- Cono del contrapunto: MT2
- Cono del husillo: MT3
- Diámetro: 80mm
- Diámetro del husillo: 20 mm
- Ala máx. sobre deslizamiento transversal: 110 mm
- Viaje de deslizamiento cruzado: 65 mm
- Deslizamiento de recorrido: 35 mm
- Rosca métrica: 0.5 - 2.5 mm
- Hilo de rosca: 12-52TPL



Volteo
180 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TBL-18/300	1	-	-

TORNO PARA METAL 550 W • TBL-20/520

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro entre puntas: 520 mm
- Diámetro máximo: 200 mm
- Volteo de carro: 180 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT2
- Conicidad del husillo: MT3
- Rosca métrica: 0.4-3 mm
- Pasaje de barra: 38 mm

INCLUYE

- Mandril de tres mordazas
- Punto muerto
- Cambio de marcha



Volteo
180 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TBL-20/520	1	-	-

TORNO PARA METAL 550 W • TBL-25/700

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro entre puntas: 700 mm
- Diámetro máximo: 250 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT4
- Conicidad del husillo: MT2
- Rosca métrica: 0.2-3.5 mm

INCLUYE

- Mandril de tres mordazas
- Punto muerto
- Cambio de marcha



Volteo
180 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TBL-25/700	1	-	-

TORNO MECÁNICO PARA METAL 1500 W • TBL-330

- Tensión: 220 V~50Hz
- Diámetro entre puntas: 1000 mm
- Rosca milimétrica y pulgada
- Pasaje de barra: 38 mm
- Escotadura: 500 mm
- Husillo contrapunta: 32 mm
- Conicidad contrapunta: Mt3
- Husillo: Mt5z

INCLUYE

- Mandril de tres mordazas
- Punto muerto
- Cambio de marcha



Volteo
330 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
TBL-330	1	-	-



SOLDADORAS

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 105 A • MEGAIRON100-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,96 Kw
- Corriente de entrada nominal: 18 A
- Ciclo de trabajo MMA: 30% 105 A
- Tensión en vacío : 66 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Electrodo: 1,6-2,5

INCLUYE

- 1 soldadora **IRON100-8**
- 1 máscara fotosensible **ST-1X**
- 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
- 1 pinza porta electrodos
- 1 pinza masa
- 1 cepillo de acero

20 A/
105 A
RANGO

KG
4,3 KG



MMA
20,8/24,2 V



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MEGAIRON100-8	1	4	-

SOLDADORA INVERTER 105 A • IRON100-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,96 Kw
- Corriente de entrada nominal: 18 A
- Ciclo de trabajo MMA: 30% 105 A
- Tensión en vacío: 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: 1 P21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Electrodo: 1,6-2,5

INCLUYE

- 1 pinza porta electrodos
- 1 pinza masa
- 1 cepillo de acero

20 A/
105 A
RANGO

KG
3,1 KG



MMA
20,8/24,2 V



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
IRON100-8	1	4	-

SOLDADORA INVERTER 120 A • IRON-140

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 20 A
- Ciclo de trabajo 60%-120 A
- Voltaje de salida en vacío: 66 V
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kva
- Diámetro del consumible: 1,6-3,25 mm
- Tecnología Anti Stick
- Protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado

- INCLUYE**
- 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

20 A/
120 A
RANGO

KG
3,5 KG



MMA
20,8/24,8 V



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
IRON-140	1	4	-

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 120 A • MEGAIRON140-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 20 A
- Ciclo de trabajo 60%-120 A
- Voltaje de salida en vacío: 66 V
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kva
- Diámetro del consumible: 1,6-3,25 mm
- Tecnología Anti Stick
- Protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado

- INCLUYE**
- 1 soldadora **IRON140**
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa
 - Maletín

20 A/
120 A
RANGO

KG
6,5 KG



MMA
20,8/24,8 V



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MEGAIRON140-9	1	4	-

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 160 A • MEGAIRON180-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 93 A/23,7 V @ 100%/120 A/24,8V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tipo de clavija: DKJ 10-25

- INCLUYE**
- 1 soldadora **IRON180**
 - 1 máscara fotosensible **ST-1X**
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

20 A/
160 A
RANGO

KG
3,6 KG



MMA
20,8/26,4 V



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MEGAIRON180-9	1	4	-

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 180 A • MEGAIRON250

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 34 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 114 A 24,5 V @ 100%/180 A/27,2V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Sistema: anti- stick
- Tipo de clavija: DKJ 10-25

- INCLUYE**
- 1 soldadora **IRON-250**
 - 1 máscara fotosensible **ST-1X**
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

20 A/
180 A
RANGO

KG
4,8 KG



MMA
20,8/27,2 V






CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MEGAIRON250	1	4	-

SOLDADORA INVERTER MIG FLUX DUAL 120 A • SML120-8D

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Ciclo de trabajo: 25% 25 °C
- Voltaje de salida sin carga: 62 V

- INCLUYE**
- 1 pinza masa
 - 1 pinza porta electrodos
 - Picos de contacto

20 A/ 120 A RANGO	20 A/ 100 A RANGO	KG 6,6 KG
		
FLUX 15/20 V	MMA 20,8/24 V	LIFT-TIG 10,8/14 V






CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SML120-8D	1	4	-

KIT SOLDADORA INVERTER MIG FLUX DUAL 120 A • SML120-8DK

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Ciclo de trabajo: 25% 25 °C
- Voltaje de salida sin carga: 62 V

- INCLUYE**
- 1 pinza masa
 - 1 pinza porta electrodos
 - Picos de contacto
 - Máscara fotosensible st-1x
 - 2 escuadras magnéticas LQE-6001
 - Rollo de alambre flux LQFLUX045

20 A/ 120 A RANGO	20 A/ 100 A RANGO	KG 8,1 KG
		
FLUX 15/20 V	MMA 20,8/24 V	LIFT-TIG 10,8/14 V






CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SML120-8DK	1	4	-

SOLDADORA INVERTER DUAL MIG 160 A • EVOMIG-175

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal:
MIG: 5,28 KVA/MMA: 6,16 KVA/LIFT TIG: 4,2 KVA
- Corriente de entrada nominal:
MIG: 24 A/MMA: 28 A/LIFT-TIG: 18,7 A
- Ciclo de trabajo nominal: 35% 25 °C
- Alambre: 0,6/0,8/0,9 mm
- Electrodo: 1,6-4 mm
- IP21S
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Sinérgica

- INCLUYE**
- 1 tocha mig
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

50 A/ 160 A RANGO	20 A/ 160 A RANGO	KG 12 KG
		
MIG/FLUX 16,5/22 V	MMA 20,8/26,4 V	LIFT-TIG 10,8/16,4 V






CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EVOMIG-175	1	-	-

SOLDADORA INVERTER DUAL MIG 200 A • EVOMIG-205

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal:
MIG: 7,7 KVA/MMA: 8,4 KVA/TIG: 6,2 KVA
- Corriente de entrada nominal:
MIG: 35 A/MMA: 38 A/TIG: 28 A
- Ciclo de trabajo:
MIG: 30%@200 A/MMA: 30%@200 A/
TIG: 30%@200 A
- Tensión en vacío: 58 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21 S
- Grado de aislación: H
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Sinérgica

- INCLUYE**
- Picos de contacto 0,6/0,8/0,9/1,0
 - 1 pinza masa 300 A cable 1,2 m
 - 1 torcha MIG 15 AK - 3 m

50 A/ 200 A RANGO	20 A/ 200 A RANGO	KG 10 KG
		
MIG/FLUX 16,5/24 V	MMA 20,8/28 V	LIFT-TIG 10,8/18 V






CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EVOMIG-205	1	-	-

SOLDADORA INVERTER DUAL MIG 200 A • EVOMIG-220

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 7,7 KVA
- Ciclo de trabajo:
MIG: 35%@200 A, 100%@118 A
MMA: 35%@200 A, 100%@118 A
TIG: 35%@200 A, 100%@118 A
- Tipo de consumible:
alambre macizo/flux/electrodo revestido
- Electrodo: hasta 5 mm
- Alambre: 0,6-1 mm
- Rollo de alambre: hasta 5 kg
- IP21S
- Tipo de clavija: DKJ 35-50
- Sinérgica

- INCLUYE**
- 1 pinza masa 300 A cable 1,2 m
 - 1 torcha MIG 15AK - 3 m




50 A/ 200 A RANGO	20 A/ 200 A RANGO	KG 13,20 KG
		
MIG/FLUX 16,5/24 V	MMA 20,8/28 V	LIFT-TIG 10,8/18 V



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
EVOMIG-220	1	-	-

SOLDADORA INVERTER MIG DUAL 250 A • STARMIG-250

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 12 KVA
- Corriente de entrada nominal: 53 A
- Ciclo de trabajo:
MIG-MAG: 180 A/23 V@100%
MMA: 180 A/27,2 V@100%
TIG: 180 A/17,2 V@100%
- Tensión en vacío: 63 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Sinérgica



30 A/ 250 A RANGO	KG 37 KG	10 A/ 250 A RANGO
		
MIG/FLUX 15,5/26,5 V	MMA 21,2/30 V	TIG 10,4/20 V



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
STARMIG-250	1	-	-

SOLDADORA INVERTER TIG • PROTIG180-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Capacidad de entrada nominal: 6,6 KVA
- Rango de trabajo TIG: 30%-180 A
- Rango de trabajo MMA: 30%-160 A
- Tensión en vacío: 70 V
- Ciclo de trabajo nominal: 30% 25 °C
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Eficiencia: 85%
- Refrigeración por aire
- Incluye:
• Torcha de soldadura tig wp-17 de 4 m
• Pinza masa de 200 a con cable de 2 m
• Pinza porta electrodo
• Electrodo de tungsteno



10 A/ 180 A RANGO	10 A/ 160 A RANGO	KG 5,2 KG
		
TIG 10,4/17,2 V	MMA 20,4/26,4 V	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
PROTIG180-8	1	-	-

SOLDADORA INVERTER DUAL • SMART TIG-AC/DC-160

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 22 A
- Capacidad de entrada nominal: 4,9 KVA
- Rango de trabajo en amper:
TIG 5 A-160 A/MMA 30 A-120 A
- Rango de trabajo tig: 20%-160 A
- Rango de trabajo mma: 30%-120 A
- Tensión en vacío: 65 V
- Ciclo de trabajo nominal: 20% - 25°
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Eficiencia: 80%
- Incluye:
• Torcha de soldadura tig
• Pinza masa
• Pinza porta electrodo
• Electrodo de tungsteno

5 A/ 160 A RANGO	30 A/ 120 A RANGO	KG 13,7 KG
		
TIG 10,2/16,4 V	MMA 21,2/24,8 V	



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SMART TIG-AC/DC-160	1	-	-



CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA 40 A INCUT40-7

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,1 kVA
- Corriente de entrada nominal: 26,5 A
- Ciclo de trabajo: 20% 40°C
- Voltaje de salida sin carga: 285 V
- Tiempo de retardo: 5-10 s
- Presión de aire: 0,3-0,6 mPa
- Clase de protección: IP21S
- Clase de aislamiento: H
- Display digital

INCLUYE

- Pinza de masa 200 A con cable
- Torcha de corte pt-31 3m

15 A/
40 A
RANGO

KG
7 KG



CORTE
86/96 V



Corte limpio



Necesita
compresor
de 100 L



Corte sucio



CÓD. INCUT40-7

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE PLASMA 40 A • INCUT-40

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25,2 A
- Ciclo de trabajo (40 °C- %):
23,7 A/89,5 V@100%/40 A/96 V@40%
- Tensión en vacío: 270 V
- Eficiencia: 85%
- Tipo de arranque: High Arc.
- Presión de gases 0,15-0,5/1,5-5(Mpa)(Bar)
- Flujo de gases: 250 L/min
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tiempo de flujo de post gas: 5 seg.

INCLUYE

- Torcha para plasma
- Trampa de agua con regulador de presión
- Accesorios para la instalación de la trampa de agua
- Tipo de clavija: DKJ 10-25

15 A/
40 A
RANGO

KG
7 KG



CORTE
86/96 V



Corte limpio



Necesita
compresor
de 100 L



Corte sucio



CÓD. CAJA INNER MASTER

INCUT-40 1 - -

CORTADORA DE PLASMA CON COMPRESOR INCORPORADO 40 A • CPCL40-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 28,1 A
- Capacidad de entrada nominal: 6.2 KVA
- Sin voltaje de carga: 270 V
- Voltaje de salida nominal: 96 V
- Ciclo de trabajo: 25%
- Factor de potencia: Cosφ 0.85
- Eficiencia η: 75%
- Clase de aislamiento: H

- Clase de protección: IP21S
- Método de inicio de arco arranque de arco de alta frecuencia
- Tiempo de retardo de gas: S 8-10
- Presión del aire: 0.15-0.25 Mpa

15 A/
40 A
RANGO

KG
22,1 KG



CORTE
86/96 V



Corte limpio



Compresor
incorporado



Corte sucio



CÓD. CAJA INNER MASTER

CPCL40-8 1 - -

CORTADORA DE PLASMA • INCUT-70

- Tensión: 380 V-60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 22 A
- Ciclo de trabajo (40 °C -%):
50 A/74 V@100%/70 A/108 V@ 60%
- Tensión en vacío: 300 V
- Eficiencia: 85%
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Presión de gases: 0,4-0,6/4-6. Mpa-Bar
- Flujo de gases: 220~380 L/min.
- Tiempo de flujo de post gas: 2-10 seg.
- Clase de protección: IP21S

- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Control de 2T y 4T

INCLUYE:

- Torcha para corte manual
- Separador de torcha
- Tipo de clavija: DKJ 35-50
- Torcha Trafimet Ergocut A81

30 A/
80 A
RANGO

KG
22,2 KG



CORTE
92/112 V



Corte limpio



Necesita
compresor
de 150 L



Corte sucio



CÓD.

CAJA INNER MASTER

INCUT-70

1 - -

CORTADORA DE PLASMA • INCUT-100

- Tensión: 380 V-60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C -%):
80 A/112 V@100%//
100 A/120 V@60%
- Tensión en vacío: 320 V
- Eficiencia: 85%
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Presión de gases: 0,4-0,6/4-6 Mpa-Bar
- Flujo de gases: 220~380 L/min.

- Tiempo de flujo de post gas: 8-10 seg.
- Clase de protección: IP21S
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Control de 2T y 4T
- Controles de entrada C y G para la conexión de equipos CNC

INCLUYE:

- Tipo de clavija: DKJ 35-50
- Torcha Black Wolf
BW P-80FT (100 AMP)

30 A/
100 A
RANGO

KG
33,2 KG



CORTE
92/120 V



Corte limpio



Necesita
compresor
de 200 L



Corte sucio



CÓD.

CAJA INNER MASTER

INCUT-100

1 - -



MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1N

- Tamaño del cassette: 110x90x9 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4/11
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: automático
- Velocidad de sensibilidad: 1/10.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: automático (0,10~0,45 seg.)
- Fuente de alimentación: banda solar/batería integrada
- Temperatura de funcionamiento: -5°C/+55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Control de sombra automático
- Control de sensibilidad: automática
- Batería de litio



Área de visión
90x35 mm



MIG

MMA



APROBADO
American Welding Society



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ST-1N	1	20	-

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1E

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4/9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/15.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10~1 seg.
- Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Alarma de batería baja
- Control de retardo ajustable (interno)
- Control de sombra ajustable (externo)
- Control de sensibilidad: ajustable (interno)
- Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF)
- Batería de litio intercambiable CR-2032



Área de visión
98x43 mm



MIG

MMA



APROBADO
American Welding Society



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ST-1E	1	16	-

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1B

- Tamaño del cassette: 110x90x10 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4/9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10~1 seg.
- Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Alarma de batería baja
- Control de retardo ajustable (interno)
- Control de sombra ajustable (interno)
- Control de sensibilidad: ajustable (interno)
- Posee función de amolado



Área de visión
98x43 mm



MIG

MMA

TIG



APROBADO
American Welding Society



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ST-1B	1	16	-

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1T

- Tamaño del cassette: 133x115x10 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4/5-8/9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10~1 seg.
- Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Control de retardo ajustable (exterior)
- Control de sombra ajustable (exterior)
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior)
- Posee función de amolado



Área de visión
100x98 mm



MIG

MMA

TIG



APROBADO
American Welding Society



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ST-1T	1	6	-

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR INCOMBUSTIBLE • ST-ANACONDA



- Tamaño del cassette: 158x58,6x10 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4/5-7-9-11-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25.000
- Protección UV/IR: DIN 13
- Retardo de protección: 0,2/0,4/0,6/0,8/1 seg.
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Alarma de batería baja
- 5 Puntos de parámetros por control
- Control de retardo ajustable (exterior)
- Control de sombra ajustable (exterior)
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior)
- Posee cofia incombustible
- Posee función de amolado



CÓD. **ST-ANACONDA**
CAJA 1 INNER 10 MASTER -

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR CON FILTRO DE OXÍGENO • ST-OX

- Tamaño del cassette: 125x102x10 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4/5-8 /9-13
- Claridad óptica: 1/2/1/1
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1-1 seg.
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Flujo de aire Min/Máx: 170/200 L/min.
- Batería del purificador de aire: Ion litio
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/ +80 °C
- Certificación: CE (TH3) Y ANSI
- Alarma de batería baja
- Posee de parámetros por control
- Control de retardo ajustable (exterior)
- Control de sombra ajustable (exterior)
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior)
- Posee función de amolado
- Posee filtro de partículas, gases y vapores (orgánicos/ inorgánicos/ ácidos)
- Batería de litio intercambiable



CÓD. **ST-OX**
CAJA 1 INNER 2 MASTER -



COMPRESORES

MINI COMPRESOR 12 V 150 PSI • MCL150-8

- Voltaje nominal: 12 V
- Caudal: 60 L/min.
- Pantalla LED y linterna
- Largo de manguera: 5 m
- Material: acero
- Doble cilindro

INCLUYE

- 1 regulador de presión
- 3 picos (pelotas, inflables, bicicleta)
- 1 manguera
- 1 manguera espiralada
- 1 par de cocodrilos



0,37 HP



2,92 KG



Presión máx. de trabajo 150 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MCL150-8	1	-	-

MINI COMPRESOR SIN ACEITE MONOCILÍNDRICO • LC-882

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tanque: no posee
- Caudal: 180 L/min.
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Posee: 1 cilindro

INCLUYE

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores



1,5 HP



6 KG



Presión máx. de trabajo 115 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC-882	1	-	-

MINI COMPRESOR SIN ACEITE LC-883

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tanque: no posee
- Caudal: 180 L/min.
- Tipo de sistema: pistón, portátil

INCLUYE

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores



1,5 HP



6,2 KG



Presión máx. de trabajo 115 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC-883	1	-	-

MINI COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE 12 L LC-826

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Caudal: 30 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Manómetro doble y salida simple



0,33 HP



12 LITROS



4,5 KG



Presión máx. de trabajo 100 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC-826	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE 24 L LC-0122

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal: 180 L/min.
- Bicilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida simple y ruedas



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC-0122	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE 25 L SIN ACEITE • LCS25-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1280 W/1,7 HP
- Velocidad: 2850 RPM
- Caudal de aire: 85 L/min.
- Dimensiones: 57X25X50,5 cm

INCLUYE

- Ruedas
- Filtro de aire x2



Presión máx.
de trabajo
116 PSI



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LCS25-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE 50 L SIN ACEITE • LCS50-8

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1600 W / 2 HP
- Velocidad: 2850 RPM
- Caudal de aire: 105 L/min
- Dimensiones: 64,5x32,5x53,5 cm

INCLUYE

- Ruedas
- Filtro de aire x2



Presión máx.
de trabajo
116 PSI



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LCS50-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE 100 L SIN ACEITE LCS100-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1280 W X3 / 1,7 HP X3
- Velocidad: 2850 RPM
- Caudal de aire: 255 L/min.
- Dimensiones: 108X36X75 cm

INCLUYE

- 4 ruedas
- 6 filtro de aire



Presión máx.
de trabajo
116 PSI



PRÓX.
INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LCS100-8	1	-	-

COMPRESOR AIRE MANDO DIRECTO 25 L LC2025BK-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1500 W / 2 HP
- Presión máxima: 8 bar / 115 PSI
- Caudal: 200 L/min.

- INCLUYE**
- Manguera espiralada 5 m
 - Pistola para limpieza
 - Pistola de inflado con manómetro
 - Ruedas
 - Filtros de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC2025BK-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE 50 L • LC2550B-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1750 W
- Flujo de aire: 206 L/min.

- INCLUYE**
- Filtro de aire
 - Ruedas



Presión máx. de trabajo 115 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC2550B-8	1	-	-

COMPRESOR AIRE MANDO DIRECTO 50 L LC2550BK-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1750W / 2,5 HP
- Flujo de aire: 206 L/min.
- Tanque: 50 L

- INCLUYE**
- Manguera espiralada 5 m
 - Pistola para limpieza
 - Pistola de inflado con manómetro
 - Ruedas
 - Filtros de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC2550BK-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 50 L CON KIT • LC-3550BK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 2500 W
- Caudal: 300 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida doble, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico

- INCLUYE**
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)
 - Manguera espiralada: 5 m
 - Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)



Presión máx. de trabajo 115 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC-3550BK	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO MANDO DIRECTO 100 L 4 HP • LC40100-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 4 HP / 3000 W
- Presión máxima: 8 bar / 115 PSI
- Caudal: 356L/min.
- Alta recuperación

- INCLUYE**
- Ruedas
 - Filtro de aire
 - Aceite



Presión máx. de trabajo 115 PSI

PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC40100-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO A CORREA 100 L • LC30100-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 3 HP / 2,2 kW
- Caudal: 250 L/min.

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 2 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI

PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC30100-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO A CORREA 150 L • LC30150-8 • LC30150T-8

- Potencia: 3 HP / 2200W
- Capacidad del tanque: 150 L
- Presión máxima: 8 bar / 115 PSI
- Caudal: 250 L/min.

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 2 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI

PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC30150-8	MONOFÁSICO 1	-	-
LC30150T-8	TRIFÁSICO 1	-	-

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL BICILÍNDRICO 150 L • LC-30150V • LC-30150VT

- Capacidad del motor: 2250 W
- Caudal: 365 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa



Presión máx. de trabajo 115 PSI

PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC-30150V	MONOFÁSICO 1	-	-
LC-30150VT	TRIFÁSICO 1	-	-

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO A CORREA 200 L • LC30200-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Potencia: 3 HP / 2,2 KW
- Caudal: 250 L/min.

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 2 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC30200-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO A CORREA 300 L • LC55300-8

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Potencia: 5.5 HP / 4000W
- Caudal: 600 L/min.
- Incluye protector termomagnético de motor

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 2 filtros de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC55300-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE TRICILÍNDRICO A CORREA 200 L • LC40200-8

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Potencia: 4 HP / 3 kW
- Caudal: 360L/min.

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 3 filtro de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC40200-8	1	-	-

COMPRESOR DE AIRE TRICILÍNDRICO A CORREA 300 L • LC75300-8

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Potencia: 7,5 HP / 5500 W
- Caudal: 670 L/min.
- Protector termomagnético de motor

- INCLUYE**
- 4 ruedas
 - 3 filtro de aire



Presión máx. de trabajo 115 PSI



PRÓX. INGRESO



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LC75300-8	1	-	-

COMPRESOR AIRE TRICILÍNDRICO A CORREA 500 L • LC10500-8

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Potencia: 10 HP / 7500W
- Caudal: 900 L/min.
- Dimensiones: 197x70x124 cm

- INCLUYE**
- Ruedas
 - Filtro de aire



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



NEUMÁTICAS

CÓD. LC10500-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-07

- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: 1/4"-3/8"-1/2"

INCLUYE

- Trampa de agua



Filtro



Regulador



Presión
de trabajo
0-150 PSI



CÓD. LG-07

CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

FILTRO REGULADOR LUBRICADOR DE AIRE LG-06

- Unidad de mantenimiento FRL
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: 1/4"-3/8"-1/2"
- Especialmente recomendado en procesos de pintura con equipos neumáticos

INCLUYE

- Doble tubo (lubricación, trampa de agua)



Filtro



Regulador



Lubricador



Presión
de trabajo
0-150 PSI



CÓD. LG-06

CAJA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

GRAMPADORA PARA TAPICERÍA • 8416

- Requisito de aire: 1.2 CFM/40 L/m
- Consumo: 40 L/min.
- Entrada de aire: NPT1/4"
- Diseño antibloqueo
- Capacidad de grampas: 130 unidades

INCLUYE

- Aceite de lubricación



Presión
de trabajo
60-120 PSI



Corona
12,3 mm



Logitud
6-16 mm



CÓD. 8416

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA PALETERA CN90

- Consumo de aire: 2,3 L por clavo
- Carga máxima: 100 unidades
- Diseño antibloqueo

INCLUYE

- Aceite de lubricación
- Llaves allen
- Maletín



Presión de trabajo
60-100 PSI



Longitud de clavos
45-90 mm



7 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
CN90	1	2	-

CLAVADORA ENGRAMPADORA 2 EN 1 GC9040-50

- Cap. de carga: 100 unidades de clavos/grampas
- Rango de longitud de clavos: 15 a 50 mm
- Rango de longitud de grampas: 16 a 40 mm
- Calibre: 18 Ga

INCLUYE

- Aceite de lubricación



Presión de trabajo
60-100 PSI



Longitud de clavos
15-50 mm



1,9 KG



Logitud de grampas
16-40 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GC9040-50	1	10	-

GRAMPADORA 851 • GL851-8

- Presión máxima: 120 PSI
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4 NPT
- Potencia de ruido: 98,6 dB(A)
- Presión de ruido: 85,6 dB(A)
- Vibración: 5,22 m/s²
- Entrada de aire con acople rápido de 1/4"
- Seguro del cartucho
- Regulador de modo en gatillo manual/automática

INCLUYE

- Grampa
- Juego de llaves Allen
- Maletín



Presión de trabajo
70-100 PSI



Logitud de grampas
25-50 mm



4,1 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GL851-8	1	4	-

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA • LX-003

- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 160 RPM
- Perno de salida: 3/8"
- Capacidad de perno: 12 y 16 mm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF

INCLUYE

- 7 bocallaves 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2"x75 mm
- 1 porta-puntas 1/4"
- 3 puntas atornillador 1/4": ph #2, ph #3, pl 5.5
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín



ENC.



3,3 KG



Presión de trabajo
90 PSI



Torque máx.
81 Nm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LX-003	1	5	-

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" • LX-001

- Consumo de aire: 114 L/min.
- Velocidad: 7000 Rpm
- Perno de salida: 3/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPT

INCLUYE

- 10 bocallaves de alto impacto de 1/2" (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
- 1 barra de extensión de 1/2"
- 1 filtro lubricador
- 1 aceite lubricador
- 1 acople rápido
- 1 llave allen de 4 mm
- 1 maletín



Presión de trabajo 90 PSI

Torque máx. 310 Nm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LX-001	1	5	-

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1" • LX-004

- Tipo de embrague: martillo sin pasador
- Velocidad máxima: 4200/min.
- Largo de eje: 8"
- Presión de aire: 8-12 kg/cm²
- Entrada de aire: 1/2"

INCLUYE

- 1 tubo de 38 mm
- 1 tubo de 41 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango auxiliar
- 4 tornillos
- 4 arandelas
- Maletín



Torque máx. 2800 Nm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LX-004	1	-	-

REMACHADORA NEUMÁTICA 90 PSI • LR-02

- Consumo de aire: 98 L/min.
- Encastre: 1/4"
- Potencia de ruido: 81 Db(A)
- Presión de ruido: 70 Db(A)

INCLUYE

- Boquillas
- 2 llaves inglesas



Presión de trabajo 90 PSI



Remaches: 3/16"-5/32"-1/8"-3/32"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LR-02	1	10	-

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA • LX-002

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 22.000 Rpm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF

INCLUYE

- 5 piedras de amolar montadas de 1/4" (6 mm)
- 5 piedras de afilar montadas de 1/8" (3 mm)
- 1 enchufe industrial de 1/4"
- Llaves de ajuste de 2 piezas
- Maletín



Presión de trabajo 90 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LX-002	1	10	-

LIJADORA ROTO ORBITAL NEUMÁTICA • LX-4076

- Consumo de aire: 167 L/min.
- Velocidad: 10.500 Rpm
- Almohadilla: 6 mm
- Consumo medio de aire: 5,8 L scfm/167 min.
- Entrada de aire: NPTF 1/4" NPT
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Presión de aire: 90 kg/ 6,3 cm- 90 PSI/6,3 kg/cm2

INCLUYE

- Manguera de succión
- Lija redonda
- Kit de herramientas
- Bolsa recolectora



Presión de trabajo 90 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LX-4076	1	10	-

PALA REVOCADORA NEUMÁTICA • AR193

- Longitud: 72,5 cm
- Caña: 40 cm
- Longitud del interruptor: 20 cm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 840 L/min.
- Granulado gama: 1/8-texturado pesado a 1"
- Material: hierro cromado



Presión de trabajo 116 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AR193	1	2	6

KIT PARA COMPRESOR 5 PIEZAS • AA-5000K

- Pistola para sopletear: presión de trabajo 3-10 Bar
- Manguera espiralada: 5 m
- Pistola para lavar con recipiente: 1000 ml
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
AA-5000K	1	10	-

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL120-8A

- Tipo de manguera: caucho
- Manguera de tamaño: 12,5x20 mm
- Tamaño de la boquilla: 6,3 mm de diámetro
- Material de la boquilla: hierro
- Longitud de la manguera: 1 m
- Tasa de consumo de aire: 160 L/min.
- Rosca de entrada de aire: rosca de tubo 1/4 NPT
- Compresor de aire recomendado: compresor de aire de 6-8 Kg



Presión de trabajo 120 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ANL120-8A	1	20	-

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL90-8

- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Consumo de aire: 198 L/min.



0,80 KG



Capacidad
700 cc



Presión
de trabajo
90 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
ANL90-8	1	10	-

ARENADORA NEUMÁTICA PORTÁTIL 32 L • APL32-8

- Consumo de aire: 6-25 cfm
- Longitud de manguera: 2,5 m
- Tamaño de las boquillas: 2/2,5/3/3,5 mm

INCLUYE

- 1 embudo
- 4 boquillas
- 1 máscara de lona
- 1 manguera
- 2 ruedas



17,5 KG



Capacidad
32 L



Presión
de trabajo
90 PSI



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
APL32-8	1	-	-

ARENADORA NEUMÁTICA PORTÁTIL 76 L • APL125-8A

- Consumo de aire: 6-25 cfm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Longitud de manguera: 2,5 m
- Tamaño de las boquillas: 2/2,5/3/3,5 mm

INCLUYE

- 1 embudo
- 4 boquillas
- 1 máscara de lona
- 1 manguera
- 2 ruedas de 8"



23,35 KG



Capacidad
76 L



Presión
de trabajo
60-125 PSI



MANUALES

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
APL125-8A	1	-	-



LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS

- Terminación satinada
- Apertura/deformación: **DIN ISO 691**
- Torque: cumple normas **DIN3113B**



Protección de manos



PRO



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
L3000	LLAVE COMBINADA 6 MM	1	10	500
L3001	LLAVE COMBINADA 7 MM	1	10	500
L3002	LLAVE COMBINADA 8 MM	1	10	500
L3003	LLAVE COMBINADA 9 MM	1	10	500
L3004	LLAVE COMBINADA 10 MM	1	10	400
L3005	LLAVE COMBINADA 11 MM	1	10	300
L3006	LLAVE COMBINADA 12 MM	1	10	300
L3007	LLAVE COMBINADA 13 MM	1	10	200
L3008	LLAVE COMBINADA 14 MM	1	10	200
L3009	LLAVE COMBINADA 15 MM	1	10	200
L3010	LLAVE COMBINADA 16 MM	1	10	120
L3011	LLAVE COMBINADA 17 MM	1	10	120
L3012	LLAVE COMBINADA 18 MM	1	10	100
L3013	LLAVE COMBINADA 19 MM	1	10	100
L3014	LLAVE COMBINADA 20 MM	1	10	80
L3015	LLAVE COMBINADA 21 MM	1	10	80

CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
L3016	LLAVE COMBINADA 22 MM	1	10	80
L3017	LLAVE COMBINADA 23 MM	1	10	60
L3018	LLAVE COMBINADA 24 MM	1	10	60
L3019	LLAVE COMBINADA 25 MM	1	5	50
L3020	LLAVE COMBINADA 26 MM	1	5	50
L3021	LLAVE COMBINADA 27 MM	1	5	40
L3022	LLAVE COMBINADA 28 MM	1	5	40
L3023	LLAVE COMBINADA 29 MM	1	5	40
L3024	LLAVE COMBINADA 30 MM	1	5	30
L3025	LLAVE COMBINADA 32 MM	1	5	30
L3026	LLAVE COMBINADA 33 MM	1	5	30
L3027	LLAVE COMBINADA 36 MM	1	5	20
L3028	LLAVE COMBINADA 41 MM	1	4	16
L3029	LLAVE COMBINADA 46 MM	1	2	12
L3030	LLAVE COMBINADA 50 MM	1	2	8

LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS

- Terminación satinada
- Apertura/deformación: **DIN ISO 691**
- Torque: cumple normas **DIN3113B**



PRO

CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
L3031	LLAVE COMBINADA 1/4"	1	10	600
L3032	LLAVE COMBINADA 5/16"	1	10	500
L3033	LLAVE COMBINADA 3/8"	1	10	250
L3034	LLAVE COMBINADA 7/16"	1	10	250
L3035	LLAVE COMBINADA 1/2"	1	10	200
L3036	LLAVE COMBINADA 9/16"	1	10	200
L3037	LLAVE COMBINADA 5/8"	1	10	120
L3038	LLAVE COMBINADA 11/16"	1	10	100
L3039	LLAVE COMBINADA 3/4"	1	10	100
L3040	LLAVE COMBINADA 13/16	1	10	80
L3041	LLAVE COMBINADA 7/8	1	10	80
L3042	LLAVE COMBINADA 15/16"	1	10	60
L3043	LLAVE COMBINADA 1"	1	10	40
L3044	LLAVE COMBINADA 1 1/16"	1	5	40
L3045	LLAVE COMBINADA 1 1/8"	1	5	40
L3046	LLAVE COMBINADA 1 1/4"	1	5	30



Protección de manos



JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS MM JLC12-9

- Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
- Torque: CUMPLE NORMAS DIN ISO 1711-01
- Apertura/deformación: DIN ISO 691

INCLUYE

- 12 Llaves
- Estuche



Protección de manos



CÓD.	JLC12-9			
CARD	1	INNER	4	MASTER 12

JUEGO DE 22 LLAVES COMBINADAS MM Y PULGADAS • JLC22-9

PRO

- Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
- Torque: CUMPLE NORMAS DIN ISO 1711-01
- Apertura/deformación: DIN ISO 691

INCLUYE

- 11 llaves en pulgadas:
1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"
-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"
- 11 llaves milimétricas:
6-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
- Estuche



Protección de manos



CÓD. JLC22-9

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** -

LLAVE COMBINADA CON CRIQUE L3080 • L3082 • L3084 • L3086 • L3088 • L3090 L3092 • L3094 • L3096 • L3098 • L3100 • L3102

PRO

- Material: acero CrV
- Crique de 72 dientes



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L3080	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 8 MM	1	10	500
L3082	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 9 MM	1	10	400
L3084	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 10 MM	1	10	300
L3086	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 11 MM	1	10	250
L3088	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 12 MM	1	10	200
L3090	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 13 MM	1	10	200
L3092	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 14 MM	1	10	150
L3094	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 15 MM	1	10	150
L3096	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 16 MM	1	10	120
L3098	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 17 MM	1	10	100
L3100	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 18 MM	1	10	100
L3102	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 19 MM	1	10	80

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CRIQUE 6 PIEZAS L3200

PRO

- Material: acero CrV
- Crique de 72 dientes
- Medidas: 8-10-12-13-14-17 mm



CÓD. L3200

CARD 1 **INNER** 3 **MASTER** 24

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CRIQUE 9 PIEZAS JLC9-9

PRO

- Material: acero CrV
- Crique de 72 dientes
- Medidas: 8-10-12-13-14-16-17-18-19 mm



CÓD. JLC9-9

CARD 1 **INNER** 4 **MASTER** 16

JUEGO DE LLAVES CURVAS TIPO C 5 PIEZAS • L3205

PRO

- Medidas:
8x10 mm
10x13 mm
14x15 mm
17x19 mm
20x22 mm
- Cromo Vanadio
- Peso: 720 g

PRÓX. INGRESO



CÓD. L3205

CARD 1 **INNER** 3 **MASTER** 12

LLAVE ESTRIADA DE GOLPE

PRO

**L3524 • L3527 • L3530 • L3532
L3534 • L3536 • L3538 • L3541 • L3546
L3550 • L3555 • L3560 • L3565**

- Dureza: HRC 40
- Terminación: negro fosfatizado
- Material: acero CrV



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
L3524	24 MM	1	5	50
L3527	27 MM	1	5	50
L3530	30 MM	1	5	50
L3532	32 MM	1	5	40
L3534	34 MM	1	5	40
L3536	36 MM	1	5	40
L3538	38 MM	1	5	40
L3541	41 MM	1	4	20
L3546	46 MM	1	4	20
L3550	50 MM	1	5	20
L3555	55 MM	1	5	15
L3560	60 MM	1	5	10
L3565	65 MM	1	5	10

LLAVE AJUSTABLE FOSFATIZADA

PRO

**L3306 • L3308 • L3310 • L3312
L3315 • L3318**

- Material: acero CrV



CÓD.		CAJA	INNER	MASTER
L3306	6"/150 MM	1	6	120
L3308	8"/200 MM	1	6	48
L3310	10"/250 MM	1	6	36
L3312	12"/300 MM	1	6	36
L3315	15"/375 MM	1	4	24
L3318	18"/450 MM	1	2	12

LLAVE AJUSTABLE • L3322 • L3324 L3326 • L3328

- Material: Acero al carbono forjado
- Cromada semi pulida
- Tratamiento térmico
- Mango Confort grip: antideslizante y comfortable



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L3322	LLAVE AJUSTABLE 6"(150 MM)	1	10	120
L3324	LLAVE AJUSTABLE 8"(200 MM)	1	6	60
L3326	LLAVE AJUSTABLE 10"(250 MM)	1	6	36
L3328	LLAVE AJUSTABLE 12"(300 MM)	1	4	24

LLAVE PARA CAÑO 1"

L3400 • L3402 • L3404 • L3406

- Apertura: 25 mm(1")
- Mordazas de cromo molibdeno
- Rapida apertura de mordaza
- Tratamiento anticorrosivo



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L3400	LLAVE PARA CAÑO 1"	1	1	24
L3402	LLAVE PARA CAÑO 1 1/2"	1	1	12
L3404	LLAVE PARA CAÑO 2"	1	1	8
L3406	LLAVE PARA CAÑO 3"	1	1	6

LLAVE DE EXTENSIÓN CON CRIQUE UNIVERSAL ACODADA 3/8" • L5578

- Torque máximo: 75 nm
- Cabeza plana
- 3 adaptadores con encastre 1/4"-3/8"-1/2"
- 1 adaptador hexagonal 1/4"



CÓD.	L5578
CAJA	1 INNER 12 MASTER -

LLAVES PATA DE CUERVO EN JUEGO DE 14 PIEZAS L3210

- 12 patas de cuervo: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- Diseño anti-desprendimiento
- Barra de extensión 125 mm -3/8"
- Barra de extensión 75 mm -3/8"



CÓD.	L3210
CARD	1 INNER 10 MASTER -

LLAVES COMBINADAS TORX HEMBRA - JUEGO DE 4 PIEZAS L3220

- Medidas: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24



CÓD.	L3220
CARD	1 INNER 4 MASTER 16

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN L6940

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



CÓD.	L6940
CARD	1 INNER 6 MASTER 48

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN LARGAS CON PUNTA ESFÉRICA • L6944

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



CÓD.	L6944
BOLSA	1 INNER 24 MASTER 6

JUEGO DE 9 LLAVES TORX L6946

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



CÓD.	L6946
BOLSA	1 INNER 6 MASTER 48

JUEGO DE 9 LLAVES TORX LARGAS L6950

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



CÓD.	L6950
BOLSA	1
INNER	6
MASTER	24

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN CON PUNTA ESFÉRICA • L6954

- Guardado tipo navaja
- Medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm



CÓD.	L6954
BOLSA	1
INNER	12
MASTER	48

JUEGO DE 8 LLAVES TORX PLEGABLES L6958


- Guardado tipo navaja
- Medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40



CÓD.	L6958
CARD	1
INNER	12
MASTER	48

LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T L6802 • L6804 • L6806 • L6808 • L6810 L6812 • L6814 • L6816

- Medida: 2x75 mm, 2,5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
- Material: CR-V
- Mango: TPR + PP



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L6802	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 2x75 MM	1	20	240
L6804	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 2,5x75 MM	1	20	240
L6806	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 3x100 MM	1	20	240
L6808	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 4x100 MM	1	10	120
L6810	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 5x150 MM	1	10	120
L6812	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 6x150 MM	1	10	120
L6814	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 8x200 MM	1	20	120
L6816	LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 10x200 MM	1	12	72

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN CON PUNTA ESFÉRICA L6932

- Varilla material cromo vanadio
- Mango tipo "T" confort grip
- La punta esférica o de bola permite ajustar o desajustar hasta 25° de inclinación
- Medidas: 2x75, 2,5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm



CÓD.	L6932
CARD	1
INNER	5
MASTER	20

LLAVE TORX TAMPER CON MANGO EN T 6852 • 6854 • 6856 • 6858 • 6860 • 6862 6864 • 6866

- Medida: 10x75 mm, 15x75 mm, 20x100 mm, 25x100 mm, 30x150 mm, 40x150 mm, 45x200 mm, 50x200 mm
- Material: CR-V
- Mango: TPR + PP



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L6852	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T10 x 75MM	1	20	240
L6854	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T15 x 75MM	1	20	240
L6856	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T20 x 100MM	1	10	120
L6858	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T25 x 100MM	1	10	120
L6860	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T30 x 150MM	1	10	120
L6862	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T40 x 150MM	1	10	120
L6864	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T45 x 200MM	1	20	120
L6866	LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T50 x 200MM	1	12	72

JUEGO DE 8 LLAVES TORX TAMPER L6936

- Varilla material cromo vanadio
- Mango tipo "T" confort grip
- Medidas: T10x75 mm, T15x75 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x150 mm, T40x150 mm, T45x200 mm, T50x200 mm



CÓD.	L6936			
CARD	1	INNER	5	MASTER 20

ADAPTADOR DE IMPACTO 1/4" A 3/8" • L5670

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



CÓD.	L5670			
BOLSA	1	INNER	40	MASTER 400

ADAPTADOR DE IMPACTO 1/2" L5673 • L5674

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



CÓD.	L5673	1/2" A 3/8"		
CARD	1	INNER	10	MASTER 80
CÓD.	L5674	1/2 A 3/4"		
CARD	1	INNER	10	MASTER 120

ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4" L5671 • L5672

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



CÓD.	L5671	3/4" A 1/2"		
CARD	1	INNER	10	MASTER 40
CÓD.	L5672	3/4" A 1"		
CARD	1	INNER	6	MASTER 24

ADAPTADOR 3/4" A 1/2" • L5595

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	L5595
CARD	1
INNER	10
MASTER	80

ADAPTADOR DE IMPACTO 1" A 3/4" L5675

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



CÓD.	L5675
BOLSA	1
INNER	40
MASTER	400

BOCALLEVE PUNTA TORX DE IMPACTO ENCASTRE 1/2" • L5660 • L5661 • L5662 LL5663 • L5664 • L5665 LL5666

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



CÓD.	L5660	T30
CÓD.	L5661	T40
CÓD.	L5662	T45
CÓD.	L5663	T50
CÓD.	L5664	T55
CÓD.	L5665	T60
CÓD.	L5666	T70
BOLSA	1	INNER 10 MASTER 100

BOCALLEVE DE IMPACTO ENCASTRE 1/2" L5610 • L5611 • L5612 • L5613 • L5614 L5615 • L5616 • L5617 • L5618 • L5619 L5620 • L5621 • L5622

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5610	10 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5611	11 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5612	2 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5613	3 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5614	14 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5615	15 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5616	16 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5617	17 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5618	18 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5619	19 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5620	20 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5621	21 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5622	22 MM ENCASTRE 1/2"	1	9	72

BOCALLEVE DE IMPACTO PARA LLANTAS ENCASTRE 1/2" L5650 • L5651 • L5652 • L5653 • L5654

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5650	AZUL 17 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	72
L5651	AMARILLO 19 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	72
L5652	ROJO 21 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	72
L5653	VERDE 22 MM ENCASTRE 1/2"	1	11	66
L5654	LILA 23 MM ENCASTRE 1/2"	1	11	66

**BOQUILLA
MAGNETICA 3/8"**
L6010

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio



DE POR VIDA
GARANTIA - GARANTIA

CÓD.	L6010
BOLSA	1
INNER	50
MASTER	2500

BOCALLAVE HEXAGONAL ENCASTRE 1/4"
L5006 • L5007 • L5008 • L5010
L5011 • L5012 • L5013 • L5014

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



DE POR VIDA
GARANTIA - GARANTIA

CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5006	6MM ENCASTRE 1/4	1	40	800
L5007	7MM ENCASTRE 1/4	1	35	700
L5008	8MM ENCASTRE 1/4	1	35	700
L5010	10MM ENCASTRE 1/4	1	24	480
L5011	11MM ENCASTRE 1/4	1	20	400
L5012	12MM ENCASTRE 1/4	1	20	400
L5013	13MM ENCASTRE 1/4	1	15	300
L5014	14MM ENCASTRE 1/4	1	12	240

**BOCALLAVE HEXAGONAL LARGO
ENCASTRE 1/4"**

PRO

L5026 • L5027 • L5028 • L5029
L5030 • L5031 • L5032 • L5033 • L5034

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



DE POR VIDA
GARANTIA - GARANTIA

CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5026	6 MM ENCASTRE 1/4"	1	50	600
L5027	7 MM ENCASTRE 1/4"	1	50	600
L5028	8 MM ENCASTRE 1/4"	1	50	600
L5029	9 MM ENCASTRE 1/4"	1	42	504
L5030	10 MM ENCASTRE 1/4"	1	30	360
L5031	11 MM ENCASTRE 1/4"	1	27	324
L5032	12 MM ENCASTRE 1/4"	1	20	240
L5033	13 MM ENCASTRE 1/4"	1	20	240
L5034	14 MM ENCASTRE 1/4"	1	15	180

PRO

BOCALLAVE HEXAGONAL ENCASTRE 1/2"

**L5208 • L5258 • L5209 • L5210 • L5260 • L5211
L5261 • L5212 • L5213 • L5263 • L5214 • L5264 • L5215
L5216 • L5266 • L5217 • L5267 • L5218 • L5219 • L5269
L5220 • L5221 • L5271 • L5222 • L5272 • L5223 • L5224
L5274 • L5275 • L5227 • L5230 • L5232 • L5234 • L5236**

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio
• Dureza: HRC: 39-50

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio
• Dureza: HRC: 39-50



PRO

BOCALLAVE HEXAGONAL LARGO ENCASTRE 1/2"

**L5310 • L5311 • L5312
L5313 • L5314 • L5315
L5316 • L5317 • L5318
L5319 • L5320 • L5321
L5322 • L5323 • L5324
L5327 • L5330 • L5332**



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5208	BOCALLAVE HEXAGONAL 8 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5258	BOCALLAVE HEXAGONAL 5/16" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5209	BOCALLAVE HEXAGONAL 9 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5210	BOCALLAVE HEXAGONAL 10 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5260	BOCALLAVE HEXAGONAL 3/8" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5211	BOCALLAVE HEXAGONAL 11 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5261	BOCALLAVE HEXAGONAL 7/16" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5212	BOCALLAVE HEXAGONAL 12 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5213	BOCALLAVE HEXAGONAL 13 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5263	BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5214	BOCALLAVE HEXAGONAL 14 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5264	BOCALLAVE HEXAGONAL 9/16" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5215	BOCALLAVE HEXAGONAL 15 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5216	BOCALLAVE HEXAGONAL 16 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5266	BOCALLAVE HEXAGONAL 5/8" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5217	BOCALLAVE HEXAGONAL 17 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5267	BOCALLAVE HEXAGONAL 11/16" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5218	BOCALLAVE HEXAGONAL 18 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5219	BOCALLAVE HEXAGONAL 19 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5269	BOCALLAVE HEXAGONAL 3/4" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5220	BOCALLAVE HEXAGONAL 20 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5221	BOCALLAVE HEXAGONAL 21 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5271	BOCALLAVE HEXAGONAL 13/16" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5222	BOCALLAVE HEXAGONAL 22 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5272	BOCALLAVE HEXAGONAL 7/8" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5223	BOCALLAVE HEXAGONAL 23 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5224	BOCALLAVE HEXAGONAL 24 MM ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5274	BOCALLAVE HEXAGONAL 15/16" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5275	BOCALLAVE HEXAGONAL 1" ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5227	BOCALLAVE HEXAGONAL 27 MM ENCASTRE 1/2"	1	6	72
L5230	BOCALLAVE HEXAGONAL 30 MM ENCASTRE 1/2"	1	6	72
L5232	BOCALLAVE HEXAGONAL 32 MM ENCASTRE 1/2"	1	6	72
L5234	BOCALLAVE HEXAGONAL 34 MM ENCASTRE 1/2"	1	6	72
L5236	BOCALLAVE HEXAGONAL 36 MM ENCASTRE 1/2"	1	6	72

CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5310	10 MM	1	20	160
L5311	11 MM	1	20	160
L5312	12 MM	1	20	160
L5313	13 MM	1	20	160
L5314	14 MM	1	20	160
L5315	15 MM	1	20	160
L5316	16 MM	1	20	160
L5317	17 MM	1	18	144
L5318	18 MM	1	15	120
L5319	19 MM	1	15	120
L5320	20 MM	1	12	96
L5321	21 MM	1	12	96
L5322	22 MM	1	12	96
L5323	23 MM	1	10	80
L5324	24 MM	1	10	80
L5327	27 MM	1	6	48
L5330	30 MM	1	6	48
L5332	32 MM	1	5	40

BOCALLAVE PUNTA MULTIESTRIA ENCASTRE 1/2" • L5380 • L5381 L5382 • L5383 • L5384 • L5385

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	CARD	INNER	MASTER
L5380 M6 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5381 M8 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5382 M10 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5383 M12 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5384 M14 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5385 M16 ENCASTRE 1/2"	1	10	160

BOCALLAVE SACABUJIA ENCASTRE 1/2" L5300 • L5302

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	L5300	16 MM
CARD	1	INNER 12 MASTER 96
CÓD.	L5302	21 MM
CARD	1	INNER 12 MASTER 72

BOCALLAVE TORX ENCASTRE 1/2" • L5350 • L5351 • L5352 • L5353 L5354 • L5355 • L5356 • L5357 • L5358

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	CARD	INNER	MASTER
L5350 E10 ENCASTRE 1/2"	1	20	240
L5351 E11 ENCASTRE 1/2"	1	20	240
L5352 E12 ENCASTRE 1/2"	1	20	240
L5353 E14 ENCASTRE 1/2"	1	20	240
L5354 E16 ENCASTRE 1/2"	1	20	240
L5355 E18 ENCASTRE 1/2"	1	12	180
L5356 E20 ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5357 E22 ENCASTRE 1/2"	1	12	144
L5358 E24 ENCASTRE 1/2"	1	12	120

BOCALLAVE PUNTA TORX T20 ENCASTRE 1/2" • L5370 • L5371 L5372 • L5373 • L5374 • L5375 L5376 • L5377 • L5378

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	CARD	INNER	MASTER
L5370 T20 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5371 T25 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5372 T27 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5373 T30 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5374 T40 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5375 T45 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5376 T50 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5377 T55 ENCASTRE 1/2"	1	10	160
L5378 T60 ENCASTRE 1/2"	1	10	160

BOCALLAVE HEXAGONAL ENCASTRE 3/4"

PRO

L5419 • L5420 • L5421 • L5422 • L5423 • L5424
 L5425 • L5426 • L5427 • L5428 • L5429 • L5430
 L5431 • L5432 • L5433 • L5434 • L5435 • L5436 • L5438
 L5440 • L5441 • L5442 • L5446 • L5448 • L5450 • L5452
 L5455 • L5458 • L5460 • L5465

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5419	BOCALLAVE HEXAGONAL 19 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5420	BOCALLAVE HEXAGONAL 20 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5421	BOCALLAVE HEXAGONAL 21 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5422	BOCALLAVE HEXAGONAL 22 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5423	BOCALLAVE HEXAGONAL 23 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5424	BOCALLAVE HEXAGONAL 24 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5425	BOCALLAVE HEXAGONAL 25 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5426	BOCALLAVE HEXAGONAL 26 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5427	BOCALLAVE HEXAGONAL 27 MM ENCASTRE 3/4"	1	5	50
L5428	BOCALLAVE HEXAGONAL 28 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5429	BOCALLAVE HEXAGONAL 29 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5430	BOCALLAVE HEXAGONAL 30 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5431	BOCALLAVE HEXAGONAL 31 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5432	BOCALLAVE HEXAGONAL 32 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5433	BOCALLAVE HEXAGONAL 33 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5434	BOCALLAVE HEXAGONAL 34 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5435	BOCALLAVE HEXAGONAL 35 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5436	BOCALLAVE HEXAGONAL 36 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5438	BOCALLAVE HEXAGONAL 38 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5440	BOCALLAVE HEXAGONAL 40 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	36
L5441	BOCALLAVE HEXAGONAL 41 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	36
L5442	BOCALLAVE HEXAGONAL 42 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	36
L5446	BOCALLAVE HEXAGONAL 46 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	36
L5448	BOCALLAVE HEXAGONAL 48 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	36
L5450	BOCALLAVE HEXAGONAL 50 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	24
L5452	BOCALLAVE HEXAGONAL 52 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	24
L5455	BOCALLAVE HEXAGONAL 55 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	12
L5458	BOCALLAVE HEXAGONAL 58 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	12
L5460	BOCALLAVE HEXAGONAL 60 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	12
L5465	BOCALLAVE HEXAGONAL 65 MM ENCASTRE 3/4"	1	1	12

ADAPTADOR

PRO

L5590 • L5591
 L5592 • L5593
 L5594

- Material: acero CrV
Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	L5590	1/4" A 3/8"
CARD	1	INNER 40 MASTER 800
CÓD.	L5591	3/8" A 1/4"
CARD	1	INNER 20 MASTER 400
CÓD.	L5592	3/8" A 1/2"
CARD	1	INNER 20 MASTER 400
CÓD.	L5593	1/2" A 3/8"
CARD	1	INNER 20 MASTER 360
CÓD.	L5594	1/2" A 1/4"
CARD	1	INNER 20 MASTER 360

ADAPTADOR HEXAGONAL

PRO

L6033 • 6036 • 6039

- Material: acero CrV
Cromo Vanadio



CÓD.	L6033	CUADRANTE 1/4"
CARD	1	INNER 10 MASTER 1000
CÓD.	L6036	CUADRANTE 3/8"
CARD	1	INNER 10 MASTER 500
CÓD.	L6039	CUADRANTE 1/2"
CARD	1	INNER 10 MASTER 500

MOVIMIENTO UNIVERSAL

PRO

**L5545 • L5546
L5547**

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. L5545 ENCASTRE 1/4"

CARD 1 **INNER** 20 **MASTER** 240

CÓD. L5546 ENCASTRE 1/2"

CARD 1 **INNER** 20 **MASTER** 360

CÓD. L5547 ENCASTRE 3/8"

CARD 1 **INNER** 15 **MASTER** 150

SUJETADOR PARA PUNTAS LARGO

PRO

75 MM • L6020

- Guardado tipo navaja
- Medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40.



CÓD. L6020

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 500

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 110 MM ENCASTRE 1/4" • L5535

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. L5535

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 200

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 160 MM ENCASTRE 3/8" • L5536

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. L5536

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 90

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 250 MM ENCASTRE 1/2" • L5539

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. L5539

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 54

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 500 MM ENCASTRE 3/4" • L5541

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. L5541

CARD 1 **INNER** 2 **MASTER** 6

DESTORNILLADOR PARA BOCALLAVES ENCASTRE 1/4" • L5588

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Mango confort grip



CÓD.	L5588
CARD	1
INNER	10
MASTER	120

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 1/4" • L5501 L5502 • L5503 • L5504

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5501	50 MM	1	40	800
L5502	75 MM	1	20	400
L5503	100 MM	1	20	400
L5504	150 MM	1	10	200

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 3/8" L5512 • L5513

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	L5512	200 MM
CARD	1	INNER 12 MASTER 240
CÓD.	L5513	400 MM
CARD	1	INNER 6 MASTER 120

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 1/2" L5505 • L5507 • L5509

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	L5505	75 MM
CARD	1	INNER 12 MASTER 144
CÓD.	L5507	125 MM
CARD	1	INNER 12 MASTER 144
CÓD.	L5509	250 MM
CARD	1	INNER 12 MASTER 72

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 3/4" L5517 • L5518

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	L5517	200 MM
CARD	1	INNER 5 MASTER 20
CÓD.	L5518	400 MM
CARD	1	INNER 4 MASTER 8

MANIJA DE FUERZA EN "L" 250 MM ENCASTRE 1/2" • L5523

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD.	L5523
CARD	1
INNER	6
MASTER	60

MANIJA DE FUERZA

L5525 • L5527 • L5530 • L5532 • L5534

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46



PRO



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L5525	150 MM ENCASTRE 1/4"	1	12	72
L5527	250 MM ENCASTRE 3/8"	1	6	36
L5530	250 MM ENCASTRE 1/2"	1	6	36
L5532	450 MM ENCASTRE 1/2"	1	6	24
L5534	500 MM ENCASTRE 3/4"	1	2	8

LLAVE CRIQUE ENCASTRE 3/4"

L5586

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46



PRO



CÓD.	L5586		
CARD	INNER	MASTER	
1	1	4	

LLAVE CRIQUE 90 DIENTES

L5560 • L5562 • L5564

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46



PRO



CÓD.	L5560	ENCASTRE 1/4"
CARD	1	INNER 6 MASTER 6
CÓD.	L5562	ENCASTRE 1/2"
CARD	1	INNER 6 MASTER 48
CÓD.	L5564	ENCASTRE 3/4"
CARD	1	INNER 6 MASTER 36

LLAVE CRIQUE CONFORT GRIP

L5550 • L5552 • L5554

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46
- Mango confort grip
- 72 dientes



PRO



CÓD.	L5550	ENCASTRE 1/4"
CARD	1	INNER 6 MASTER 60
CÓD.	L5552	ENCASTRE 1/2"
CARD	1	INNER 6 MASTER 48
CÓD.	L5554	ENCASTRE 3/4"
CARD	1	INNER 6 MASTER 36

LLAVE CRIQUE EXTENSIBLE CONFORT GRIP

L5570 • L5572 • L5574

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46
- 72 dientes



PRO



CÓD.	L5570	ENCASTRE 1/4"
CARD	1	INNER 6 MASTER 60
CÓD.	L5572	ENCASTRE 1/2"
CARD	1	INNER 6 MASTER 48
CÓD.	L5574	ENCASTRE 3/4"
CARD	1	INNER 6 MASTER 36

JUEGO DE BOCALLAVES + LLAVE CRIQUE ENCASTRE 3/8"
12 PIEZAS • L5712

PRO



- Material: acero CrV
Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Encastre 3/8"
Medidas: 8-9-10-11-12
13-17-19-21 mm
- Llave crique
45 dientes encastre 3/8"
- Barra de extensión
Encastre 3/8": 6"



CÓD. L5712

CARD 1 INNER 5 MASTER 15

JUEGO DE BOCALLAVES + LLAVE CRIQUE ENCASTRE 1/4"
12 PIEZAS • L5706

PRO



- Material: acero CrV
Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves encastre 1/4"
Medidas: 5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- Llave crique
45 dientes encastre 1/4"
- Barra de extensión
Encastre 1/4": 4"



CÓD. L5706

CARD 1 INNER 5 MASTER 20

JUEGO DE BOCALLAVES + LLAVE CRIQUE ENCASTRE 1/2"
12 PIEZAS • L5725

PRO



- Material: acero CrV
Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-17
19-21-24 mm
- Llave crique
45 dientes encastre 1/2"
- Barra de extensión
Encastre 1/2": 5"



CÓD. L5725

CARD 1 INNER 5 MASTER 10

JUEGO DE BOCALLAVES PUNTA TORX 8 PIEZAS ENCASTRE 1/2"
• L5723

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- 5 Bocallaves Torx - encastre 1/4"
E4-E5-E6-E7-E8
- 5 Bocallaves Torx - encastre 3/8"
E10-E11-E12-E14-E16
- 8 Bocallaves Punta Torx - encastre 1/2"
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



	CAJA	INNER	MASTER
L5723	1	16	-

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 26 PIEZAS ENCASTRE 3/4"-1"
• L5734

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 17 piezas - encastre 3/4"
Medidas: 21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-34-36-38-41-46-50 mm
- Bocallaves hexagonales - 3 piezas - encastre 1" - medidas: 55-60-65 mm
- Barras de extensión - 2 piezas - encastre 3/4" - medidas: 100 mm (4"), 200 mm (8")
- Manija de fuerza - encastre 3/4"
- Llave crique - encastre 3/4"
- Adaptador deslizante - Encastre 3/4"
- Adaptador de 1" a 3/4" - Encastre 3/4"



	CAJA	INNER	MASTER
L5734	1	1	-

JUEGO DE BOCALLAVES DE IMPACTO LARGOS 15 PIEZAS ENCASTRE 1/2" • L5720

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47

INCLUYE

- Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-1
21-22-24-27-30-32 mm

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5720	1	10	-



JUEGO DE BOCALLAVES TORX 9 PIEZAS ENCASTRE 1/2" • L5722

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- 9 Bocallaves Torx
E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5722	1	30	-



JUEGO DE BOCALLAVES TORX 14 PZAS ENCASTRE 1/4"-3/8"-1/2" • L5731

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- 5 Bocallaves Torx - encastre 1/4"
E4-E5-E6-E7-E8
- 5 Bocallaves Torx - encastre 3/8"
E10-E11-E12-E14-E16
- 4 Bocallaves Torx - encastre 1/2"
E18-E20-E22-E24

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5731	1	30	-



JUEGO DE PUNTAS TORX Y BOCALLAVES 35 PIEZAS • L1048

- Cumple normas DIN3125
- Uso manual

35 PIEZAS	CR-V ACERO	KG 2,05 KG
---------------------	----------------------	----------------------

INCLUYE

- Encastre de 1/2":
9 puntas TORX de 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
1 porta punta de 10 mm
1 porta punta de 12 mm
- Encastre de 3/8":
7 bocallaves ESTRELLA: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 6 puntas TORX de 30 mm: T20, T25, T30, T35, T40, T45
1 porta punta de 8 mm
- Encastre 1/4":
5 bocallaves ESTRELLA: E4, E5, E6, E7, E8
4 puntas TORX de 25 mm: T10, T15, T20, T25
1 porta punta de 1/4"
- Estuche organizador

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L1048	1	10	-





JUEGO DE PUNTAS TORX, HEXAGONALES Y MULTIESTRÍAS 40 PIEZAS • L1047

- Cumple normas DIN3125
- Uso manual



INCLUYE

- 19 puntas de 30 mm de largo:
 - 7 torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 y T55
 - 7 hexagonales: 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 mm
 - 5 multiestría/spline: 5, 6, 8, 10 y 12 mm
- 19 puntas de 75 mm de largo:
 - 7 torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 y T55
 - 7 hexagonales: 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 mm
 - 5 multiestría/spline: 5, 6, 8, 10 y 12 mm
- Adaptador 1/2"-10 mm
- Adaptador 3/8"-10 mm
- Estuche organizador



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L1047	1	10	-

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 18 PIEZAS - ENCASTRE 1/4" • L5702

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales – 13 piezas – Encastre 1/4"
Medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Barras de Extensión – 2 piezas – Encastre 1/4"
Medidas: 50 mm (2"), 150 mm (6")
- Mango deslizante tipo "T" – Encastre 1/4"
- Llave crique – Encastre 1/4"
- Movimiento universal – Encastre 1/4"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5702	1	8	-

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 20 PIEZAS - ENCASTRE 1/4" • L5704

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales – 17 piezas – Encastre 1/4"
Medidas: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Medidas en pulgadas: 1/4" – 3/16" – 7/32" – 1/4" – 9/32" – 5/16" – 3/8" – 1/2"
- Barra de Extensión – Encastre 1/4"
Medida: 3" (75 mm)
- Llave crique – Encastre 1/4"
- Movimiento universal – Encastre 1/4"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5704	8	3	-

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 46 PIEZAS - ENCASTRE 1/4" • L5700

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 13 piezas - encastre 1/4"
Medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Llave crique - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Barras de extensión - 2 piezas - encastre 1/4"
Medidas: 50 mm (2"), 100 mm (4")
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Movimiento deslizante en "T" - encastre 1/4"
- Barra de extensión flexible - encastre 1/4", medida: 150 mm
- Adaptador - encastre 1/4"
- Llaves allen - 3 piezas, medidas: 1.5-2-2.5 mm
- Bocallaves con punta - 22 piezas - encastre 1/4"
Plano: SL4, SL5.5, SL7
Hexagonal: HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
PoziDrive: PZ1, PZ2, PZ3
Phillips: PH1, PH2, PH3



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5700	1	10	-

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 27 PIEZAS - ENCASTRE 3/8" • L5710

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 21 piezas - encastre 3/8"
Medidas: 8-9-10-12-13-14-15-17-19-21-22 mm (Milimétricos)
5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8" (Pulgadas)
- Barras de extensión - 3 piezas - encastre 3/8"
Medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6"), 250 mm (10")
- Adaptador deslizante - Encastre 3/8"
- Llave crique - encastre 3/8"
- Movimiento universal - encastre 3/8"

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5710	1	10	-



JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 20 PIEZAS ENCASTRE 1/2" • L5721

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonal encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm
- Movimiento universal - Encastre 1/2"
- Llave crique - encastre 1/2"
- Barras de extensión: 75 mm y 150 mm - encastre 1/2"

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5721	1	2	-



JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 32 PZAS ENCASTRE 1/2" • L5724

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales - 19 piezas
Medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm - Encastre 1/2"
- Bocallaves Estriadas - 6 piezas - Medidas: 10-12-14-15-17-19 mm - Encastre 1/2"
- Bocallaves saca bujías - 2 piezas - Medidas: 16 mm, 21 mm - Encastre 1/2"
- Llave crique - Encastre 1/2"
- Barras de Extensión - 2 piezas - Medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10") - Encastre 1/2"
- Adaptador deslizante - Encastre 1/2"
- Movimiento universal - Encastre 1/2"

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5724	1	3	-



JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 21 PIEZAS - ENCASTRE 3/4" • L5740

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Estriadas - 16 piezas - Encastre 3/4"
Medidas: 19-20-21-22-24-26-27-28-30-32-34-36-38-41-46-50 mm
- Barras de Extensión - 2 piezas - Encastre 3/4"
Medidas: 100 mm (4"), 200 mm (8")
- Barra 510 mm - Encastre 3/4"
- Llave crique - Encastre 3/4"
- Adaptador deslizante - Encastre 3/4"

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5740	1	1	-



PRO

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 79 PIEZAS ENCASTRE 1/4"-1/2"

L5730

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 12 piezas
Medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm - encastre 1/4"
- Bocallaves largos - 10 piezas medidas: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm - encastre 1/4"
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 50 mm, 100 mm - encastre 1/4"
- Barra deslizante - encastre 1/4"
- Sujetador magnético para puntas - encastre 1/4"
- Llave crique - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Adaptador para puntas - encastre 1/4"
- Bocallaves hexagonales - 13 piezas
Medidas: 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm - encastre 1/2"
- Movimiento universal - encastre 1/2"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 125 mm, 250 mm - encastre 1/2"
- Adaptador deslizante - encastre 1/2"
- Bocallave saca bujía 21 mm - encastre 1/2"
- Llave crique - encastre 1/2"
- Adaptador de puntas - encastre 1/2"
- Puntas para atornillar hexagonal - HX3, HX4, HX5, HX6, HX8, HX10 - Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Torx - H3T10, T15, T20x2, T25x2, T30, T40 - Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Pozidrive - PZ1x2, PZ2x2, PZ3, PZ4, PZ5.5, PZ7 - Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Phillips - PH0, PH1, PH2 - encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Torx - T45, T50, T55 - encastre 5/16"



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

L5730

1

2

-

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 94 PIEZAS ENCASTRE 1/4" - 1/2"

L5735

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales - 13 piezas - Encastre 1/4"
Medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Bocallaves Largos - 8 piezas - Encastre 1/4"
Medidas: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Llave crique - Encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - Encastre 1/4"
- Barras de Extensión - 2 piezas - Encastre 1/4"
Medidas: 50 mm (2"), 100 mm (4")
- Movimiento universal - Encastre 1/4"
- Mango deslizante tipo "T" - Encastre 1/4"
- Adaptador - Encastre 1/4"
- Barra de Extensión flexible - Encastre 1/4"
Medida: 150 mm
- Bocallaves de punta - 17 piezas - Encastre 1/4"
Plano: SL4, SL5.5, SL7
Hexagonal: HX3, HX4, HX5, HX6
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30
Pozidrive: PZ1, PZ2
Phillips: PH1, PH2
- Puntas para atornillar - 15 piezas - Encastre 1/4"
Plano: SL8, SL10, SL12
Hexagonal: HX8, HX10, HX12, HX14
Torx: T45, T50, T55, T60
Pozidrive: PZ3, PZ4
Phillips: PH3, PH4
- Bocallaves Hexagonales - 18 piezas - Encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Bocallaves Largos - 4 piezas - Encastre 1/2"
Medidas: 14-15-17-19 mm
- Llave crique - Encastre 1/2"
- Barras de Extensión - 2 piezas - Encastre 1/2"
Medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10")
- Movimiento universal - Encastre 1/2"
- Adaptador deslizante - Encastre 1/2"
- Adaptador para puntas - Encastre 1/2"
- Llaves allen - 3 piezas
Medidas: 1.5-2-2.5 mm
- Bocallaves saca bujías - 2 piezas - Encastre 1/2"
Medidas: 16 mm, 21 mm



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

L5735

1

3

-

PRO

JUEGO BOCALLAVES + ACCESORIOS + HERRAMIENTAS 126 PIEZAS ENCASTRE 1/4"-3/8"-1/2" • L5732

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales - 11 piezas - medidas: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm - encastre 1/4"
- Bocallaves largos - 4 piezas - medidas: 8-10-12-13 mm - Encastre 1/4"
- Llave críque - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Barra de extensión - 1 pieza - medida: 50 mm (2") - encastre 1/4"
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Acople para puntas de atornillar - encastre 1/4"
- Puntas para atornillar - 11 piezas - encastre 1/4"
3 Planos: SL4, SL5, SL6.5
4 Hexagonales: HW3, HW4, HW5, HW6
7 Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
2 Pozidrive: PZ1, PZ3
2 Phillips: PH1, PH3
- Bocallaves hexagonales - 7 piezas - medidas: 19-21-22-24-27-30-32 mm - encastre 1/2"
- Bocallaves de impacto con identificación a color - 3 piezas
Medidas: 17-19-21 mm - encastre 1/2"
- Llave críque - encastre 1/2"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10") - encastre 1/2"
- Movimiento universal - encastre 1/2"
- Bocallave Punta Torx - 1 pieza - medida: T52 - 100 mm (4") - encastre 1/2"
- Bocallave de impacto punta hexagonal - medida: H17 - encastre 1/2"
- Bocallave de impacto punta multiestria - medida: M16 - encastre 1/2"
- Bocallaves hexagonales - 11 piezas - medidas: 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm - encastre 3/8"
- Bocallaves Torx - 7 piezas - medidas: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 - encastre 3/8"
- Bocallaves largos - 4 piezas - medidas: 13-14-15-17 mm - encastre 3/8"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6") - encastre 3/8"
- Llave críque - encastre 3/8"
- Movimiento universal - encastre 3/8"
- Adaptadores - 2 piezas - medidas: 3/8" a 1/4" y 1/2" a 3/8" - encastre 3/8"
- Bocallaves con punta - 14 piezas - encastre 3/8"
2 Planos: SL5.5, SL6.5
4 Hexagonales: HW4, HW5, HW6, HW8
6 Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55
2 Pozidrive: PZ1, PZ3
2 Phillips: PH1, PH3
- Bocallaves saca bujía - 2 piezas - medidas: 16 mm, 21 mm - encastre 3/8"
- Llaves combinadas - 11 piezas - medidas: 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Llaves allen - 9 piezas - medidas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- Destornillador Plano - medida: 6x100 mm
- Destornillador Phillips - medida: 6x100 mm
- Buscapolo
- Imán telescópico
- Sacafiltro de aceite de 3 garras



CÓD.

CAJA INNER MASTER

L5732

1

2

-

JUEGO DE BOCALLAVES + ACCESORIOS + HERRAMIENTAS - 150 PIEZAS ENCASTRE 1/4" - 3/8" - 1/2" L5736

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales - 13 piezas - Encastre 1/4" - Medidas: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Bocallaves Torx - 5 piezas - Encastre 1/4" - Medidas: E4-E5-E6-E7-E8
- Bocallaves Largos - 6 piezas - Encastre 1/4" - Medidas: 4-5-6-7-8-9 mm
- Llave críque - Encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - Encastre 1/4"
- Barras de Extensión - 2 piezas - Encastre 1/4" - Medidas: 50 mm (2"), 100 mm (4")
- Movimiento universal - Encastre 1/4"
- Acople para puntas de atornillar - Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar - 10 piezas - Encastre 1/4"
- Planos: TS20, TS25, TS30
- Puntas Torx Tamper - 7 piezas - Encastre 1/4" - Medidas: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- Bocallaves Hexagonales - 11 piezas - Encastre 3/8" - Medidas: 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Bocallaves Torx - 6 piezas - Encastre 3/8" - Medidas: E10-E11-E12-E14-E16-E18
- Bocallaves Hexagonales Largos - 6 piezas - Encastre 3/8" - Medidas: 10-11-12-13-14-15 mm
- Llave críque - Encastre 3/8"
- Barras de Extensión - 2 piezas - Encastre 3/8" - Medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6")
- Movimiento universal - Encastre 3/8"
- Bocallaves para bujías - 2 piezas - Encastre 3/8" - Medidas: 14 mm, 16 mm
- Bocallaves con punta - 20 piezas - Encastre 3/8"
Plano: FD4, FD5.5, FD6.5
Hexagonal: HX3, HX4, HX5, HX6, HX8, HX10
Torx: T30, T40, T45, T50, T55
Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3
Phillips: PH1, PH2, PH3
- Bocallaves Estriados - 17 piezas - Encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- Bocallaves Torx - 3 piezas - Encastre 1/2", medidas: E20-E22-E24
- Bocallaves Hexagonales Largos - 6 piezas - Encastre 1/2", medidas: 10-12-13-14-17-19 mm
- Bocallaves Hexagonales de impacto - 4 piezas - Encastre 1/2", medidas: 17-19-21-23 mm
- Llave críque - Encastre 1/2"
- Barras de Extensión - 2 piezas - Encastre 1/2"
Medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10")
- Movimiento universal - Encastre 1/2"
- Adaptador deslizante - Encastre 1/2"
- Mango deslizante tipo "T" - Encastre 1/4"
- Llaves combinadas - 12 piezas
Medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Llaves Allen punta bola - 9 piezas
Medidas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- Llaves combinadas con críque - 3 piezas
Medidas: 8x10, 12x13, 17x19 mm
- Adaptador de 1/2" a 3/8"



CÓD.

CAJA INNER MASTER

L5736

1

2

-

JUEGO DE BOCALLAVES + ACCESORIOS + HERRAMIENTAS - 161 PIEZAS ENCASTRE 1/4"-3/8"-1/2" • L5737

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Torx - 4 piezas - encastre 1/4" - medidas: E4-E6-E8-E10
- Bocallaves hexagonales - 1 piezas - encastre 1/4" - medidas: 4,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Bocallaves hexagonales largos -7 piezas - encastre 1/4" - medidas: 8-9-10-11-12-13-14 mm
- Llave crique - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Barra de Extensión - encastre 1/4" - medida: 2" (50 mm)
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Acople para puntas de atornillar - encastre 1/4"
- Puntas para atornillar - 10 piezas - encastre 1/4"
Plano: SL4, SL5, SL6.5
Hexagonal: HW3, HW4, HW5, HW6
Phillips: PH1, PH2, PH3
- Bocallaves Torx - 12 piezas - encastre 3/8"
Medidas: E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
- Bocallaves hexagonales - 14 piezas - encastre 3/8"
Medidas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Bocallaves largos - 9 piezas - encastre 3/8" - medidas: 8-10-11-12-13-14-15-18-19 mm
- Llave crique - encastre 3/8"
- Barras de extensión - 2 piezas - encastre 3/8" - medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6")
- Movimiento universal - encastre 3/8"
- Bocallaves para bujías - 3 piezas - encastre 3/8" - medidas: 14 mm, 16 mm, 21 mm
- Bocallaves con punta - 17 piezas - encastre 3/8"
Plano: FD5, FD6,5
Hexagonal: HX3, HX4, HX5, HX6
Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Pozidrive: PZ1, PZ2
Phillips: PH1, PH2

- Adaptador 3/8"(F) - 1/2"(M)
- Bocallaves Hexagonales - 19 piezas - encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-34-36 mm
- Llave crique - encastre 1/2"
- Barras de extensión - 2 piezas - encastre 1/2" - medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10")
- Movimiento universal - encastre 1/2"
- Bocallave de impacto punta hexagonal - encastre 1/2" - H17
- Bocallave de impacto punta multiestria - encastre 1/2" - M16
- Adaptador deslizante - encastre 1/2"
- Adaptador 1/2" (F) - 3/8" (M)
- Buscapolo - 1 unidad
- Pinza tipo Ford 8" (200 mm)
- Llaves combinadas con crique - 13 piezas
Medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 mm
- Llaves Allen con punta bola - 9 piezas - medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Llaves Allen Torx en "L" - 9 piezas - medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Destornillador Plano - encastre estándar medida: 6x100 mm
- Destornillador Phillips - encastre estándar medida: 6x100 mm
- Sacafiltro de aceite de 3 garras 1 unidad
- Pinza punta larga 6" (150 mm) 1 unidad



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L5737	1	2	-

PINZA UNIVERSAL PRO L4242 • L4244

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
Cr-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



A



CÓD.	L4242	(A) 7"/180 MM
CARD	1	INNER 6 MASTER 60

CÓD.	L4244	(A) 8"/200 MM
CARD	1	INNER 6 MASTER 48

PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA PRO L4248 • L4250

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
Cr-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



A



CÓD.	L4248	(A) 6"/150 MM
CÓD.	L4250	(A) 8"/200 MM
CARD	1	INNER 6 MASTER 60

CÓD.	L4250	(A) 8"/200 MM
CARD	1	INNER 6 MASTER 60

PINZA DE PUNTA PLANA PRO L4254

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
Cr-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



6"/
150 mm



CÓD.	L4254	
CARD	1	INNER 6 MASTER 60

ALICATE CORTE OBLICUO • L4260

PRO

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
CR-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



6"
150 mm



CÓD. L4260

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

MINI PINZA UNIVERSAL L4050

- Fleje de autoapertura



Capacidad de
corte 1 mm



5"
125 mm



CÓD. L4050

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA • L4054

- Fleje de autoapertura



Capacidad de
corte 1 mm



5"
125 mm



CÓD. L4054

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA CURVA • L4056

- Fleje de autoapertura



5"
125 mm



CÓD. L4056

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA PLANA • L4058

- Fleje de autoapertura



5"
125 mm



CÓD. L4058

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA REDONDA • L4060

- Fleje de autoapertura



5"
125 mm



CÓD. L4060

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI CORTAPERNO
L4290

PRO

- Corte HRC 55-60
- Cuerpo HRC 35-48

CR-V
ACERO



8"
200 mm

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. **L4290**

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI ALICATE DE CORTE FRONTAL • L4062

- Fleje de autoapertura



Capacidad de corte 1 mm



5"
125 mm

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. **L4062**

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI ALICATE CORTE OBLICUO • L4052

- Fleje de autoapertura



Capacidad de corte 1 mm



5"
125 mm

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. **L4052**

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

ALICATE CORTE OBLICUO • L4210

PRO

- Corte HRC 55-60
- Cuerpo HRC 43-50

50
CR-V
ACERO



Confort grip



6"
150 mm

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. **L4210**

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

PINZA UNIVERSAL L4008 • L4010

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,8 mm



Confort grip



A

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. **L4008** (A) 7"/180 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

CÓD. **L4010** (A) 8"/200 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA UNIVERSAL L4202 • L4204

PRO

- Corte HRC 55-60
- Cuerpo HRC 43-50

50
CR-V
ACERO



Confort grip



A

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. **L4202** (A) 7"/180 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

CÓD. **L4204** (A) 8"/200 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA UNIVERSAL MULTIUSO 8 FUNCIONES CRV • L4510

PRO

- 8 funciones: crimpear, ajustar, sujeción, desbarbado, pela cable, corta tornillos, corta cables, tirador
- Empuñadura confort grip



CÓD. **L4510**

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA DE PUNTA PLANA L4042

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Confort grip



6"/150 mm



CÓD. **L4042**

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

PINZA PUNTA CURVA L4036 • L4038

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,6 mm



Confort grip



A



CÓD. **L4036** (A) 6"/150 MM

CÓD. **L4038** (A) 8"/200 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA • L4030 • L4032

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,6 mm



Confort grip



A



CÓD. **L4030** (A) 6"/150 MM

CÓD. **L4032** (A) 8"/200 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA L4220 • L4222

PRO

- Corte HRC 55-60
- Cuerpo HRC 43-50



50 CR-V ACERO



Confort grip



A



CÓD. **L4220** (A) 6"/150 MM

CÓD. **L4222** (A) 8"/200 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

PINZA SEEGER RECTA INTERIOR L4280

PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45



50 CR-V ACERO



Para cerrar anillos de seguridad



7"/180 mm



CÓD. **L4280**

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

**PINZA SEEGER
CURVA INTERIOR**
L4282


PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45

50
CR-V
ACERO



Para cerrar
anillos de
seguridad



7"
180 mm



CÓD. L4282

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

**PINZA SEEGER
RECTA EXTERIOR**
L4284

PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45

50
CR-V
ACERO



Para abrir
anillos de
seguridad



7"
180 mm



CÓD. L4284

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

**PINZA SEEGER
CURVA INTERIOR**
L4286

PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45

50
CR-V
ACERO



Para abrir
anillos de
seguridad



7"
180 mm



CÓD. L4286

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

PINZA TIPO FORD
L4228

PRO

- Mordazas curvas

50
CR-V
ACERO



2 posiciones
de ajuste



8"
200 mm



CÓD. L4228

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

**PINZA PICO
DE LORO**
L4272 • L4274

PRO

- Boca HRC 45-50
- Doble corredera mayor estabilidad

60
CR-V
ACERO



A



CÓD. L4272 (A) 10"/250 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

CÓD. L4274 (A) 12"/300 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

PINZA SACABOCADO
L4070

- Perforaciones en:
- Plástico
- Cartón
- Cuero
- Lona



9"
230 mm



CÓD. L4070

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 50

ALICATE CORTE OBLICUO L4018

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,6 mm



Confort grip



6"/
150 mm



CÓD.	L4018
CARD	1 INNER 6 MASTER 60

ALICATE CORTE OBLICUO CUERDA DE PIANO L4024

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,8 mm



Confort grip



7"/
180 mm



CÓD.	L4024
CARD	1 INNER 6 MASTER 60

ALICATE CORTE OBLICUO 8"/200 MM MULTIFUNCIÓN 5 EN 1 • L4016

- Funciones: crimpado, cortador de alambre, pelacable, lima, corte
- Cromo vanadio Crv-60
- Peso 350 g

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L4016
CARD	1 INNER 6 MASTER 48

TENAZA ARMADOR MEDIO CORTE • L4072 L4074

- Corte HRC 55-60
- Dureza del remache AC-45
- Cuerpo HRC 40-48



Atar alambre



Cortar alambre



A



CÓD.	L4072	(A) 9"/230 MM
CARD	1 INNER 6 MASTER 48	

CÓD.	L4074	(A) 12"/300 MM
CARD	1 INNER 6 MASTER 36	

TENAZA CARPINTERO L4076 • L4078

- Corte HRC 55-60
- Dureza del remache AC-45
- Cuerpo HRC 40-48



Atar alambre



Cortar alambre



Sacar clavos



A



CÓD.	L4076	(A) 7"/180 MM
CARD	1 INNER 6 MASTER 60	

CÓD.	L4078	(A) 8"/200 MM
CARD	1 INNER 6 MASTER 48	

TENAZA CORTADORA DE CERÁMICOS L4080

- Corte HRC 88-90



8"/
200 mm



CÓD.	L4080
CARD	1 INNER 6 MASTER 48

TENAZA CORTADORA DE CERÁMICOS DOBLE RUEDA • L4082

- Corte HRC 88-90



Doble rueda



8"
200 mm



CÓD. L4082

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA NIVELADORA PARA COLOCACION DE PORCELANATO • L4090

- Material: PP + Acero A3
- Peso: 325 g

PRÓX. INGRESO



CÓD. L4090

CARD 1 INNER 25 MASTER -

PINZA MULTIFUNCIÓN 12 EN 1 • L4515

- Material: acero inoxidable
- Funciones:
 - Pinza
 - Destornillador phillips
 - Destornillador plano grande
 - Destornillador plano mediano
 - Destornillador plano pequeño
 - Cuchilla
 - Cuchilla pequeña
 - Lima
 - Hoja de sierra
 - Abrelatas
 - Destapador
 - Corta alambres



CÓD. L4515

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA MULTIFUNCIÓN 12 EN 1 PREMIUM CON ESTUCHE • L4520

- Material: acero inoxidable
- Funciones:
 - Pinza
 - Destornillador phillips
 - Destornillador plano grande
 - Destornillador plano mediano
 - Destornillador plano pequeño
 - Cuchilla
 - Cuchilla pequeña
 - Lima
 - Hoja de sierra
 - Abrelatas
 - Destapador
 - Corta alambres



CÓD. L4520

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA PUNZONADORA DE PERFILES LARGO 10"(250 MM) L4602

- Apto para perfiles 0,35 mm
- Apertura 1/4"
- Cabezal aluminio
- Garganta 1 1/2"
- Empuñadura confort grip



CÓD. L4602

CARD 1 INNER 5 MASTER 40

PELACABLE AUTOMÁTICO FRONTAL L4502

- Largo 150 mm (6")
- Material de la cabeza: aleación de zinc
- Material del mango: PP / TPR (confort grip)
- Hoja:Cr-V
- Rango de pelado: 24-10 AWG / 0,2-6 mm2



CÓD. L4502

BLISTER 1 INNER 10 MASTER 40

PINZA DE PRESIÓN MORDAZA CURVA

L4304 • L4306

PRO

- Cuerpo HRC 30-40
- Dureza de la mordaza HRC 45-52
- Terminación niquelado anticorrosivo

50
CR-V
ACERO



Palanca de liberación recubierta con PVC



A

DE POR VIDA
10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. **L4304** (A) 7"/180 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

CÓD. **L4306** (A) 10"/250 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA DE PRESIÓN MORDAZA RECTA

L4300 • L4302

PRO

- Cuerpo HRC 30-40
- Dureza de la mordaza HRC 45-52
- Terminación niquelado anticorrosivo

50
CR-V
ACERO



Palanca de liberación recubierta con PVC



A

DE POR VIDA
10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. **L4300** (A) 7"/180 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

CÓD. **L4302** (A) 10"/250 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA DE PRESIÓN CON PLATAFORMA

L4310

PRO

- Cuerpo HRC 30-40
- Dureza de la mordaza HRC 45-52
- Terminación niquelado anticorrosivo

50
CR-V
ACERO



Palanca de liberación recubierta con PVC



Para trabajos sobre chapa



8"/200 mm

DE POR VIDA
10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. **L4310**

CARD 1 INNER 6 MASTER 36

PINZA DE PRESIÓN TIPO C

L4316 • L4318

PRO

- Cuerpo HRC 45-50
- Terminación niquelado anticorrosivo

50
CR-V
ACERO



Palanca de liberación recubierta con PVC



Mordazas autoajustables



A

DE POR VIDA
10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. **L4316** (A) 9"/230 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 36

CÓD. **L4318** (A) 11"/280 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 24

PINZA PARA PRECINTO PLÁSTICO

L1064

- Material: cuerpo de acero al carbono 45# pintado
- Ancho del precinto: 2,4-9 mm
- Se utilizan para apretar y cortar los precintos plasticos



DE POR VIDA
2 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. **L1064**

CARD 1 INNER 10 MASTER 50

DESTORNILLADOR PLANO

L6502 • L6506 • L6508 L6510 • L6512 • L6516 • L6518

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada



DE POR VIDA
10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. CARD INNER MASTER

L6502 3X75 MM 1 12 240

L6506 5X100 MM 1 12 240

L6508 5X150 MM 1 12 240

L6510 6X100 MM 1 12 120

L6512 6X150 MM 1 12 120

L6516 8X150 MM 1 12 96

L6518 8X200 MM 1 12 96

DESTORNILLADOR PHILLIPS

**L6602 • L6606 • L6608 • L6612 • L6614
L6616 • L6620**

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L6602	PH0 - 3X75 MM	1	12	240
L6606	PH1 - 5X100 MM	1	12	240
L6608	PH1 - 5X150 MM	1	12	240
L6612	PH2 - 6X38 MM	1	12	240
L6614	PH2 - 6X100 MM	1	12	120
L6616	PH2 - 6X150 MM	1	12	120
L6620	PH3 - 8X150 MM	1	12	96

DESTORNILLADOR TORX TAMPER

**L6702 • L6704 • L6706 • L6708 • L6710
L6712 • L6714 • L6716**

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L6702	T8X75 MM	1	12	240
L6704	T10X75 MM	1	12	240
L6706	T15X100 MM	1	12	240
L6708	T20X100 MM	1	12	240
L6710	T25X100 MM	1	12	120
L6712	T27X125 MM	1	12	120
L6714	T30X125 MM	1	12	120
L6716	T40X125 MM	1	12	120

DESTORNILLADOR PLANO PASANTE

L6530 • L6536 • L6538 • L6542

- Varilla pasante (hexagonal) de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Mango con casquillo resistente a impactos
- Cuello hexagonal en la varilla que aumenta el torque con una llave



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L6530	5X100 MM	1	12	120
L6536	6X100 MM	1	12	120
L6538	6X150 MM	1	12	120
L6542	8X200 MM	1	12	96

DESTORNILLADOR PHILLIPS PASANTE

L6630 • L6634 • L6636 • L6640

- Varilla pasante (hexagonal) de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Mango con casquillo resistente a impactos
- Cuello hexagonal en la varilla que aumenta el torque con una llave



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L6630	PH1 - 5X100 MM	1	12	120
L6634	PH2 - 6X100MM	1	12	120
L6636	PH2 - 6X150 MM	1	12	120
L6640	PH3 - 8X200 MM	1	12	96

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES L6910

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Medidas: Plano 6x125 mm, philips PH2-6x125 mm



10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L6910
BLISTER 1 INNER 12 MASTER 72

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES L6912

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Medidas de destornilladores: Plano 5x100 mm, 6x150 mm, philips PH1-5x100 mm, 6x150 mm



10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L6912
BLISTER 1 INNER 12 MASTER 72

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS • L6902

- Tamaño aplicable: Ø 30-Ø 160 mm
- Para desmontar rápidamente varios filtros de aceite automotriz



10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L6902
BLISTER 1 INNER 6 MASTER 24

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PASANTES L6908

- Varilla pasante (hexagonal) de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Mango con casquillo resistente a impactos
- Cuello Hexagonal en la varilla que aumenta el torque con una llave
- Medidas de destornilladores: Plano 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm
Philips PH1 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm



10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L6908
BLISTER 1 INNER 6 MASTER 24

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES TORX L6914

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Medidas de destornilladores: 10x75 mm, 15x100 mm, 20x100 mm, 25x100 mm, 27x125 mm, 30x125 mm



10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L6914
BLISTER 1 INNER 6 MASTER 24

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES L6904

- 2 burbujas: 0° y 90°
- Material: cuerpo robusto de aluminio
- Precisión: 0,5 mm por metro



10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L6904
CAJA 1 INNER 6 MASTER 24

SET DESTORNILLADORES 10 PIEZAS • L6028

- Material: 6150 CrV
- 6 destornilladores Plano: SL3x75 mm, SL5x100 mm, SL6x150 mm, Phillips: PH3x150 mm, PH2x120 mm, PH1x100 mm, PH0x75 mm
- 4 destornilladores de precisión Plano: SL2.5x50 mm, SL3.0x50 mm, Phillips: PH0x50 mm, PH00x50 mm



CÓD.	L6028
CARD	1 INNER 6 MASTER 24

SET DESTORNILLADORES 39 PIEZAS • L6026

- Material: 6150 CrV
- 8 destornilladores Plano: SL8x150 mm, SL6x100 mm, SL5x75 mm, SL6x38 mm Phillips: PH3x150 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm
- 8 destornilladores de precisión Plano: SL2.5x50 mm, SL2.5x50 mm, SL3.0x50 mm, Phillips: PH0x50 mm, PH00x50 mm Torx: 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm
- 16 puntas encastre 1/4"x25 mm
- 5 bocallaves hexagonales 6,7,8,9 y 10 mm
- 1 magnetizador
- 1 mango porta puntas encastre 1/4"



CÓD.	L6026
CAJA	1 INNER 6 MASTER -

SET DESTORNILLADORES 18 PIEZAS • L6025

- Material: 6150 CrV
- 8 destornilladores Plano: SL8x150 mm, SL6x100 mm, SL5x75 mm, SL6x38 mm Phillips: PH3x150 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm
- 10 destornilladores de precisión Plano: SL2.5x50 mm, SL3.0x50 mm, Phillips: PH0x50 mm, PH00x50 mm Torx: 5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 9x50 mm, 10x50 mm



CÓD.	L6025
CARD	1 INNER 6 MASTER -

SET DESTORNILLADORES 50 PIEZAS • L6027

- Material: 6150 CrV
- 8 destornilladores Plano: SL8x150 mm, SL6x100 mm, SL5x75 mm, SL6x38 mm Phillips: PH3x150 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm
- 8 destornilladores de precisión Plano: SL2.5x50 mm, SL2.5x50 mm, SL3.0x50 mm, Phillips: PH0x50 mm, PH00x50 mm, Torx: 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm
- 16 puntas encastre 1/4"x25 mm
- 1 magnetizador
- 1 mango porta puntas encastre 1/4"



CÓD.	L6027
CAJA	1 INNER 6 MASTER -

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN DE 17 PIEZAS • L6929

INCLUYE

- Plano: 1, 2 y 5
- Philips: PH000, PH0 y PH1
- Torx: T3, T4 y T5
- Pentalobe: P2 y P5
- Torx de seguridad: TT6, TT8 y TT10
- Tri-Wing: Y000 y Y0
- Separadora para Iphone: 2,5 mm



CÓD. L6929
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN DE 66 PIEZAS • L6930

- Destornillador porta punta imantada
- Adaptador flexible de 5/32"
- Destornillador ovalado
- Adaptador de 1/4" a 5/32"

INCLUYE

- Plano: 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y 4 mm
- Philips: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- Pozidrive: PZ: 000, 00, 0, 1
- Pentalobe: P2, P5 y P6
- Puntas para juegos: 3,8 y 4,5 mm
- Torx: T2, T3, T4 y T5
- Puntas U: U6, U8
- Cuadradas: S1, S2
- Separadora para Iphone: 2,5 mm
- Tubos: 2,5, 3, 3,5, 4, 5 y 5,5 mm
- Torx de seguridad: TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25
- Tri-Wing: Y000, Y0 y Y1
- Hexagonal: 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5
- Redonda: 1,0 mm
- Triángulo: TA18, TA27



CÓD. L6930
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN • L6928

- Varilla material cromo vanadio
- Mango confort grip
- Punta imantada
- Medidas:
Plano 2x50 mm, 2,5x50 mm, 3x50 mm
Phillips PH00x50 mm, PH00x50 mm
Torx T6x50 mm, T8x50 mm



CÓD. L6928
BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

DESTORNILLADOR CON 20 PUNTAS L6918

- Destornillador porta puntas magnetico encastre 1/4
- Varilla de cromo vanadio
- Mango bimaternal Confort grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Medidas de las 20 puntas: plano: 3-4-5-6, philips: PH0-PH1-PH2-PH3, pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3, hexagonal: 2,5-3-4-5, torx: T10-T15-T20-T25-T30



CÓD. L6918
BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

JUEGO DE PUNTAS DE PRECISIÓN 55 PIEZAS L6922

- 21 puntas encastre 1/4x25 mm: plano: 4-5-6, philips: PH1-PH2x3-PH3, pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3 hexagonal: 3-4-5-6, torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 20 puntas encastre 4x28 mm: plano 1,5-2-2,5-3, philips: PH000-PH00-PH0-PH1 torx: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20, hexagonal: 1,5-2-2,5-3-4
- 9 Bocallave encastre 1/4x20,5 mm: 4-5-6-7-8-9-10-11-12
- 1 Adaptador de puntas 4x60 mm
- 1 Sujetador de puntas encastre 1/4 x 50mm largo
- 1 Sujetador de puntas encastre 4 x 60mm largo
- 1 Destornillador con crique porta puntas magnetico
- Varilla de cromo vanadio
- Mango bimaternal Confort grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- 1 Destornillador porta puntas de precision"



CÓD. L6922
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

BARRETAS EN JUEGO DE 3 PIEZAS • L6990

- Tamaño: 200-300-430 mm
- Mango de goma con base



CÓD. L6990
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

JUEGO DE GANCHOS Y PUNTAS MULTIUSO L6924

- 4 destornilladores de precisión con puntas: recta, acodado, a 90°, a 135°



CÓD.	L6924
CARD	1
INNER	12
MASTER	96

DESTORNILLADOR BUSCAPOLO L6750

- Voltaje de prueba: 100-500 V
- Medida: 3x140 mm



CÓD.	L6750
BLISTER	1
INNER	24
MASTER	480

JUEGO DE 3 DESTORNILLADORES AISLADOS L6960

- Destornillador con aislación de 1000 V
- Cumple con la norma V D E
- Mango bimaterial Confort Grip
- Medidas: Plano 4x100 mm, 5,5x125 mm Philips PH2-6x100 mm



CÓD.	L6960
BLISTER	1
INNER	6
MASTER	24

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS L6962

- Destornillador con aislación de 1000 V
- Cumple con la norma V D E
- Mango bimaterial Confort Grip
- Medidas: Plano 2,5x75 mm, 4x100 mm, 6,5x150 mm Philips PH0-3x60 mm, 5x80 mm, 6x100 mm



CÓD.	L6962
CARD	1
INNER	6
MASTER	24

CUCHILLO MANGO AISLADO L7445

- Cuchilla con aislación de 1000 V
- Cumple con la norma V D E y Certificación GS
- Material de la hoja: 5Gr13
- Mango bimaterial (PP+TPR) Confort Grip
- Medida: 50x180 mm



CÓD.	L7445
CARD	1
INNER	5
MASTER	20

MAGNETIZADOR - DESMAGNETIZADOR L6000

- Tamaño: 52x50x28 mm
- Para herramientas de acero
- Peso: 78 g

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L6000
CAJA	1
INNER	12
MASTER	96

PRENSA DE RESORTE CORTA

L7622 • L7624 • L7626



CÓD.	L7622	50 MM	
CÓD.	L7624	63 MM	
CÓD.	L7626	75 MM	
CARD	1	INNER 20	MASTER 80

PRENSA DE RESORTE LARGA

L7628 • L7630



CÓD.	L7628	50 MM	
CÓD.	L7630	75 MM	
CARD	1	INNER 5	MASTER 10

PRENSA TIPO G

L7650 • L7652 • L7654

- Apertura máxima 100 mm(4"), 125 mm(5"), 150 mm(6")
- Cuerpo de fundición de hierro
- Varilla roscada de acero al carbono
- Virola giratoria



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L7650	4"	1	6	36
L7652	5"	1	6	24
L7654	6"	1	6	24

PRENSA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

L7640 • L7642
L7644 • L7646

- Apertura máxima 300 mm(12"), 450 mm(18")
600 mm(24"), 900 mm(36")
- Guía de acero de alta resistencia



CÓD.	CARD	INNER	MASTER
L7640	12"	1	6 24
L7642	18"	1	6 24
L7644	24"	1	6 24
L7646	36"	1	6 12

PRENSA TIPO SARGENTO

L7610 • L7612 • L7614
L7616



CÓD.	CARD	INNER	MASTER
L7610	300 MM	1	5 10
L7612	500 MM	1	5 10
L7614	800 MM	1	5 10
L7616	1000 MM	1	4 8

VENTOSA INDIVIDUAL PLÁSTICA 50 KG

L7608

- Diámetro de la ventosa: 118 mm
- Capacidad de succión: 50 kg
- Peso: 360 g



CÓD.	L7608		
CAJA	1	INNER 12	MASTER 60

VENTOSA PLÁSTICA DOBLE 80 KG L7609

- Diámetro de la ventosa: 118 mm
- Capacidad de succión: 80 kg
- Peso 625 g

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7609
CAJA	1 INNER 12 MASTER 24

VENTOSA DE ALUMINIO DOBLE • L7602

- 120 mm
- Máxima capacidad de carga: 70 kg
- Ventosas de goma
- Cuerpo de aluminio reforzado



CÓD.	L7602
CARD	1 INNER 1 MASTER 24

VENTOSA DE ALUMINIO TRIPLE • L7604

- Máxima capacidad de carga: 120 kg
- Potentes ventosas de goma
- Cuerpo de aluminio reforzado



CÓD.	L7604
CARD	1 INNER 1 MASTER 12

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO 130 KG L7605

- Capacidad máxima de succión: 130 kg
- Diámetro de la ventosa: 220x175 mm
- Válvula de liberación rápida
- Peso: 1,4 kg

PRÓX. INGRESO

- INCLUYE**
- Maletín



CÓD.	L7605
CAJA	1 INNER 8 MASTER -

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO 160 KG A BATERÍA • L7606

- Capacidad máxima de succión: 160 kg
- Diámetro de la ventosa: 220x190 mm
- Tensión: 3,6 V
- Potencia: 3 W
- Autonomía: 8 h
- Tiempo de carga: 2 h
- Batería con 6 meses de garantía
- Carga por USB Tipo C
- Apto para superficies lisas
- Peso: 1,2 kg

PRÓX. INGRESO

- INCLUYE**
- Cable usb tipo C



CÓD.	L7606
CAJA	1 INNER 8 MASTER -

SOPAPA VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO PARA SUPERFICIE RUGOSA A BATERÍA • L7607

- Superficie de la ventosa: 220x190 mm
- Tensión: 3,6 V
- Potencia: 3 W
- Autonomía: 8 h
- Tiempo de carga: 5 h
- Carga por USB Tipo C
- Display Digital
- Capacidad máxima de succión: 200 kg
- Peso: 1,5 kg

PRÓX. INGRESO

- INCLUYE**
- Cable usb tipo C
 - Maletín



CÓD.	L7607
CAJA	1 INNER 8 MASTER -

REMACHADORA MANUAL • L7702

- Largo 260 mm (10,5")
- Boquillas: 2,4-3,2-4-4,8 mm
- Material: acero al carbono
- Incluye llave de ajuste



CÓD. L7702
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL • L7703

- Boquillas
 2,4 mm-3/32"
 3,2 mm-1/8"
 4 mm-5/32"
 4,8 mm-3/16"
- Cabezal: acero forjado
- Mordaza: Cromo Molibdeno



CÓD. L7703
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

REMACHADORA MANUAL 200 MM PROFESIONAL L7704

- Largo 200 mm (8")
- Boquillas: 2,4-3,2-4-4,8 mm
- Material: aluminio de alta resistencia
- Boquilla de cambio rapido
- Apto para remaches de aluminio
- Mango confort grip



CÓD. L7704
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

REMACHADORA PROFESIONAL 8" L7705

- Medidas de mordazas: M3, M4, M5, M6
- 200mm



CÓD. L7705
CARD 1 **INNER** 4 **MASTER** -

REMACHADORA DOS MANOS - USO PESADO L7706

- Largo 250MM (12")
- Boquillas: 3,2MM - 4MM - 4,8MM
- Material: aluminio de alta resistencia
- Boquilla de cambio rapido
- Apto para remaches de aluminio
- Mango confort grip



CÓD. L7706
BLISTER 1 **INNER** 20 **MASTER** 20

REMACHADORA CON VARILLA USO PESADO L7707

- Medidas de mordazas: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Cuerpo de aleación de aluminio



CÓD. L7707
CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

REMACHADORA TIPO FUELLE L7708

- Uso profesional
- Apto para remaches: aluminio, acero, acero, Inoxidable
- Especificaciones: 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 mm



CÓD. L7708

CARD 1 INNER 10 MASTER 100

ENGRAMPADORA MANUAL METÁLICA L7720

- Longitud de grampa: 4-8 mm
- Mango ergonómico
- Superficie cromada



CÓD. L7720

CARD 1 INNER 6 MASTER 24

ENGRAMPADORA MANUAL METÁLICA PROFESIONAL • L7722

- Grampa
Longitud: 6-14 mm
Corona: 10,6-11,3 mm
Alambre: 1,2 mm
- Mango ergonómico
- Superficie cromada



CÓD. L7722

CARD 1 INNER 6 MASTER 12

ENGRAMPADORA CLAVADORA PROFESIONAL • L7730

- Grampa
Longitud: 6-14 mm
Corona: 10,6-11,3 mm
Alambre: 1,2 mm
- Acción suave con mayor fuerza de engrapado
- Mango ergonómico
- Clavos
Longitud: 14-15 mm
Corona: 2 mm
Alambre: 1,2 mm



CÓD. L7730

CARD 1 INNER 6 MASTER 12

ENGRAMPADORA CLAVADORA MANUAL CON MALETÍN Y ACCESORIOS • L7740

- INCLUYE**
- 500 grampas
Longitud: 8 mm
Corona: 10,6 mm
Alambre: 1,2 mm
 - 500 grampas en U
Longitud: 12 mm
Corona: 6,3 mm
Alambre: 1,2 mm
 - Clavos
Longitud: 10 mm
Corona: 2 mm
Alambre: 1,2 mm



CÓD. L7740

CARD 1 INNER 6 MASTER 12

SERRUCHO PARA YESO L7400

- Mango confort grip
- Dientes doble filo
- 7 dientes por pulgada



CÓD. L7400

CARD 1 INNER 6 MASTER 72

MINI ARCO DE SIERRA L7410

- Mango ergonómico bimaterial: PVPP+TPR
- Hoja de sierra 10"
- Cuerpo forjado en aluminio



CÓD.	L7410
CARD	1
INNER	6
MASTER	96

ARCO DE SIERRA DE ALUMINIO 12" L7416

- Largo de la hoja: 300 mm(12")
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura ergonómica



CÓD.	L7416
BLISTER	1
INNER	6
MASTER	24

ARCO DE SIERRA 6" JUNIOR L7412

- Largo de la hoja: 152 mm(6")
- Arco de acero templado
- Materia del mango: ABS + TPR
- Incluye hoja de sierra



CÓD.	L7412
BLISTER	1
INNER	6
MASTER	36

ARCO DE SIERRA TUBULAR 12" L7414

- Largo de la hoja: 300 mm(12")
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura ergonómica



CÓD.	L7414
BLISTER	1
INNER	12
MASTER	48

ARCO DE SIERRA DE ALUMINIO 12" PROFESIONAL L7415

- Largo de la hoja: 300 mm(12")
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura ergonómica



CÓD.	7415
CARD	1
INNER	6
MASTER	24

SERRUCHO COSTILLA PROFESIONAL L7420

- Largo: 300 mm (9")
- Hoja de acero pulido
- Dureza de dientes: 48-50 HRC
- Dientes con triple filo (7 dientes por pulgada)
- Mango plástico ABS de alta resistencia
- Bimaterial antidelizante
- Hoja con tratamiento anticorrosivo



CÓD.	L7420
CARD	1
INNER	6
MASTER	48

SERRUCHO CARPINTERO PROFESIONAL

L7426 • L7428 • L7430

- Hoja de acero pulido
- Dureza de dientes: 48 - 50 HRC
- Dientes con triple filo (7 dientes por pulgada)
- Mango de plástico abs de alta resistencia Bimaterial antideslizante
- Hoja con tratamiento anticorrosivo



CÓD.	L7426	450 MM - 18"
CARD	1	INNER 6 MASTER 48
CÓD.	L7428	500 MM - 20"
CARD	1	INNER 4 MASTER 36
CÓD.	L7430	550 MM - 22"
CARD	1	INNER 6 MASTER 24

SERRUCHO CARPINTERO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL

L7435 • L7436

- Material de la hoja: acero 65 Mn
- Espesor de la hoja: 0,9 mm
- 7 dientes por pulgada



A



CÓD.	L7435	(A) 18"/45 cm
CARD	1	INNER 3 MASTER 36
CÓD.	L7436	(A) 20"/50 cm
CARD	1	INNER 3 MASTER 36

CORTA CAÑO

L7470 • L7472

- Cuerpo: aleación de aluminio
- Cuchilla de corte: acero de alta aleación dureza HRC 58-62
- Material del tornillo acero 45,
- Adecuado para cortar tubos de cobre, hierro y acero inoxidable



CÓD.	L7470	DE 3 A 32 MM
CARD	1	INNER 5 MASTER 50
CÓD.	L7472	DE 6 A 70 MM
CARD	1	INNER 5 MASTER 20

CORTAPERROS

**L4292 • L4293 • L4294
L4295 • L4296 • L4297
L4298**

- Cuchillas de cromo molibdeno
- Mango antideslizante



CÓD.		CARD	INNER	MASTER
L4292	300 MM(12")	1	1	30
L4293	350 MM(14")	1	1	30
L4294	450 MM(18")	1	1	20
L4295	600 MM(24")	1	1	10
L4296	750 MM(30")	1	1	5
L4297	900 MM(36")	1	1	5
L4298	1065 MM(42")	1	1	3

TIJERA CORTA TUBO DE PVC 42 MM • L7474

- Material de la hoja: acero SK5
- Corte máximo: 42 mm
- Apto para caños de PVC-PP y termofusión
- Aleación de aluminio



CÓD.	L7474
CARD	1 INNER 10 MASTER 60

TIJERA CORTA TUBO DE PVC 42 MM PROFESIONAL • L7476

- Material de la hoja: acero SK5
- Corte máximo de alta precisión: 42 mm
- Apto para caños de PVC-PP y termofusión
- Mango con grip antideslizante
- Aleación de aluminio



CÓD.	L7476
CARD	1 INNER 6 MASTER 36

TIJERA DE AVIACIÓN • L4400 L4402 • L4404

PRO

- Corte HRC 58-62
- Cuerpo HRC 44-48



Corte en acero 1,2 mm



Corte en acero inox. 0,8 mm



10"/
250 mm



CÓD.	L4400	RECTO
CÓD.	L4402	IZQUIERDO
CÓD.	L4404	DERECHO
CARD	1	INNER 6 MASTER 36

TIJERA CORTA CHAPA TIPO ALEMÁN • L4410

PRO

- Corte HRC 58-62
- Cuerpo HRC 42-48



Corte acero 1 mm



12"/
300 mm



CÓD.	L4410
CARD	1 INNER 6 MASTER 24

CUTTER RETRACTIL 150 MM • L7460

- Para cuchillas trapezoidales



CÓD.	L7460
CARD	1 INNER 24 MASTER 144

CUTTER PLÁSTICO 18 MM L7454



CÓD.	L7454
BLISTER	1 INNER 24 MASTER 144

CUTTER PROFESIONAL 18 MM CON REPUESTO L7456

- Mango confort grip
- Con carril metalico
- Incluye 3 cuchillas acero SK5



CÓD.	L7456
CARD	4 INNER 24 MASTER 144

CUTTER RETRACTIL PROFESIONAL 150 MM L7458

- Mango confort grip
- Para Cuchillas trapezoidales



CÓD.	L7458
CARD	1 INNER 12 MASTER 72

CUTTER RETRÁCTIL METÁLICO PROF. • L7455 • L7459

- Material de la hoja: acero al carbono SK5
- Material de la carcasa: aleación de aluminio + ABS + TPR
- Corte regulable
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Recubrimiento antideslizante

L7455

- Dimensiones de la hoja: 18x0,5 mm
- Largo de la hoja: 100 mm
- Peso: 146 g

L7459

- Dimensiones de la hoja: 25x0,7 mm
- Largo de la hoja: 125 mm
- Peso: 208 g

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7455	18 MM
BLISTER	1	INNER 12 MASTER 144
CÓD.	L7459	25 MM
BLISTER	1	INNER 12 MASTER 72

CUTTER MAGNÉTICO PROFESIONAL 7450 • 7452

- Mango confort grip
- Con carril metálico



CÓD.	L7450
CARD	1 INNER 16 MASTER 96
CÓD.	L7452
CARD	1 INNER 10 MASTER 60

CUTTER PROFESIONAL 25 MM L7457

- Con carril metálico



CÓD.	L7457
CARD	4 INNER 24 MASTER 144

CUTTER RASPADOR METÁLICO PLEGABLE 2 EN 1 • L7453

- Hoja de acero sk4
- mango de aluminio
- grosor de la hoja: 0,61 mm
- capacidad para 2 hojas de acero
- 3 posiciones de cabezal de corte: (180°, 45°, 90°)
- Peso: 240 g

INCLUYE

- 2 hojas de acero

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7453
CARD	1 INNER 6 MASTER 72

RASPADOR REMOVEDOR DE PASTINA • L7210

- Hoja de acero q235
- Dimensiones de la hoja: 20x50 mm
- Grosor de la hoja: 1 mm
- Diámetro del orificio de la hoja: 5.5 mm
- Largo total: 200 mm
- Peso: 180 g

INCLUYE

- 2 hojas

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7210
CAJA	1 INNER 10 MASTER 60

ESPÁTULA REMOVEDORA PARA VIDRIO 105 MM L7158

- Dimensiones de la hoja: 18x0,4 mm
- Material de la hoja: acero al carbono n°60
- Material del mango: ABS + TPR
- Peso: 100 g

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7158
CARD	1 INNER 12 MASTER 144

ESPÁTULA REMOVEDORA PARA VIDRIO 130 MM L7159

- Dimensiones de la hoja: 18x0,5 mm
- Largo de la hoja: 125 mm
- Largo total: 400 mm
- Material de la hoja: acero al carbono n°60
- Material del mango: aluminio + PP + TPR
- Peso: 400 g

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7159
CARD	1 INNER 10 MASTER 60

RASPADOR DE PLÁSTICO CON NAVAJA L7200

- Hoja de acero al carbono
- Ancho de la hoja: 2" 3/8 (6 cm)
- Largo total: 16,5 cm
- Ideal para remover pinturas, pegamento, silicona y cemento



CÓD.	L7200
CARD	1 INNER 24 MASTER 192

FORMÓN PROFESIONAL

PRO

- Dureza de la hoja: 56-62 HRC
- Material de la Hoja: CrV
- Largo de la hoja: 138 mm

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7312	6 MM	175 G
CÓD.	L7314	8 MM	180 G
CÓD.	L7316	10 MM	175 G
CÓD.	L7319	13 MM	200 G
CÓD.	L7322	16 MM	215 G
CÓD.	L7325	19 MM	230 G
CÓD.	L7328	22 MM	175 G
CÓD.	L7331	25 MM	260 G
CÓD.	L7344	38 MM	375 G
CARD	1 INNER 10 MASTER 60		

FORMONES PARA MADERA X 4 PZS L7310

PRO

- 4 Formones para Madera
- Medidas: 6 mm-12 mm-19 mm-25 mm
- Hoja de CROMO VANADIO (60 CR-V)
- Longitud de la hoja: 138-140 mm
- Dureza: HRC 57-62



CÓD.	L7310
CARD	4 INNER 10 MASTER 20

LIMA PLANA CON CABO L8310 • L8312

- Material: acero



CÓD.	L8310	(A) 8"/200 mm
CARD	1 INNER 12 MASTER 96	
CÓD.	L8312	(A) 10"/250 mm
CARD	1 INNER 12 MASTER 72	

LIMA REDONDA CON CABO • L8320 • L8322

- Material: acero



CÓD.	L8320	(A) 8"/200 mm
CARD	1 INNER 12 MASTER 96	
CÓD.	L8322	(A) 10"/250 mm
CARD	1 INNER 12 MASTER 72	

LIMA MEDIA CAÑA CON CABO • L8330 • L8332

• Material: acero



CÓD.	L8330	(A) 8"/200 mm
CARD	1	INNER 12 MASTER 96
CÓD.	L8332	(A) 10"/250 mm
CARD	1	INNER 12 MASTER 72

LIMAS MATRICERO EN JUEGO X6 PIEZAS L8350

- Limas: plana, redonda, media caña, cuadrada, triángulo, cuchilla
- Largo: 140 mm
- Diámetro: 3 mm



CÓD.	L8350
CARD	1 INNER 12 MASTER 72

CEPILLO CURVO DE ACERO L7802 • L7804

• Medida: 250 mm



CÓD.	L7802	ACERO INOXIDABLE
CÓD.	L7804	ACERO BRONCEADO
CARD	1	INNER 12 MASTER 120

REGLA DE ACERO INOXIDABLE

- Material: acero inoxidable
- Ojal de colgado

L7019	L7020	L7021
• Largo: 30 cm	• Largo: 60 cm	• Largo: 100 cm
• Medidas: 300x26x0,9 mm	• Medidas: 600x28x0,9 mm	• Medidas: 1000x33x0,9 mm

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7019	30 CM
CARD	1	INNER 12 MASTER 300
CÓD.	L7020	60 CM
CARD	1	INNER 12 MASTER 240
CÓD.	L7021	100 CM
CARD	1	INNER 12 MASTER 120

ESCUADRA ALBAÑIL

- Medición métrica y pulgadas
- Material: acero SPCC negro
- Espesor: 2 mm

L7095	L7097
• Medidas: 200X300 mm	• Medidas: 400X600 mm
• Ancho: 38 mm (lado largo) 25 mm (lado corto)	• Ancho: 50 mm (lado largo) 38 mm (lado corto)
• Peso: 250 G	• Peso: 640 G

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7095	200X300 MM
CARD	1	INNER 100 MASTER -
CÓD.	L7097	400X600 MM
CARD	1	INNER 36 MASTER -

ESCUADRA ALBAÑIL GRABADA PROFESIONAL

- Medición métrica y pulgadas
- Material: acero inoxidable Q235
- Espesor: 2,3 mm

L7096	L7098
• Medidas: 200X300 mm	• Medidas: 400X600 mm
• Ancho: 38 mm (lado largo) 25 mm (lado corto)	• Ancho: 50 mm (lado largo) 38 mm (lado corto)
• Peso: 290 G	• Peso: 800 G

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7096	200X300 MM
CARD	1	INNER 100 MASTER -
CÓD.	L7098	400X600 MM
CARD	1	INNER 16 MASTER 32

ESCUADRA DE ALUMINIO L7010 • L7012



CÓD. L7010 300 MM

CÓD. L7012 350 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

ESCUADRA CARPINTERO DE ALUMINIO CON NIVEL PROFESIONAL • L7006 L7007

L7006

- Tamaño: 12"
- Dimensiones de la hoja: 308x40x3 mm
- Dimensiones del mango: 150x34x12 mm
- Material: aluminio
- Medidas en centímetros y pulgadas
- Nivel burbuja
- Peso: 180 g

PRÓX. INGRESO

L7007

- Tamaño: 16"
- Dimensiones de la hoja: 408x40x3 mm
- Dimensiones del mango: 180x34x12 mm
- Material: Aluminio
- Medidas en centímetros y pulgadas
- Nivel de burbuja
- Peso: 215 g



CÓD. L7006 12"

CÓD. L7007 16"

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 60

ESCUADRA COMBINADA CON PUNZON 12" L7016

- Mango con nivel de burbuja
- Graduación milimétrica estampada
- Marca 45° y 90° L
- Largo 300 mm
- Acero inoxidable



CÓD. L7016

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 60

ESCUADRA 12" CON TOPE Y ORIFICIOS DE MARCADO L7099

- Largo: 300 mm/12"
- Graduación doble: pulgadas/milímetros
- Ángulos: escuadra 90° / inglete 45°
- 10 orificios marcación de ángulos
- Trazador y bloque de acero deslizable
- Material de la hoja: acero inoxidable 0CR13
- Material del mango: aluminio fundido
- Peso: 300 g

PRÓX. INGRESO



CÓD. L7099

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

ESCUADRA COMBINADA CON PUNZÓN L7016

- Tamaño: 12"/300 mm
- Dimensiones de la hoja: 305x24,5x1,8 mm
- Ángulo de medición: 45° y 90°
- Mango con nivel de burbuja
- Punta de trazado
- Peso: 240 g

PRÓX. INGRESO



CÓD. L7016

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 60

ESCUADRA COMBINADA 12" 3 EN 1 CON VÉRTICE Y SEMICÍRCULO L7008

- Graduaciones mecanizadas: 8/8-16/16-32/16-64/16
- Dimensiones de la hoja: 305x24,5x1,8 mm
- Material de la hoja: acero inoxidable 0CR13
- Material del mango: aluminio
- Peso: 420 g

PRÓX. INGRESO



CÓD. L7008

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

FALSA ESCUADRA CON NIVEL Y REGLA 8" L7005

- Dimensiones de la hoja: 200x27,5x1 mm
- Material de la hoja: acero inoxidable de 200 mm
- Dimensiones del mango: 160x28,5x19 mm
- Material del mango: plástico
- Mango con nivel burbuja
- Medición métrica y pulgadas
- Peso: 100 g



PRÓX. INGRESO

10 AÑOS GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	L7005
CARD	1 INNER 12 MASTER 120

ESCUADRA DE ALUMINIO MULTIÁNGULO CON SOMBRERO L7090

- Marcador de ángulos: 0° a 90°
- Material: aluminio

PRÓX. INGRESO

L7090

- Largo: 7"
- Medidas: 185x185x260 mm
- Peso: 205 G

L7094

- Largo: 12"
- Medidas: 300x300x430 mm
- Peso: 560 G



10 AÑOS GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	L7090	7"
CARD	1 INNER 10 MASTER 50	

CÓD.	L7094	12"
CARD	1 INNER 6 MASTER 24	

ESCUADRA DE ÁNGULO MULTIFUNCIÓN L7009

- Marca ángulos de 0° a 90°
- Traza líneas de corte de 45° y 90°
- Transportador con circunferencia de 90°
- Rango de medición: 150 mm
- Dimensiones: 170x63 mm (lado largo) 110x63 mm (lado corto)
- Grosor: 3 mm
- Material: Aluminio Anodizado
- Peso: 300 g

PRÓX. INGRESO



10 AÑOS GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	L7009
CARD	1 INNER 12 MASTER 72

GONIOMETRO TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS ACERO INOXIDABLE • L7039

- Largo total: 200 mm
- Diámetro del semicírculo: 90 mm
- Material: Acero inoxidable
- Unidad de medida dual: Pulgada-Métrica
- Peso: 80 g

PRÓX. INGRESO



10 AÑOS GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	L7039
BLISTER	1 INNER 10 MASTER 100

ESCUADRA DE ÁNGULO MULTIFUNCIÓN 235 MM EHML23-8

- Material: acero inoxidable
- Funciones: marcado y medición
- Ángulos hasta 90°

PRÓX. INGRESO




2 AÑOS GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	EHML23-8
CARD	1 INNER 20 MASTER 200

REGLA PLASTICA COPIADORA MULTIÁNGULO • L7000

- 2 reglas de 25x2,6 cm
- 2 reglas de 12x2,6 cm
- Unidad de medida: pulgada / métrica
- Material: plástico
- Peso: 84 g

PRÓX. INGRESO



6 MESES GARANTÍA + GARANTÍA

CÓD.	L7000
CARD	1 INNER 25 MASTER 50

REGLA DE ALUMINIO PLEGABLE 6 LADOS L7018

- Longitud de la regla: 17,4x2 cm
- Largo de la base: 8 cm
- Largo total: 110 cm
- Grosor: 2,5 mm
- Material: Aluminio
- 6 reglas con escala de 12 cm
- Plantilla de marcado para caños de Ø 25, 40 Y 45 mm
- Peso: 230 g



PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7018
CAJA	1 INNER 25 MASTER 50

MICROMETRO EXTERIOR 0-25MM L7040

- Incluye llave de ajuste
- Precisión: 0,01 mm
- Escala: 0-25 mm
- Caras de medición de acero inoxidable
- Fabricado en fundición de acero



CÓD.	L7040
CARD	1 INNER 1 MASTER 50

CALIBRE VERNIER 150 MM • L7002

- Precisión: +/- 0,003 mm
- Graduación: 0,02 mm
- Rango de medición: 0-150 mm
- Medición de interior, exterior y profundidad
- Escala en milímetros y pulgadas



CÓD.	L7002
CARD	1 INNER 10 MASTER 50

CALIBRE VERNIER DIGITAL 150 MM • L7004

- Precisión: +/- 0,02 mm
- Graduación: 0,01 mm
- Batería: 1,5 V
- LR44 (No incluida)
- Rango de medición: 0-150 mm
- Medición de interior, exterior y profundidad
- Escala en milímetros y pulgadas



CÓD.	L7004
CARD	1 INNER 10 MASTER 50

CINTA MÉTRICA

- Material: TPA + ABS
- Clip de Sujeción
- Con sistema freno

PRÓX. INGRESO

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| L8060 | L8061 | L8062 |
| • Largo: 3 m | • Largo: 5 m | • Largo: 8 m |
| • Ancho: 16 mm | • Ancho: 19 mm | • Ancho: 25 mm |
| • Carcasa: 63 mm | • Carcasa: 67,5 mm | • Carcasa: 77 mm |
| • Peso: 130 g | • Peso: 230 g | • Peso: 410 g |



CÓD.	L8060	3 M X16 MM
BLISTER	1	INNER 12 MASTER 120
CÓD.	L8061	5 M X19 MM
BLISTER	1	INNER 12 MASTER 72
CÓD.	L8062	8 M X25 MM
BLISTER	1	INNER 6 MASTER 48

CINTA MÉTRICA PROFESIONAL

- Material: TPA + ABS
- Clip de Sujeción
- Con sistema freno
- Fleje con revestimiento de nylon

PRÓX. INGRESO

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| L8070 | L8071 | L8072 |
| • Largo: 3 m | • Largo: 5 m | • Largo: 5 m |
| • Ancho: 16 mm | • Ancho: 19 mm | • Ancho: 25 mm |
| • Carcasa: 67 mm | • Carcasa: 75 mm | • Carcasa: 77 mm |
| • Peso: 155 g | • Peso: 250 g | • Peso: 310 g |
-
- | |
|------------------|
| L8073 |
| • Largo: 8 m |
| • Ancho: 25 mm |
| • Carcasa: 86 mm |
| • Peso: 470 g |



CÓD.	L8070	3 M X16 MM
BLISTER	1	INNER 12 MASTER 120
CÓD.	L8071	5 M X19 MM
CÓD.	L8072	5 M X25 MM
BLISTER	1	INNER 12 MASTER 72
CÓD.	L8073	8 M X25 MM
BLISTER	1	INNER 6 MASTER 48

NIVEL DE ALUMINIO L7042

- 2 burbujas: 0° y 90°
- Material: cuerpo robusto de aluminio
- Precisión: 0,5 mm por metro



300 mm



CÓD.	L7042			
CAJA	1	INNER	40	MASTER -

NIVEL DE ALUMINIO 7043 • 7044 • 7045 • 7046 • 7047 7048 • 7049 • 7050 • 7051

- 3 burbujas: 0°, 45° y 90°
- Material: cuerpo robusto de aluminio
- Precisión: 0,5 mm por metro

CÓD.	L7043	(A) 400 MM
BOLSA	1	INNER 40 MASTER -
CÓD.	L7044	(A) 500 MM
BOLSA	1	INNER 40 MASTER -
CÓD.	L7045	(A) 600 MM
BOLSA	1	INNER 30 MASTER -
CÓD.	L7046	(A) 800 MM
BOLSA	1	INNER 20 MASTER -
CÓD.	L7047	(A) 1000 MM
BOLSA	1	INNER 20 MASTER -
CÓD.	L7048	(A) 1200 MM
BOLSA	1	INNER 20 MASTER -
CÓD.	L7049	(A) 1500 MM
BOLSA	1	INNER 10 MASTER -
CÓD.	L7050	(A) 1800 MM
BOLSA	1	INNER 10 MASTER -
CÓD.	L7051	(A) 2000 MM
BOLSA		INNER 10 MASTER -



A



NIVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO L7058 • L7060

- Material: aluminio
- Magnético



A



CÓD.	L7058	600 mm
BLISTER	1	INNER 30 MASTER -
CÓD.	L7060	800 mm
BLISTER	1	INNER 30 MASTER -

NIVEL DE ALUMINIO CON IMÁN 800 MM L7013 • L7014 • L7015

- Niveles de burbujas:
Fijas: 90°/180°
Giratoria: 0°-90°
- Material: aleación de aluminio
- Con imán
- Material de los tapones: TPR resistente a golpes

PRÓX.
INGRESO



CÓD.	L7013	600 MM 400 G
BLISTER	1	INNER 10 MASTER 60
CÓD.	L7014	800 MM 500 G
CÓD.	L7015	1000 MM 600 G
BLISTER	1	INNER 10 MASTER 40

NIVEL TORPEDO PROFESIONAL 9" L7030

- Largo: 230 mm (9")
- Material: plástico ABS de alta resistencia con base magnética
- 3 burbujas: 0°-45°-90°



CÓD.	L7030	
CARD	1	INNER 10 MASTER 120

NIVEL DE ALUMINIO

**L7046 • L7047
L7048 • L7049
L7050 • L7051**

- Material: cuerpo robusto de aluminio
- 3 burbujas: 0°-45°-90°
- Precisión: 0,5 mm por metro



CÓD.	BLISTER	INNER	MASTER
L7046	800 MM	1	20
L7047	1000 MM	1	20
L7048	1200 MM	1	20
L7049	1500 MM	1	10
L7050	1800 MM	1	10
L7051	2000 MM	1	10

MEDIDOR DE DISTANCIA ODÓMETRO 318 MM PROFESIONAL • L7089

- Rango de medición: 0-10.000 m
- Diámetro de la rueda: 318 mm
- Longitud extendido: 108 cm
- Longitud plegado: 55 cm
- Tipo de visor: 4 dígitos y parcial
- Peso: 2,1 kg

INCLUYE
• Bolso de traslado



CÓD.	L7089
CAJA	1 INNER 4 MASTER -

MEDIDOR DE DISTANCIA ODÓMETRO DE DOS RUEDAS 106 MM • L7088

- Rango de medición: 0-100.000 m
- Diámetro de las ruedas: 106 mm
- Longitud extendido: 96 cm
- Longitud plegado: 44 cm
- Tipo de visor: 5 dígitos y parcial
- Peso: 1 kg

INCLUYE
• Bolso de traslado



CÓD.	L7088
CAJA	1 INNER 6 MASTER -

MARTILLO GALPONERO MANGO DE MADERA 455 G • L7514

- Peso 455 g (16 OZ)
- Mango de madera
- Cabeza pulida



CÓD.	L7514
CARD	1 INNER 6 MASTER 24

MARTILLO GALPONERO MANGO DE FIBRA L7510 • L7512

- Peso 455 g (16 OZ), 565 g (20 OZ)
- Mango de fibra de vidrio
- Empuñadura ergonómica y antideslizante
- Cabeza pulida



CÓD.	L7510	455 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 24
CÓD.	L7512	565 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 24

MARTILLO CARPINTERO L7500 • L7502 • L7504



CÓD.	L7500	20 MM (200 GR)
CÓD.	L7502	22 MM (220 GR)
CÓD.	L7504	25 MM (250 GR)
CARD	1	INNER 6 MASTER 36

MARTILLO BOLITA L7520 • L7522 • L7524

- Peso 340 g(12 OZ), 455 g(16 OZ), 680 g(24 OZ)
- Cabeza forjada de acero al carbono
- Mango de fibra de vidrio
- Mango ergonómico



CÓD.	L7520	340 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 48
CÓD.	L7522	455 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 36
CÓD.	L7524	680 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 24

MARTILLO DE PVC L7550 • L7552

- Diámetro 30 mm, 40 mm
- Material de la cabeza PVC
- Mango fibra de vidrio
- Mango ergonómico



CÓD.	L7550	30 MM
CARD	1	INNER 6 MASTER 48
CÓD.	L7552	40 MM
CARD	1	INNER 6 MASTER 24

MAZA DE GOMA L7540 • L7542

- Peso 225 g, 455 g
- Mango de fibra de vidrio
- Mango ergonómico



CÓD.	L7540
BLISTER	1 INNER 12 MASTER 36
CÓD.	L7542
BLISTER	1 INNER 12 MASTER 24

MARTILLO ANTI REBOTE L7560 • L7562 • L7564

- Peso 455 g, 680 g, 910 g
- Cabeza y cuerpo cubiertos de poliuretano
- Mango con alma de acero
- Cabeza con interior relleno de esferas de acero
- Ideal para golpear materiales que no pueden ser dañados



CÓD.	L7560	455 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 24
CÓD.	L7562	680 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 24
CÓD.	L7564	910 G
CARD	1	INNER 6 MASTER 24

MAZA DE ALBAÑIL L7530 • L7532 • L7534

- Peso 1000 g, 1250 g, 1500 g
- Cabeza forjada de acero al carbono
- Mango de fibra de vidrio
- Mango ergonómico



CÓD.	L7530	1000 G
CÓD.	L7532	1250 G
CÓD.	L7534	1500 G
BLISTER	1	INNER 6 MASTER 12

MAZA ANTICHISPA CON MANGO DE FIBRA L8800 • L8802 • L8804 L8806 • L8808

- Material: AL-BR
- Dureza: 25-30 HRC



CÓD.	L8800	500 G
BOLSA	1	INNER 2 MASTER 24
CÓD.	L8802	1000 G
BOLSA	1	INNER 2 MASTER 16
CÓD.	L8804	1500 G
BOLSA	1	INNER 2 MASTER 12
CÓD.	L8806	2000 G
BOLSA	1	INNER 2 MASTER 8
CÓD.	L8808	3000 G
BOLSA		INNER 2 MASTER 4

MAZA DE DEMOLICION MANGO DE FIBRA

L7536 • L7537

- Material: acero al carbono 45# con tratamiento térmico
- Mango de fibra antideslizante de doble inyección



CÓD.	L7536	3,6 KG
CÓD.	L7537	4,5 KG
CÓD.	L7538	5,4 KG
CÓD.	L7537	7,2 KG
CARD	1	INNER 4 MASTER -

TALADRO BERBIQUI CON CRIQUE 12" PROFESIONAL

L7295

- Tamaño: 12"/305 mm
- Material del mango: Acero al Carbono N°45
- Cabezal con tratamiento térmico
- Mandril Metálico 20 mm
- Peso: 2 kg



CÓD.	L7295
CARD	1 INNER 10 MASTER -

CORTA VIDRIOS

L7440

- Material del mango: metal (aleación de zinc)
- Tamaño de la rueda: 6x1,1x1 mm
- Rueda de corte: carburo de tungsteno



CÓD.	L7440
CARD	1 INNER 12 MASTER 240

PUNZON DE MARCAR

7071 • 7073

- Medida: 4x120 mm, 5x150 mm
- Material: CRV
- Tratamiento anticorrosivo



CÓD.	L7071	4x120 MM
CARD	1 INNER 5 MASTER 20	
CÓD.	L7073	5x150 MM
CARD	1 INNER 6 MASTER 16	

PUNZON SACA ESPIGA

7076 • 7077 • 7078 • 7079 • 7080 • 7081

- Medida: 2x150 mm, 3x150 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x150 mm
- Material: CRV
- Tratamiento anticorrosivo



CÓD.		BLISTER	INNER	MASTER
L7076	PUNZON SACA ESPIGA 2x150 MM	1	20	200
L7077	PUNZON SACA ESPIGA 3x150 MM	1	20	200
L7078	PUNZON SACA ESPIGA 4x150 MM	1	20	200
L7079	PUNZON SACA ESPIGA 5x150 MM	1	20	200
L7080	PUNZON SACA ESPIGA 6x150 MM	1	20	200

JUEGO DE 6 PUNZONES SACA ESPIGA L7083

- Medidas: 2x150 mm/3x150 mm/4x150 mm/5x150 mm/6x150 mm/8x150 mm
- Material: CRV
- Tratamiento anticorrosivo



CÓD.	L7083
CARD	1 INNER 24 MASTER -

BARRETA SACA CLAVOS 7190 • 7192 • 7194

- Medida: 18x400 mm, 18x600 mm, 20x1000 mm
- Material: acero al carbono de alta resistencia (40CR)



CÓD.	L7190	18x400 MM
CARD	1 INNER 4 MASTER 16	
CÓD.	L7192	18x600 MM
CARD	1 INNER 4 MASTER 16	
CÓD.	L7194	20x1000 MM
CARD	1 INNER 2 MASTER 8	

CINCEL L7160 • L7162

- Medidas: 16x300 mm
- Forjado en acero al carbono
- Mango bimaterial ergonómico
- Mango con tope para mayor seguridad



CÓD.	L7160	PUNTA
CÓD.	L7162	PLANO
BLISTER	1 INNER 6 MASTER 24	

PISTOLA APLICADORA REFORZADA L7170

- Largo: 230 mm(9")
- Material: aluminio (espesor 1,5 mm)
- Diámetro de la varilla 7,7 mm
- Apto para cartuchos de 280-300 ml



CÓD.	L7170
CARD	1 INNER 6 MASTER 24

PISTOLA APLICADORA DE ALUMINIO 9" PROFESIONAL L7172

- Largo: 230 mm (9")
- Material: aluminio
- Capacidad: 280-300 ml
- Para usar con unipack (salchicha) y cartuchos



CÓD.	L7172
CARD	1 INNER 2 MASTER 24

PISTOLA APLICADORA DE ALUMINIO 15" PROFESIONAL L7174

- Largo: 380 mm(15")
- Material: aluminio
- Espesor del tubo 0,8 mm
- Capacidad: 600 ml
- Para usar con unipack (salchicha) y cartuchos



CÓD.	L7174
BLISTER	1 INNER 2 MASTER 24

PISTOLA APLICADORA DE CEMENTO 4 BOQUILLAS • L7176

- Dimensiones de las boquillas:
57x15 mm
38x14 mm
20 mm de diámetro
11 mm de diámetro
- Tamaño: 610x60 mm
- Peso: 570 g

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD.	L7176
CARD	1 INNER 15 MASTER -

CUCHARA ALBAÑIL L7100 • L7102 • L7106

- Tratamiento térmico
- Hoja pulido espejo
- Mango de madera de haya
- Acero al carbono
- Forjado una sola pieza



CÓD.	L7100	5,5" (140 MM)
CÓD.	L7102	7" (180 MM)
CÓD.	L7106	8" (200 MM)
CARD	1 INNER 6 MASTER 60	

CUCHARA ALBAÑIL TIPO ROMA L7104 • L7108

- tratamiento térmico
- Hoja pulido espejo
- Mango de madera dehaya
- Acero al carbono forjado una sola pieza



CÓD.	L7104	7" (180 MM)
CÓD.	L7108	8" (200 MM)
CARD	1 INNER 6 MASTER 60	

LLANA PARA BORDES EXTERNOS L7124

- 152x6 mm
- Mango comfort grip hoja acero
Inoxidable-pulido espejo
- Espesor de hoja: 1,3 mm



CÓD.	L7124
CARD	1 INNER 6 MASTER 48

LLANA PARA BORDES INTERNOS L7126

- 152x65 mm
- Mango comfort grip
- Hoja acero inoxidable pulido espejo
- Espesor de hoja: 1,3 mm



CÓD.	L7126
CARD	1 INNER 6 MASTER 48

LLANA RECTA L7128

- 320x130 mm
- Mango bimaterial, ergonómico, antideslizante
- Acero inoxidable
- Remaches de acero
- Hoja flexible y con pulido espejo



CÓD.	L7128
CARD	1 INNER 6 MASTER 48

CEPILLO ESCOFINA PARA YESO L7120

- Ideal para construcción en seco, para cepillar y lijar
- Ideal para desbastar o ajustar cortes en placas de yeso
- Cuerpo de metal y cuchilla de acero



CÓD.	L7120
CARD	1
INNER	5
MASTER	60

SUJETADOR DE PLACA L7122

- Ideal para transportar, sujetar o levantar paneles de yeso o madera
- Cobertura de goma confort grip



CÓD.	L7122
CARD	1
INNER	2
MASTER	12

ESPATULA FLEXIBLE INOXIDABLE

- Hoja acero inoxidable con pulido espejo
- Mango confort grip
- Espesor de la hoja 0,8 mm



CÓD.	L7130	20 MM
CÓD.	L7132	30 MM
CÓD.	L7134	40 MM
CÓD.	L7140	50 MM
CÓD.	L7142	60 MM
CÓD.	L7144	70 MM
CÓD.	L7146	80 MM
CÓD.	L7148	90 MM
CARD	1	INNER 12 MASTER 144

ESPATULA FLEXIBLE INOXIDABLE 200MM L7152 • L7154 • L7156

- Hoja acero inoxidable con pulido espejo
- Mango confort grip
- Espesor de la hoja 0,5 mm



CÓD.	L7152	200 MM
CARD	1	INNER 10 MASTER 120
CÓD.	L7154	250 MM
CÓD.	L7156	300 MM
CARD	1	INNER 10 MASTER 60

TIRA LÍNEA ENTIZADA L7026

- Longitud 30 m
- Polvo por 150 gr
- Color azul
- Manivela de plástico plegable
- Gancho metálico
- Carcaza en ABS de alto impacto



CÓD.	L7026
CARD	1
INNER	12
MASTER	48

LLAVE LAVATORIO MULTIFUNCIÓN • L6870

- Largo total: 257 mm
- Cabezal apto de 34 a 40 mm
- Mango ergonómico y antideslizante
- Con nivel
- Plástico de alta resistencia



PRÓX. INGRESO



CÓD.	L6870
BLISTER	1
INNER	12
MASTER	48

LLAVE LAVATORIO ARTICULADA 16" • L6872

- Largo total: 16" (400 mm)
- Diámetro: 13,8 mm
- Largo del mango en T: 115 mm
- Diámetro del mango en T: 6,8 mm
- Material: Acero al Carbono N°45
- Acero de alta resistencia
- Rango de ajuste de 9 a 32 mm
- Mordaza con movimiento 180°
- Peso: 500 g



PRÓX. INGRESO

10 AÑOS GARANTÍA

CÓD.	L6872
BLISTER	1
INNER	10
MASTER	40

SOPORTE TELESCÓPICO REGULABLE X2 UNIDADES L9200 • L9201 • L9202

- Capacidad de carga: 100 kg por soporte
- Dimensiones de la placa: 12,8x12,8 cm
- Diámetro del poste: 30 mm
- Estructura de acero inoxidable

PRÓX. INGRESO



10 AÑOS GARANTÍA

CÓD.	L9200	30-59 CM/1,3 KG
CARD	1	INNER 20 MASTER -
CÓD.	L9201	50-115 CM/1,9 KG
CARD	1	INNER 15 MASTER -
CÓD.	L9202	115-290 CM/3,8 KG
CARD	1	INNER 6 MASTER -

PLANTILLA COPIADOR DE SUPERFICIE 10" • L7290

- Largo: 10" (254 mm)
- Ancho: 100 mm
- Unidad de medida: pulgada / métrica
- Peso: 450 g

PRÓX. INGRESO



6 MESES GARANTÍA

CÓD.	L7290
CARD	1
INNER	15
MASTER	30

GUBIAS DE ACERO 190 MM SET 12 PIEZAS L7300

- Largo de la hoja: 90 mm
- Largo del mango de madera: 100 mm
- Dureza de la hoja: 52-56 HRC
- Peso: 1,5 kg

INCLUYE

- Estuche

PRÓX. INGRESO



2 AÑOS GARANTÍA

CÓD.	L7300
CAJA	1
INNER	10
MASTER	-

GUBIAS DE ACERO 215 MM SET 12 PIEZAS PROFESIONAL • L7305

- Cantidad de piezas: 12
- Material de hoja: crv
- Material de mango: madera haya
- Largo de la hoja: 100 mm
- Largo del mango de madera: 115 mm
- Dureza de la hoja: 52-56 HRC

PRÓX. INGRESO



10 AÑOS GARANTÍA

CÓD.	L7305
CARD	1
INNER	10
MASTER	-

CARTUCHERA PORTA TALADRO CON CINTO DE 6 COMPARTIMENTOS L8034

- Capacidad de carga: 2 kg
- Clip para cinta métrica
- Soporte de acero para martillo
- 5 compartimentos para mechas
- 1 Compartimiento para taladro ajustable con seguro



6 MESES GARANTÍA

CÓD.	L8034
BOLSA	1
INNER	20
MASTER	-

CARTUCHERA PORTA HERRAMIENTAS CON CINTO DE 4 BOLSILLOS L8032

- Capacidad de carga: 2 kg
- Clip para cinta métrica
- Soporte de acero para martillo
- 4 bolsillos
- 1 sujetador para destornillador



CÓD. L8032

BOLSA 1 INNER 20 MASTER -

CARTUCHERA PORTA HERRAMIENTAS CON CINTO DE 8 BOLSILLOS • L8030

- Capacidad de carga: 2 kg
- Clip para cinta métrica
- Soporte de acero para martillo
- 8 bolsillos
- 2 sujetadores para destornilladores



CÓD. L8030

BOLSA 1 INNER 20 MASTER -

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS CON RUEDAS PROFESIONAL • L8020

- Material: poliéster 1680D + 600D
- Capacidad de carga: 25 kg
- 9 bolsillos interiores
- 5 bolsillos exteriores
- Organizador de herramientas móvil



CÓD. L8020

BOLSA 1 INNER 4 MASTER -

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS 12" L8002

- Composición: Tela poliéster OXFORD 600 DENIERS
- Forro interno: Tela de PVC 210 DENIERS
- Largo: 12 pulgadas (300 mm)
- Correa de hombro ajustable
- Tamaño: 40,5x25x25 cm

Doble capa de poliéster



Bolsillos: 3 exterior 8 interior



CÓD. L8002

CAJA 1 INNER 4 MASTER 20

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS 16" L8004

- Composición: Tela poliéster OXFORD 600 DENIERS
- Forro interno: Tela de PVC 210 DENIERS
- Largo: 16 pulgadas (400 mm)
- Correa de hombro ajustable
- Tamaño: 50x29x30,5 cm

Doble capa de poliéster



Bolsillos: 7 exterior 8 interior



CÓD. L8004

CAJA 1 INNER 4 MASTER 20

BOLSO PARA HERRAMIENTAS 18" PROFESIONAL • L8006

- Material: Poliéster 600D con revestimiento de PVC
- Capacidad de carga: 30 kg
- 40 bolsillos
- Bolsillos con cierre y solapa
- Correa de hombro ajustable
- Apertura rápida



CÓD. L8006

BOLSA 1 INNER 4 MASTER -

MALETÍN ORGANIZADOR 16 COMPARTIMIENTOS L8160

- 16 compartimientos
- Material: polipropileno
- Doble traba
- 8 compartimientos de 44x38x40 mm
- 8 compartimientos de 88x38x40 mm
- Dimensiones: 290x180x44 mm
- Peso: 290 g

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L8160

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

MALETÍN ORGANIZADOR 17 COMPARTIMIENTOS L8161

- 17 compartimientos
- Material de polipropileno
- Doble traba de cierre
- Doble traba de encastrado
- Encastrable y apilable
- Dimensiones: 375x290x67 mm
- 14 compartimientos: 65x65x50 mm
- 1 compartimiento: 80x70x50 mm
- 2 compartimientos: 140x70x50 mm

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L8161

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

MALETIN ORGANIZADOR 26 COMPARTIMIENTOS L8040

- Dimensiones de los compartimientos: 75x50x60 mm
- Dimensiones: 46x36x8 cm
- Material Polipropileno
- Doble traba
- Peso: 1,6 kg

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L8040

CARD 1 **INNER** 8 **MASTER** -

MALETÍN DE TRASLADO 6 CONTENEDORES PROFESIONAL • L8001

- 6 contenedores
- Desmontable y apilable
- Con trabas metálicas
- Cierre hermético
- Dimensiones: 45,6x33x13,1cm
- Material: PP + PS
- Peso: 2,13 kg

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L8001

CARD 1 **INNER** 8 **MASTER** -

GAVETA ORGANIZADOR APILABLE 225x155x140 MM 2 PIEZAS L8151

- Encastrable: apilable
- Con mango para traslado
- Dimensiones: 225x155x140 mm
- Material: PP + TPR
- Material del mango de traslado: TPR
- Soporta hasta 5 kg por gaveta
- Peso: 370 g

- INCLUYE**
- 1 mango de traslado
 - 2 gavetas encastrables y apilables

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L8151

CARD 1 **INNER** 24 **MASTER** -

GAVETA ORGANIZADORA APILABLE 315X210X164 MM • L8152

- Encastrable: apilable
- Con mango para traslado
- Dimensiones: 315x210x164 mm
- Material: PP + TPR
- Material del mango de traslado: TPR
- Soporta hasta 8 kg
- Peso: 325 g

- INCLUYE**
- 1 mango de traslado

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L8152

CARD 1 **INNER** 24 **MASTER** -

GAVETA ORGANIZADORA APILABLE 315X210X164 MM • L8152

- Encastrable: apilable
 - Con mango para traslado
 - Dimensiones: 315x210x164 mm
 - Material: PP + TPR
 - Material del mango de traslado: TPR
 - Soporta hasta 8 kg por gaveta
 - Peso: 325 g
- INCLUYE**
- 1 mango de traslado

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L8152
CARD	1 INNER 24 MASTER -

GAVETERO ORGANIZADOR 18 CAJONES • L8140

- Dimensiones: 38,3x15,9x46,5 cm
- Desmontable y encastrable
- Material polipropileno
- Peso: 3 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L8140
CARD	1 INNER 4 MASTER -

ESTANTE PLÁSTICO 4 BANDEJAS • L8162

- Tamaño: 60x30x133 cm
- Capacidad de carga máxima: 20 kg por bandeja
- Material: polipropileno
- Peso: 4,61 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L8162
CARD	1 INNER - MASTER -

CAJA P/HERRAMIENTAS CON CIERRE METÁLICO L8100 • L8102 L8104 • L8120

- Material: PP + ABS
- Bisagra con perno metálico
- Bandeja interna para mayor organización



CÓD.	L8100	14"/355 mm
CAJA	1 INNER 12 MASTER -	
CÓD.	L8102	17"/430 mm
CAJA	1 INNER 9 MASTER -	
CÓD.	L8104	19"/482 mm
CAJA	1 INNER 4 MASTER -	

CAJA PARA HERRAMIENTAS 23" CON RUEDAS Y MANGO TELESTÓPICO • L8130

- Soporta: hasta 40 kg
- Mango metálico de traslado
- Broche metálico liberación a una mano
- Capacidad: 57 L
- Bandeja interna
- Ruedas reforzadas 15 cm



CÓD.	L8130
CAJA	1 INNER 2 MASTER -

CARRO PORTA HERRAMIENTAS METÁLICO 3 EN 1 • L8106

- Dimensiones:
 - Caja superior: 50x24x22,5 cm
 - Caja intermedia: 50x24x17 cm
 - Caja inferior: 56x37x41 cm
- Capacidad de carga:
 - Caja superior: 15 kg
 - Caja intermedia: 5 kg
 - Caja inferior: 20 kg
- Ruedas de 12,5 cm



CÓD.	L8106
BOLSA	1 INNER - MASTER -

CARRO PORTA HERRAMIENTAS ORGANIZADOR • LCHP6-8

- Resiste agua y polvo
- Cierres con trabas



CÓD. **LCHP6-8**
CAJA 1 INNER - MASTER -

ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS PARA PARED • OHL5-9

- Largo: 540 mm
 - Profundidad: 250 mm
 - Alto: 340 mm
 - Estante superior
 - 1 cajón
- INCLUYE**
- 4 tornillos
 - 4 tarugos para montaje



CÓD. **OHL5-9**
CAJA 1 INNER - MASTER -

BANCO PORTA HERRAMIENTAS 3 CAJONES • BHL3-9

- Dimensiones: 378x389x360 mm
- Diseño compacto y robusto
- 3 cajones con rulemanes y base de goma
- Bandeja frontal
- 3 compartimientos circulares de 70 mm
- 4 ruedas giratorias de 3"



CÓD. **BHL3-9**
CAJA 1 INNER - MASTER -

GABINETE ORGANIZADOR 4 CAJONES • GML4-8

- Medidas: 66x30,5 cm
 - Espesor de acero: 0,8 mm
 - Bandejas deslizables largas: 3
 - Bandejas deslizables cortas: 3
 - Con compartimiento superior
- INCLUYE**
- 2 llaves



Combinable con GABINETE GML5-8



CÓD. **GML4-8**
CAJA 1 INNER - MASTER -

GABINETE ORGANIZADOR 5 CAJONES • GML5-8

- Medidas: 68,5x46,5x78 cm
 - Espesor de acero: 0,8 mm
 - Posee 5 cajones
 - Ruedas de 4"
- INCLUYE**
- 2 llaves



Combinable con SET 150 PIEZAS RACING • SHL150-9



Combinable con GABINETE GML4-8



CÓD. **GML5-8**
CAJA 1 INNER - MASTER -

GABINETE ORGANIZADOR DESMONTABLE 2 EN 1 • GML7-9

- Bandeja superior con tapa
 - Gabinete y cofre desmontable
 - 6 cajones y armario de 2 puertas
 - Movilidad: 4 ruedas (2 con frenos-2 fijas)
 - 2 cerraduras y llaves
- INCLUYE**
- Accesorios para montaje (tornillos, tuercas, etc.)



Soporta 120 kg



Ancho 60 cm
Alto 34 cm
Profundo 26 cm

Ancho 62 cm
Alto 75 cm
Profundo 33 cm



CÓD. **GML7-9**
CAJA 1 INNER - MASTER -



GABINETE CON HERRAMIENTAS 253 PIEZAS • GHL253-8

- Cantidad de piezas: 253
- Traba de seguridad
- Cierre con llave
- Bandeja 5-6-7: cajones con manta antideslizante

253
PIEZAS

KG
68,5 KG



Ruedas para fácil traslado



BANDEJA 1

- 6 destornilladores punta plana de acero al carbono, medidas: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x200
- 6 destornilladores philips: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH2x150, PH3x200
- 6 destornilladores dieléctricos de acero al carbono, medidas: 3x75, 4x100, 5.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x100
- 1 llave hexagonal (CVR) T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10
- 1 busca polo

BANDEJA 2

- 1 llave crique de acero al carbono de 1/4"
- 1 junta de acero al carbono de 1/4"
- 1 barra de acero al carbono 5"
- 2 barras de extensión de acero al carbono 2"+4" de 1/4"
- 1 manija T de acero al carbono de 1/4"
- 1 mango giratorio de acero al carbono de 1/4"
- 13 tubos de acero al carbono de 1/2" medidas: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- 13 tubos de acero al carbono de 1/4" medidas: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 2 alargadores de acero al carbono de 1/2"
- 1 crique de acero al carbono de 1/2" con 72 dientes
- 1 adaptador T de acero al carbono
- 1 martillo de chapista de acero al carbono
- 1 martillo goma

BANDEJA 3

- 1 llave combinado de acero al carbono 6"
- 1 alicate diagonal de acero al carbono de 6"
- 1 alicate de punta larga de acero al carbono de 6"
- 4 alicates para arandelas de acero al carbono 7"
- 1 crimpadora
- 160 terminales mixtos

BANDEJA 4

- 6 llaves allen mango T, medidas: 2,5x100mm, 3x100mm, 4x150mm, 5x150mm, 6x150mm, 2x100mm
- 12 llaves combinadas de acero al carbono



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GHL253-8	1	-	-



GABINETE ORGANIZADOR 2 EN 1 • GML12165-9

- Dimensiones: 1028x585x455 mm
- 3 cajones: 910x75x401 mm
- Capacidad de cada cajón: 35 kg
- 1 baulera con tapa apertura superior: 905x235x412 mm
- Cierre de seguridad con llave
- Peso: 50,2 kg

INCLUYE SET 165 PIEZAS

- 13 bocallaves encastre 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 11 bocallaves largos encastre 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 5 bocallaves torx hembra encastre 1/4": e4-e5-e6-e7-e8
- 6 bocallaves con punta hexagonal encastre 1/4": m3-m4-m5-m6-m7-m8
- 5 bocallaves con punta torx encastre 1/4": t8-t10-t15-t20-t30
- 3 bocallaves con punta plana encastre 1/4": sl4-sl4.5-sl7
- 3 bocallaves con punta phillips encastre 1/4": ph1-ph2-ph3
- 3 bocallaves con punta pozidriv encastre 1/4": pz1-pz2-pz3
- 18 bocallaves encastre 3/8": 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 16 bocallaves largos encastre 3/8": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 7 bocallaves torx hembra encastre 3/8": e10-e11-e12-e14-e16-e18-e20
- 5 bocallaves con punta hexagonal encastre 3/8": m4-m5-m6-m8-m10
- 6 bocallaves con punta torx encastre 3/8": t15-t20-t25-t30-t40-t50
- 3 bocallaves con punta plana encastre 3/8": sl4-sl4.5-sl6.5
- 3 bocallaves con punta phillips encastre 3/8": ph1-ph2-ph3
- 3 bocallaves con punta pozidriv encastre 3/8": pz1-pz2-pz3
- 3 barras de extension encastre 1/4": 50-75-150 mm
- 3 barras de extension encastre 3/8": 75-150-250 mm
- 1 movimiento universal encastre 1/4"
- 1 movimiento universal encastre 3/8"
- 2 bocallaves sacabujias encastre 3/8": 16-21 mm
- 1 mango crique encastre 1/4" 72 dientes
- 1 mango crique encastre 3/8" 72 dientes
- 1 mango tipo destornillador encastre 1/4"
- 1 extension flexible encastre 1/4"x150 mm
- 1 mango deslizante encastre 1/4"
- 1 mango acodado tipo I encastre 1/4"x150 mm
- 1 adaptador porta puntas encastre 1/4"
- 36 puntas hexagonales 1/4"
- 1 adaptador bocallave encastre 3/8" h x 1/2" m
- 1 adaptador bocallave encastre 3/8" h x 1/4" m

KG
30 KG



KG
Soporta 150 kg



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
GML12165-9	1	-	-



MARTILLOS Y AGUANTADORES CHAPISTA SET 7 PIEZAS L7598

- Material: acero al carbono forjado
- diseño ergonómico
- Mango de fibra de vidrio
- 3 martillos para chapista
- 4 aguantadores
- Peso: 2,4 kg

INCLUYE
• Maletín

PRÓX. INGRESO



10 AÑOS GARANTÍA

CÓD. L7598

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

SET 9 PIEZAS • SHL9-7

INCLUYE

- 1 juego de llaves allen
- 1 pinza de punta media caña 6"
- 1 cutter 18 mm
- 1 destornillador PH2 6x100 mm
- 1 destornillador plano 6x100 mm
- 1 pinza universal 6"
- 1 llave ajustable 8"
- 1 martillo galponero mango corto
- 1 buscavolta digital
- Estuche de guardado

9 PIEZAS 1,3 KG



6 MESES GARANTÍA

CÓD. SHL9-7

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** 10

JUEGO DE 15 HERRAMIENTAS L4914

INCLUYE:

- Pinza universal 6"
- Cinta métrica de 3 m x16 mm
- Martillo galponero de 227 g
- Cutter de 18 mm
- Destornillador para puntas de encastre 1/4"
- 10 Puntas de atornillar: SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3



10 AÑOS GARANTÍA

CÓD. L4914

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

JUEGO DE 14 HERRAMIENTAS L4906

INCLUYE

- Pinza universal 6"
- Llave ajustable 8"
- Martillo galponero de 227 g
- Destornillador para puntas de encastre 1/4"
- 10 puntas de atornillar: SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3



10 AÑOS GARANTÍA

CÓD. L4906

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

JUEGO DE 10 HERRAMIENTAS L4912

INCLUYE

- Llave ajustable 8"
- Pinza universal 7"
- Pinza de punta media caña 6"
- Tester digital 12-250 V
- Mango Destornillador para puntas:
- Punta de 100mm de largo, medidas: SL5 x PH1
- Punta de 100mm de largo, medidas: SL6 x PH2
- Cinta métrica de 3 m x16 mm
- Martillo galponero de 227 g
- Cutter de 18 mm
- Cinta aisladora de 10 m



10 AÑOS GARANTÍA

CÓD. L4912

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

JUEGO DE HERRAMIENTAS 40 PIEZAS • L4920

- 8 llaves Allen 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm
- 1 pinza ajustable de 6"
- 1 mango de destornillador: 210 mm
- 4 destornilladores de precisión: (-)2,4-3,0 (+)#0-1
- 20 puntas de 1/4" hexagonal: SL3-SL4-SL5-SL6-SL7-H3-H4-H5-H6-AD; T10-T15-T20-T25-T30-T40-PHO-PH1-PH2-PH3
- 1 cutter de 18 mm
- 1 martillo saca clavos de 8 oz
- 1 tijera de 210 mm
- 1 cinta aisladora de 10 m
- Extensión de 1/4" hexagonal de 60 mm
- Peso: 1,5 kg

PRÓX. INGRESO



2 AÑOS GARANTÍA

CÓD. L4920

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

SET DE HERRAMIENTAS MANUALES 46 PIEZAS • L4950

INCLUYE

- 1 pinza universal de 6"
- 1 pinza de punta media caña de 6"
- 1 llave ajustable de 6"
- 1 sierra para metales de 6"
- 1 destornillador porta puntas
- 1 martillo galponero con cabo de fibra
- 1 cutter de 18 mm
- 1 destornillador de precisión porta puntas
- 10 puntas de 25 mm
- 3 planos: SL4 - SL5 - SL6
- 3 philips: PH1 - PH2 - PH3
- 4 torx: T10 - T15 - T20 - T30
- 10 puntas de precisión de 28 mm
- 3 planos: SL1.5 - SL2 - SL3
- 3 philips: PH000 - PH00 - PH0
- 3 torx: T6 - T8 - H1.5 - H2.5
- 1 destornillador buscapolo de 100-250 V
- 7 boquillas magnéticas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm
- 7 llaves allen 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
- 1 conjunto de tornillos de 3,5x25 mm
- 1 conjunto de tornillos de 4,0x40 mm
- 1 caja de herramientas de plástico de 17" con cerradura de metal



CÓD. L4950

CAJA 1 INNER 2 MASTER -

JUEGO DE 20 HERRAMIENTAS L4902

- Juego de 20 herramientas en maletín

INCLUYE

- 1 Pinza universal 6"
- 1 Pinza de punta media caña 6"
- 1 Cinta métrica de 3 m x16 mm
- 1 Buscapolo digital 12-250V
- 1 Llave ajustable 8"
- 1 Martillo galponero 227 g
- 9 llaves allen
- 1 Mini arco de sierra para metales 6"
- Mango destornillador para puntas: 1 Punta de 100 mm de largo, medidas: SL5xPH1
- 1 Punta de 100 mm de largo, medidas: SL6xPH2
- 1 Tijera de 210 mm
- 1 Cutter de 18 mm



CÓD. L4902

BLISTER 1 INNER 6 MASTER -

JUEGO DE 67 HERRAMIENTAS L4904

INCLUYE

- Martillo galponero de 227 g
- Pinza universal 6"
- Pinza de punta media caña 6"
- Tester dígit 12-250V
- Llave ajustable 8"
- Cinta métrica de 3 m x16 mm
- Mini arco de sierra de 6"
- Llaves allen
- 6 Bocallaves hex. enc. 1/4" de: 5, 6, 8, 9, 10, 11mm
- Nivel de burbuja 230 mm
- Tijera 210 mm
- Cinta aisladora
- 6 Destornilladores de precisión (Plano: 1,4-2-2,4-3 / Philips PH0 y PH1)
- Destornillador plano 5x100 mm
- Destornillador phillips PH1-5x100 mm
- Destornillador encastre 1/4"
- Adaptador de 1/4" para bocallaves
- 20 puntas de atornillar, medidas: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6.
- Cutter de 18 mm
- 10 repuestos hojas para cutter
- Caja de tornillos autoperforantes x60 unidades



CÓD. CAJA INNER MASTER

L4904 1 4 -

SET TERRAJAS Y MACHOS POR 40 PIEZAS • L1032

INCLUYE

- Llave tipo garrote de 3,1 mm
- Llave T deslizable
- Mango para terraja con cojin de guía
- Peine para rosca
- Destornillador plano
- 17 terrajas - medidas en mm: 3x0,5/3x0,6/4x0,7/5x0,8/5x0,9/6x0,75/6x1,0/7x0,75/7x1,0/8x1,0/8x1,23/10x1,25/10x1,5/12x1,5/12x1,75
- 17 machos-medidas en mm: 3x0,5/3x0,6/4x0,7/5x0,8/5x0,9/6x0,75/6x1,0/7x0,75/7x1,0/8x1,0/8x1,23/10x1,25/10x1,5/12x1,5/12x1,75
- Maletín



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
L1032	1	10	-

CAJA DE HERRAMIENTAS PLEGABLE 64 PIEZAS • LQCP125

- Material: aluminio
- Cantidad de compartimentos: 5
- Cantidad de piezas: 64



INCLUYE

- 11 llaves combinadas de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 barra de extensión de 6" de 3/8"
- 7 tubos hexagonales de 1/4" 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 8 tubos de encastre de 3/8" 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
- 1 llave criquet 3/8"
- 20 puntas de destornillador
- Juego de llaves allen 9 piezas: 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 destornillador encastre hexagonal
- 1 pinza de punta
- 1 pinza
- 1 pinza pico de loro ajustable
- 1 martillo con mango de madera
- 1 llave francesa



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQCP125	1	-	-

GABINETE PARA HERRAMIENTAS METÁLICO 80 PIEZAS • LQCM132

- Material: acero
- Transporte: manual
- Cantidad de compartimentos: 3
- Cantidad de piezas: 80



INCLUYE

- 14 llaves combinadas de 6 a 19 mm
- 12 tubos de 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 tubos de 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 saca bujía 1/2"x21 y 1/2"x16
- 2 barras de extensión de 1/4"x3 y 1/2"x10"
- 2 juntas universales de 1/4" y 1/2"
- 1 juego de llaves allen 9 piezas 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 alicate 6"
- 1 destornillador acople de 1/2" y 20 puntas de destornillador
- 1 pinza universal 8"
- 1 pinza de punta 8"
- 1 destornillador de puntas múltiples
- 20 puntas planas/cruz/estrella
- 2 destornillador SL 3x75 y ISL 5x100
- 2 destornillador PH0x75 y PH1x100
- 2 llaves criquet con expulsor de tubos 1/4" y 1/2"



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQCM132	1	-	-

SET DE HERRAMIENTAS BOXES 108 PIEZAS • SET108LQ

INCLUYE

- 1 llave cricket 1/4"
- 1 acople de tubo 1/4" movimiento universal
- 1 extensión T deslizable 1/4"
- 2 extensiones de 2" y de 4" de 1/4"
- 5 tubos destornillador 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 18 tubos destornillador SL4, 4.5, 6.5, PH 1-2, PX 1-2 HEX 3, 4, 5, 6 Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 13 llave de tubo hexagonal milimétricas de 4 a 14 mm encastre de 1/4"
- 1 llave cricket 1/2"
- 1 acople de tubo 1/2" movimiento universal
- 1 extensión de 5" con encastre de 1/2"
- 1 extensión de 10" con encastre de 1/2"
- 1 destornillador encastre de 1/4"
- 1 T deslizable encastre de 1/2"
- 3 llaves allen 1.5, 2, 2.5 mm
- 2 llaves saca bujía 16 mm y 21 mm encastre de 1/2"
- 19 tubos hexagonales de 8 a 32 mm encastre de 1/2"
- 8 tubos largos hexagonales de 6 a 13 mm encastre de 1/4"
- 5 tubos largos hexagonales de 14 a 2 mm encastre de 1/2"
- 7 tubos destornillador E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 17 puntas destornillador SL 8, 10, 12 PH 3, 4 PZ 3, 4, HEX 7, 8, 10, 12, 14, Torx T40, T45, T50, T55, T60



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SET108LQ	1	4	-



SET 150 PIEZAS RACING • SHL150-9

INCLUYE

- 9 tubos largos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm encastre 1/4"
- 11 tubos de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm encastre 1/4"
- 14 puntas con base: T10, 15, 20, 25, 27, 30, T40 mm (x2)
- 2 barras de extensión de 2" y 4" encastre 1/4"
- 3 juntas universales: 1/4", 3/8", 1/2"
- 1 mango z encastre 1/4"
- 3 crickets: 1/4", 3/8", 1/2"
- 8 puntas torx de E8, E10, E11, E12, E16, E18, E20 encastre 3/8"
- 10 tubos largos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm encastre 3/8"
- 12 puntas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm encastre 3/8"
- 2 saca bujías 16, 21 mm encastre 3/8"
- 2 barras de extensión 3" y 10" encastre 3/8"
- 20 puntas de PZ1, 2, PH1,2, Hex3, 4, 5, 6 Torx: T10 encastre 3/8"
- 1 adaptador encastre 3/8"
- 1 adaptador encastre 1/2"
- 4 tubos de impacto: 17, 19, 21, 23 mm.
- 11 puntas de 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm encastre 1/2"
- 9 tubos largos de 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 mm encastre 1/2"
- 2 barras de extensión de 1/2": 5" y 10"
- 1 adaptador: 3/8"(M) 1/4(H)
- 10 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm
- 3 crickets: 12, 13, 14 mm
- 9 llaves allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 alicata de acero al carbono: 8"
- 1 alicata de acero al carbono, punta larga: 611
- 2 destornilladores de acero al carbono: cruz 2x38 mm, plano: 6x38 mm
- 2 destornilladores de acero al carbono: SL6x100, PH2x100 mm



150
PIEZAS

KG
15 KG



Bandejas separables,
combinable
con GABINETE
GML5-8

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
SHL150-9	1	2	-



KIT DE HERRAMIENTAS 107 PIEZAS + TALADRO PERCUTOR LQCT107-8K

- Cantidad de piezas: 107
- Material: aluminio
- Cantidad de bandejas: 4
- Tracción: manual

107
PIEZAS

KG
16 KG



Ruedas para
fácil traslado

BANDEJA 1

- 9 llaves combinadas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- 1 alicata para juntas deslizante 6"
- 1 alicata de punta larga 6"
- 1 alicata de corte diagonal 6"
- 1 pinza para bomba de agua 9,5"
- 1 llave ajustable

BANDEJA 2

- 15 tubos de toma hexagonal de 1/4, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
- 14 tubos de toma hexagonal de 1/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 30 mm
- 2 barra de extensión 1/4"
- 1 barra de extensión 1/2"
- 1 junta universal 1/4"
- 1 junta universal 1/2"
- 1 barra de extensión flexible
- 1 barra T deslizante 1/4"
- 1 barra T deslizante 1/2"
- 2 tubos de bujía 16 y 21 mm
- 1 mango giratorio 1/4"
- 1 mango de trinquete 1/2"
- 1 mango de trinquete 1/4"

BANDEJA 3

- 1 tijera
- 1 martillo de oreja 8 OZ
- 1 medidor de nivel 10"
- 9 llaves hexagonales

BANDEJA 4

- 11 atornilladores (-) 3x75, 3x100, 5x75, 6x100 y 6x38 mm (+) 3x75, 3x100, 5x75, 6x100, 6x38 y 8x150 mm
- 1 tester 100-250 V
- 24 puntas (-) 3, 4, 5, 6 y 7 mm (+) 0, 1, 2, 3 y 4 mm PZ1, PZ2, H3, 4, 5, 6, 7, 8 T10, 15, 20, 25, 30, 35
- 1 mango para puntas
- 1 portapuntas magnético
- 1 taladro percutor 710 W
Mandril: 13 mm
Voltaje: 220 V-50 Hz
Velocidad: 0-2800 RPM



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQCT107-8K	1	-	-





MALETÍN COMPLETO DE HERRAMIENTAS 245 PIEZAS • LQCM245-8

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2
- Soportes de estabilidad: 2
- Manija: retráctil
- Cantidad de bandejas: 4
- Cantidad de piezas: 245

245
PIEZAS

KG
16 KG



Ruedas para fácil traslado



BANDEJA 1

- 6 destornilladores de precisión.
- 9 llaves allen
- 24 puntas
- 1 destornillador punta intercambiable
- 1 alargue para destornillador
- 14 destornilladores
- 1 destornillador busca polo
- 1 medidor de presión, tipo lápiz

BANDEJA 4

- 2 pinzas de plásticas
- 175 tornillos
- 1 martillo galponero 12OZ
- 1 pinza pela cable 8"
- 1 pinza presión 6"
- 1 nivel 10"
- 1 cutter
- 1 tijera

BANDEJA 2

- 1 alicate corte diagonal 6"
- 1 llave francesa ajustable 8"
- 1 pinza pico de loro 9"
- 1 pinza de punta 6"
- 1 pinza universal 6"
- 9 llaves combinadas

BANDEJA 3

- 1 junta universal 1/4"
- 1 barra de extensión 1/4"
- 1 llave criquet 1/4"
- 1 llave criquet 1/2"
- 1 extensión flexible 6"
- 1 destornillador



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQCM245-8	1	-	-

ACEITERA METÁLICA DE 250 ML L1100

- 250 ml



CÓD.	L1100
CARD	1
INNER	10
MASTER	120

ACEITERA METÁLICA DE 350 ML L1102

- 350 ml



CÓD.	L1102
CARD	1
INNER	10
MASTER	80

ENGRASADORA MANUAL DE USO PESADO L1040

- Boquilla de aplicación rígida de 6"
- Contenedor de acero de 400 CC de 1,2 mm de espesor
- Presión máxima: 10000 PSI
- Presión de trabajo: 4500 PSI
- Cabezal de fundición de aluminio reforzado
- Palanca de recorrido corto
- Mango de palanca ergonómico de pvc
- Modos de carga por succión, a granel o con cartucho
- Manguera de nailon flexible de alta presión de 12"



CÓD.	L1040
CARD	1
INNER	10
MASTER	-

BOMBA ROTATIVA DE ACEITE • L1033

- Diámetro de turbina: 125 mm
- Diámetro de entrada: 32 mm
- Diámetro de salida: 25 mm
- Longitud del cano: 1 m
- Caudal: 25 litros a 75 RPM
- Fabricada en hierro fundido para una alta resistencia
- No apta para líquidos corrosivos, como combustibles, solventes y otros
- No recomendada para agua
- Peso: 3,6 kg



CÓD. L1033

CARD 1 INNER 6 MASTER -

BOMBA DE TRASVASE A PALANCA PARA ACEITE • L1070

- Caudal de bombeo: 0,3 L por bombeo
- Diámetro del tubo de la bomba: 45 mm
- Diámetro del tubo de salida: 19 mm
- Altura de succión máxima: 1 m
- Material del Tubo: Acero y Aluminio
- Tubo ajustable hasta tambores de 200 L
- Peso: 1,9 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L1070

CARD 1 INNER 10 MASTER -

BANDEJA MAGNÉTICA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE L1028

- Fabricada en acero inoxidable
- Potente imán

KG 0,35 KG



Medida 6"/150 mm



CÓD. L1028

CAJA 1 INNER 36 MASTER -

BANDEJA MAGNÉTICA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE L1029

- Fabricada en acero inoxidable.
- Posee 2 potentes imanes de ferrita.
- Capacidad 400 cm³.

KG 0,64 KG



Medida 9"x6"/230x150 mm



CÓD. L1029

CAJA 1 INNER 24 MASTER -

IMÁN TELESCÓPICO EXTENSIBLE L1018

- Punta imantada
- Con clip para bolsillo o solapa
- Varilla cromada telescópica: 125 a 630 mm
- Dimensiones: 10x8x125 mm

KG 0,03 KG



Soporta 700 gr



CÓD. L1018

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 288

ESPEJO TELESCÓPICO DE INSPECCIÓN ARTICULADO • L1019

- Espejo telescópico articulado
- Espejo de 30 mm de diámetro
- Clip para bolsillo o solapa
- Se extiende de 170 a 485 mm
- Varilla cromada.

KG 0,05 KG



Giro 360°



CÓD. L1019

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 216

BASE MAGNÉTICA FLEXIBLE

L1038

- Fuerza magnética: 80 kg
- Brazo principal: 12 mm de diámetro x176 mm de largo
- Brazo secundario: 10 mm de diámetro x150 mm de largo
- Con interruptor de bloqueo y desbloqueo de imán
- Brazos con ajuste fino, de máxima precisión
- Porta reloj comprador de fijación rápida



CÓD. L1038

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

ESPEJO TELESCÓPICO DE INSPECCIÓN CON LUZ LED • L1020

- Espejo de inspección telescópico
- Giro 360°
- Espejo de 52x83 mm
- Se extiende de 290 mm a 876 mm
- Varilla cromada.



Luces LED



CÓD. L1020

BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 96

PUNTA LÓGICA DE PRUEBA

L1031

- Probador de circuitos de 6/12/24 V
- Punta lógica
- Cable flexible 1,20 m
- Luz roja: ánodo positivo
- Luz verde: ánodo negativo



Pinza cocodrilo



CÓD. L1031

BLISTER 1 **INNER** 10 **MASTER** 100

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

L1034

- Sonda de aleación de aluminio para un largo alcance
- Tubos de vinilo flexibles de alta resistencia
- Instrumento de extrema sensibilidad, para detección de fallas dentro del bloque del motor



Sonda extensible hasta 350 mm



CÓD. L1034

BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

EXTRACTOR DE CLIPS DE 9" L1030

- Varilla niquelada
- Mango de 2 componentes (TPR/PVC)
- Largo: 220 mm
- Diámetro de la varilla: 6 mm



CÓD. L1030

BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

PINZA DE DESACOPLE DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE

L1042

- Capacidad máxima de agarre 66 mm
- Para desacoplar líneas de combustible y filtros



CÓD. L1042

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 40

PINZAS PARA ACOPLES DE FILTROS DE COMBUSTIBLE L1106

- Rojo: GM Chevrolet, Buick, Pontiac, Renault, Fiat, Ford y Opel. Verde: 3/8"
- Diámetro 10 mm, Ford, Mercury, Dodge, Chrysler y Renault. Azul: 1/4", 5/16"
- Diámetro 8 mm, Ford, Mercury, Dodge, Chrysler y Renault
- Diseño para desacoplar los accesorios de liberación rápida en la línea de combustible



CÓD.	L1106
CARD	1
INNER	12
MASTER	48

LLAVE DE TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE • L1041

- 3 patas planas
- Regulable de 75 a 160 mm de diámetro
- Se ajusta con llave de 24 MM
- Material: cromo vanadio.
- Para quitar y ajustar el anillo de plástico del tanque de combustible.



CÓD.	L1041
CAJA	1
INNER	20
MASTER	-

PINZA PARA ABRAZADERAS L1035

- Largo 210 mm
- Diámetro máximo de abrazadera 45 mm
- Para abrazaderas de banda plana
- Puntas giratorias para acceso en múltiples ángulos
- Permite fácil acceso



CÓD.	L1035
BLISTER	1
INNER	10
MASTER	50

LLAVE TUBO SACA BUJÍAS L1043

- De pared delgada
- Medida: 14 mm estriado
- Largo: 90 mm
- Diseñado con retenedores de ballestas de metal para sujetar la bujía a la bocallave



CÓD.	L1043
CARD	1
INNER	30
MASTER	240

LLAVE SACA FILTRO DE CORREA 9" • L3350

- Tamaño aplicable: Ø 30-Ø 160 mm
- Para desmontar rápidamente varios filtros de aceite automotriz



CÓD.	L3350
BOLSA	1
INNER	4
MASTER	48

PINZA SACA ABRAZADERAS CON CABLE FLEXIBLE • L1010

- Apto para abrazaderas de manguera con diámetros de 11 a 53 mm
- Permite acceder a lugares difíciles para retirar y bloquear abrazaderas en posición abierta
- Mango antideslizante



Cable flexible



CÓD.	L1010
BLISTER	1
INNER	12
MASTER	24

SACA FILTRO UNIVERSAL A CADENA • L1008

- Apto para todos los filtros de aceite de 50-110 mm
- 8,5 pulgadas
- Mango de aluminio de alta resistencia
- Cadena de acero para un agarre superior



CÓD. L1008
BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

SACA FILTRO AJUSTABLE A FLEJE • L1009

- Apto para filtros de aceite de 60-120 mm
- Fleje de acero punteado antideslizante
- Fabricado en fundición de aluminio



CÓD. L1009
BLISTER 1 **INNER** 10 **MASTER** 50

SACA FILTRO DE ACEITE TOYOTA COROLLA L1110

- Material: acero al carbono 45
- Encastre 3/8"
- Medida: 64,5 mm x14 estrías



CÓD. L1110
CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 10

SACA FILTROS A FLEJE GIRATORIO L1023 • L1024

- Fleje giratorio 360°



Mango giratorio 180°



CÓD. L1023 73 A 85 MM 0,3 KG
CÓD. L1024 85 A 95 MM 0,31 KG
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

PINZA SACAFILTROS AJUSTABLE L1021 • L1022

- Apta para todos los vehículos
- Material de acero al carbono
- Rango de uso: 63,5-116 mm



CÓD. L1021 58-88 MM 0,46 KG
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 48
CÓD. L1022 63,5-116 MM 0,58 KG
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

SACA FILTRO DE ACEITE 3 GARRAS REDONDAS • L1006 • L1007

- Adaptador a encastre 1/2"
- Se puede utilizar con una llave de 21 mm (13/16")
- Tres brazos estriados para un mejor agarre
- Tratamiento anticorrosivo



CÓD. L1006 60-100 MM 0,38 KG
CÓD. L1007 65-120 MM 0,6 KG
CAJA 1 **INNER** 40 **MASTER** -

EXTRACTOR DE POLEAS DE 3 GARRAS

L1002 • L1003 • L1004

- Garras forjadas
- Tratamiento anticorrosión y térmico



CÓD. L1002 3" 83 MM 0,31 KG

CÓD. L1003 4" 127 MM 0,91 KG

CAJA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

CÓD. L1004 6" 152 MM 1,6 KG

CAJA 1 **INNER** 16 **MASTER** -

JUEGO DE 12 EXTRACTORES TAPONES DE CÁRTER • L1011

- 1 mango en "T" deslizable - encastre 3/8"
- 7 Bocallaves con punta hexagonal de encastre 3/8": 3/8"-8 -9-10-12-14-17 mm
- 4 Bocallaves con punta cuadrada de encastre 3/8": 3/8"-8 -11-13 mm
- Fabricado en Acero Cr-V con tratamiento anticorrosión



CÓD. L1011

CARD 1 **INNER** - **MASTER** -

LLAVE PARA TAPÓN DE CARTER

L1108

- Medidas: 8 mm y 10 mm



CÓD. L1108

CARD 1 **INNER** 20 **MASTER** 40

COMPRESÓMETRO KIT NAFTA

L1000

- Apto para motores nafteros
- Triple escala PSI • BAR • KG
- 3 a 21 kg/cm²
- Adaptadores para roscas M14 y M18
- Puntera de goma universal para múltiples medidas de roscas.



50 a 300



CÓD. L1000

CAJA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

COMPRESÓMETRO MOTORES DIESEL

KIT 19 PIEZAS • L1015

- Pieza angular para espacios de difícil acceso
- Reset integrado para mediciones repetidas sin desmontar
- Todos los adaptadores tienen accesorios de acople rápido
- Manguera de 36 cm
- Adaptadores de inyectores: M18x1,5 • M24x2,0 • M24x1,5
- Adaptadores de bujías:
 - M10x1,0x68 mm
 - M10x1,25x54 mm
 - M10x1,25x45 mm
 - M10x1,25x68 mm
 - M12x1,25x45 mm



CÓD. L1015

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

PRENSA RESORTES DE VÁLVULAS KIT 10 PIEZAS

L1012

- 1 prensa C para compresor de resorte
- 5 adaptadores de lados abiertos: 16, 19, 23, 25 y 30 mm
- 3 tornillos de ajuste: 70, 110 y 120 mm
- 1 palanca de ajuste



CÓD. L1012

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

JUEGO DE 25 SONDAS MILIMÉTRICAS L1013



- Herramienta esencial para trabajos de precisión mecánica
- Material: acero inoxidable de alta durabilidad
- Rango de medición: 0,04-1,0 mm
- Tamaños: 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00 mm
- Largo hoja: 75 mm
- Hojas grabadas para mayor vida útil



CÓD. L1013
BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 192

SONDA MILIMÉTRICAS LARGAS DE 13 HOJAS L1056

- Medidas: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40, 0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00 mm
- Rango de medición: 0,05-1,0 mm
- Material: acero inoxidable
- Largo de la hoja: 200 mm



CÓD. L1056
CARD 1 **INNER** 15 **MASTER** 120

CHUPETES PARA ESMERILAR VÁLVULAS L1104

- Para un correcto asiento de válvulas
- Se adapta a los tamaños 5/8", 13/16", 1 1/8", 1 3/8"
- Copas de caucho sintético resistentes al aceite y a los rayos UV
- Mangos de madera de fácil agarre para un mejor control



CÓD. L1104
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 72

PRENSA AROS DE PISTÓN L1049

- 1 pinza para la colocación de prensa aros
- 6 anillos prensa aros de diferentes tamaños: 73-79 mm, 79-86 mm, 86-92 mm, 92-98 mm, 98-105 mm, 105-111 mm
- Permite la instalación de segmentos de pistón desde 73 mm hasta 111 mm
- Altura 40 mm



CÓD. L1049
CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

COMPRESORES DE AROS DE PISTÓN DE 3" • L1026



- Palanca de liberación rápida
- Resorte fabricado en acero de alta resistencia (grado 1)
- Llave de ajuste hexagonal (incluida)
- Rango de apertura: 53-175 mm



CÓD. L1026
CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** -

VACUÓMETRO L1036



- Medición de presión y vacío
- Alta precisión y resistencia
- Medición de presión de combustible: 0 a 10 PSI (0 a 0,7 Kg/cm³)
- Medición de vacío: 0 a 70 cm Hg (0 a 30 in Hg)
- Múltiples escalas de medición:
 - 1 Bar: 100.000 Pascales
 - 1 Pascal: 1 Newton m²
 - 1 Bar: 10 Newton/cm²
 - 1 Bar: 10 Kg x metro/seg²

- INCLUYE**
- Manómetro de fácil lectura de 80 mm de diámetro codificado por colores
 - Manguera de goma y adaptador de colector de 14/17 mm
 - 7 accesorios (acoples)



CÓD. L1036
CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

BOMBA DE VACÍO MULTIFUNCIONAL L1016



- Se puede utilizar en todo tipo de motores, nafteros y diesel
- Permite reemplazar líquido de freno y purgar los conductos del sistema de frenos

INCLUYE

- Bomba con manómetro calibrado de fábrica (indicado en milímetros y pulgadas)
- 14 accesorios

14
PIEZAS

KG
1,35 KG



CÓD.	L1016			
CAJA	1	INNER	10	MASTER -

BATEA LAVADORA DE ULTRASONIDO L1068 • L1069



- Rango de tiempo (min.) 1 A 60 min. o siempre encendido
- Rango de temperatura (°C): 15-80
- Voltaje CA 220-240V, 50 Hz o 110 V~60HZ

L1068

- Potencia ultrasónica: 120 W
- Potencia calorífica: 100 W
- Capacidad del tanque: 3,2 L

L1069

- Potencia ultrasónica: 180 W
- Potencia calorífica: 300 W
- Capacidad del tanque: 6,5 L



CÓD.	L1068	3,2 L		
CARD	1	INNER	4	MASTER -

CÓD.	L1069	6,5 L		
CARD	1	INNER	1	MASTER -

TORQUIMETRO AGUJA ENCASTRE 1/2" L5800

- Encastre 1/2
- Rango de torque 0 - 300 Nm
- Material Cromo Vanadio



CÓD.	L5800			
BLISTER	1	INNER	1	MASTER 20

TORQUÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL L5820 • L5822 • L5824

L5820

- Encastre 1/4"
- Torque 1,5-30 Nm

L5822

- Encastre 3/8"
- Torque 3-60 Nm

L5824

- Encastre 1/2"
- Torque 10-200 Nm



CÓD.	L5820	1/4"		
-------------	--------------	------	--	--

CÓD.	L5822	3/8"		
-------------	--------------	------	--	--

CARD	1	INNER	6	MASTER -
-------------	---	--------------	---	-----------------

CÓD.	L5824	1/2"		
-------------	--------------	------	--	--

CARD	1	INNER	6	MASTER -
-------------	---	--------------	---	-----------------

TORQUIMETRO DE ZAFE ENCASTRE L5805 • L5807 • L5809

L5805

- Anillo de bloqueo único precisión: +/- 6%
- Precisión: +/- 3%
- Alta aleación SCM440
- Torque: 5-25 Nm
- Encastre: 1/4"

L5807

- Adaptador de punta: 1/4"
- Adaptadores cuadrados: 1/4"-3/8"-1/2"
- Cabeza plana torque máximo: 75 Nm

L5809

- Anillo de bloqueo único
- Precisión: +/- 6% (sentido contrario agujas del reloj)
- Precisión: +/- 3% (sentido agujas del reloj)
- Alta aleación SCM440
- Torque 40-210 Nm
- Encastre: 1/2"



CÓD.	L5805	1/4"		
-------------	--------------	------	--	--

CÓD.	L5807	3/8"		
-------------	--------------	------	--	--

CÓD.	L5809	1/2"		
-------------	--------------	------	--	--

CARD	1	INNER	10	MASTER -
-------------	---	--------------	----	-----------------

TORQUIMETRO DE ZAFE PROFESIONAL L5811 • L5813 • L5815

- Llave dinamométrica reversible
- Precisión: +/- 3% (Sentido agujas del reloj)
- Precisión: +/- 6% (Sentido contrario agujas del reloj)
- Estrella de 72 dientes

L5811

- Encastre: 1/4"
- Torque: 5-25 Nm

L5813

- Encastre: 3/8"
- Torque: 20-120 Nm

L5815

- Encastre: 1/2"
- Torque: 40-220 Nm



CÓD.	L5811	1/4"		
-------------	--------------	------	--	--

CARD	1	INNER	10	MASTER -
-------------	---	--------------	----	-----------------

CÓD.	L5813	3/8"		
-------------	--------------	------	--	--

CÓD.	L5815	1/2"		
-------------	--------------	------	--	--

CARD	1	INNER	6	MASTER -
-------------	---	--------------	---	-----------------

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS KIT 9 PIEZAS • L1005



- Capacidad: para rodamientos de 10 a 30 mm
- Apto para remover pequeños engranajes.
- Largo del tornillo: 100 mm
- Profundidad máxima: 50 mm

INCLUYE

- 1 separador ϕ 15-58 mm
- 2 garras de 50 mm
- 1 tornillo de empuje
- 2 varillas de extensión de 45 mm
- 2 extensores de 30 mm
- 1 viga transversal

9
PIEZAS

KG
0,78 KG

CR-V
ACERO



CÓD. L1005

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS L1050

- Cubre una amplia gama de aplicaciones como automotrices, electrodomésticos, herramientas eléctricas, bombas y otros
- Alcance: 19-73 mm
- Rango: 19-45 mm
- Permite la extracción rápida y segura de rodamientos pequeños



CÓD. L1050

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

EXTRACTOR SEPARADOR DE RÓTULAS UNIVERSAL L1025



- Aleación de acero forjado
- Profundidad: 20 mm
- Capacidad de apertura: 50 mm

KG
1,34 KG



CÓD. L1025

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

COLOCADOR NEUMÁTICO DE FUELLE L1051

- Diseñado para instalar el fuelle en la junta homocinética
- Los dedos de expansión estiran el fuelle al tamaño requerido
- El fuelle debe lubricarse antes de cada uso
- Presión de trabajo: 72-130 PSI
- Dimensiones: 460x140x140 mm
- Diámetro máximo: 120 mm



CÓD. L1051

CARD 1 INNER 4 MASTER 16

EXTRACTOR DE AXIALES PRECAP UNIVERSAL • L1044



- Capacidad: 33-42 mm
- Se utiliza para reemplazar los extremos internos de la barra de dirección sin reemplazar la cremallera
- Multimarca

KG
0,57 KG

1/2
ENC.



CÓD. L1044

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

SET DE EXTRACCIÓN CALIPER DE FRENO UNIVERSAL 18 PIEZAS L1001



- Tratamiento térmico y anticorrosión

INCLUYE

- Placa de reacción
- 15 adaptadores
- 2 ejes manivela roscadas (izquierda-derecha)

18
PIEZAS

KG
2,5 KG

CR-V
ACERO



CÓD. L1001

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

PRENSA ESPIRALES DE AMORTIGUACIÓN • L1027

- Mandíbulas de acero forjado por caída
- Apertura máxima de la mordaza: 355 mm
- Comprime el puntal y los resortes helicoidales
- Adecuado para automóviles y camionetas
- Medida del cabezal del tornillo de ajuste: 22 mm

INCLUYE
• 2 prensas



CÓD. L1027

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

SET DE BOCALLAVES PARA SONDAS DE OXIGENO - BULBOS - INYECTORES 7 PIEZAS L1124

- Bocallave encastre 1/2" x 27 mm largo 78 mm estriado
- Bocallave encastre 1/2" x 29 mm largo 90 mm hexagonal
- Bocallave encastre 1/2" x 22 mm largo 49,5 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8" x 22 mm largo 90 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8" x 22 mm largo 80 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8" x 33 mm largo 30 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8" x 1,1/16" largo 74 mm hexagonal



CÓD. L1124

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

RELOJ COMPARADOR DE DIAL 0-10 MM L1037

- Rango: de 0 a 10 mm
- Graduación: de 0,01 mm
- Precisión: de +/- 20 µm
- Para base magnética
- Con contador de vueltas y aguja ajustable
- De escala continua
- Con rodamiento de cobre y eje de acero
- Estructura interna de acero inoxidable resistente a la corrosión



CÓD. L1037

CARD 1 INNER 50 MASTER -

SET MANÓMETRO PARA AIRE ACONDICIONADO L1126

- Uso Automotriz
- Conexión moleteada y válvulas de giro
- Solo apto Refrigerante R-134A
- Precisión del manómetro: ±2 %



CÓD. L1126

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

MEDIDOR DE PRESIÓN Y DETECTOR DE FUGAS EN RADIADORES SET 18 PIEZAS • L1120

- Adaptadores universales
- Facil uso y limpieza



CÓD. L1120

CAJA 1 INNER 1 MASTER -

MEDIDOR DE PRESIÓN Y DETECTOR DE FUGAS EN RADIADORES SET 33 PIEZAS • L1122

- Uso universal
- Tapas codificadas Por color



CÓD. L1122

CAJA 1 INNER 1 MASTER -

JUEGO REPARADOR DE ROSCAS 49 PIEZAS • L1046



- 24 terrajas:
Pasos gruesos (NC): 1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11
- Pasos finos (NF): 1/4"-28, 5/16"-24, 3/8"-24, 7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 5/8"-18
- Pasos métricos: M6x1,00, M8x1,25, M10x1,0, M10x1,25, M10x1,50, M11x1,5, M12x1,25, M12x1,5, M12x1,75, M14x1,5 mm
- 22 Machos:
Pasos gruesos (NC): 1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12
- Pasos finos (NF): 1/4"-28, 5/16"-24, 3/8"-24, 7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18
- Pasos métricos: M6x1,00, M8x1,25, M10x1,0, M10x1,25, M10x1,50, M11x1,5, M12x1,25, M12x1,5, M12x1,75, M14x1,5 mm
- 3 limas para reparación de roscas: lima SAE: 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32
- Lima SAE: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24
- Lima métrica: 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,50, 3,00 mm

49
PIEZAS

0,7
KG



CÓD. L1046
CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCAS 131 PIEZAS L1017



- Para restauración de roscas dañadas

INCLUYE

- 5 machos
- 5 punzones
- 5 brocas helicoidales
- 1 llave hexagonal
- 5 porta Insertos
- 110 insertos roscados:
25 M5x0,8x6,7 mm
25 M6x1,0x8,0 mm
25 M8x1,25x10,8 mm
25 M10x1,5x13,5 mm
10 M12x1,75x16,3 mm

131
PIEZAS

5,25
KG



CÓD. L1017
CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

CORTADORA REMACHADORA DE CADENAS 13 PIEZAS L1014



- Para romper y unir la mayoría de cadenas de transmisión de 35 a 630.

INCLUYE

- 1 prensa
- 1 mango sujetador
- 1 barra de ajuste
- 1 punta remachadora
- 1 resorte
- 3 picos perforadores: 2,2, 2,9 y 3,8 mm
- 2 placas prensa
- 3 yunques

13
PIEZAS

0,9
KG



CÓD. L1014
CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

EXTRACTOR DE INYECTORES NEUMÁTICO L1052

- Compatible con: DENSO, CY, CRIN2, CRIN, CAT320, CUMMINS, XF, BOSCH110, BOSCH120, DENSO/A, M14, M16, M18, M20, M22, M8-C, M8-X, M10
- Presión neumática de trabajo de 5 a 8 Bar



CÓD. L1052
CARD 1 **INNER** 1 **MASTER** -

EXTRACTORES DE TORNILLOS Y TUERCAS EN JUEGO DE 40 PIEZAS • L1063



- Adaptador hexagonal encastre 3/8" a 1/4"
- Extractores tipo espiral para tornillos y pernos, medidas: #1 (2 piezas), #2 (2 piezas), #3, #4, #5, #6
- Barra extractora largo 90 mm
- Extractores de tornillos multiestria
- Medidas: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
- Extractores de tuercas
- Medidas: 1/4", 7 mm, 5/16", 9 mm, 3/8", 10 mm, 7/16", 12 mm, 1/2", 13 mm, 5/16", 15 mm, 5/8", 17 mm, 11/16", 3/4"
- Adaptador de impacto de encastre 3/8" a 1/2"



CÓD. L1063
CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** -

EXTRACTORES PARA TORNILLOS EN JUEGO DE 10 PIEZAS

L1112

- Medidas: 1/8", 5/32", 3/18", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8" y 13/32"
- Material: CR-MO



CÓD.	L1112
CARD	1
INNER	6
MASTER	48

LIMA REPARADORA DE ROSCAS

L1114

- Medidas de pasos: 0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3 mm
- Se suministra con agarre reversible
- Limas de doble extremo de 220 mm
- Adecuado para la restauración de roscas



CÓD.	L1114
CARD	1
INNER	12
MASTER	48

PESTAÑADORA EXCÉNTRICA

L7478

- Tamaño ideal: 3/16"-1/4"-5/16"
3/8"-1/2"-5/8"



CÓD.	L7478
CARD	1
INNER	6
MASTER	18

JUEGO DE PESTAÑADORA + CORTA TUBO

L7480

- Pestañadora tipo cono excéntrico de 3 piezas
- Medidas: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"
- Cortatubos: 1/8" a 1 1/8"
- Incluye maletín plástico de transporte



CÓD.	L7480
CARD	1
INNER	10
MASTER	-

LLAVE PARA TUERCAS CON ORIFICIOS LATERALES

L1053

- Llave con regulación de la distancia de los 2 extremos, con orificios para pasadores de diferentes medidas
- 8 pasadores redondos de doble extremo:
Medidas: (2,5-4 mm)-(3-5 mm)-(6-8 mm)-(7-9 mm)
- 1 llave ajustable tipo compás
- 1 llave fija para pasadores



CÓD.	L1053
CARD	1
INNER	5
MASTER	-

DESTORNILLADOR DE IMPACTO

L1039

- Terminación fosfatizado negro
- Cabezal con selector de giro de golpe.

INCLUYE

- 4 puntas de acero S2 de 35 mm de largo
- 2 phillips PH2 y PH3
- 2 planas de 7 mm y 8 mm
- 2 puntas de acero S2 de 75 mm de largo
- 1 phillips PH2
- 1 plana de 8 mm
- Mango antideslizante de 3 cm de diámetro x11 cm de largo



CÓD.	L1039
CAJA	1
INNER	20
MASTER	-

MULTIPLICADOR DE FUERZA • MF4800L-8

- Torque: 4800 Nm
- Cuerpo de hierro forjado y tambor de acero

INCLUYE

- 2 bocallaves CR-V de 32 mm y 33 mm
- 1 manivela de ajuste y desajuste
- 1 manivela de ajuste y desajuste para arrime
- Maletín



CÓD. MF4800L-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

LLAVE CRUZ 16" PROFESIONAL • L1432

- Tamaño: 16"
- Material: acero al carbono 45# con tratamiento térmico para mayor resistencia
- Diámetro de las bocas: 17-19-21-23 mm
- Peso: 1,25 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L1432

CARD 1 INNER 10 MASTER 20

LLAVE CRUZ PLEGABLE 14" • L1430

- Tamaño: 14"
- Material: acero al carbono 45#
- Diámetro de las bocas: 17-19-21-23 mm
- Peso: 1,2 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L1430

CARD 1 INNER 10 MASTER 20

CABLE PUENTE PARA BATERÍA JCAL3-8 • JCAL4-8

- Largo: 3 m
- Corriente: 1200 A
- 4 pinzas de conexión



CÓD. JCAL3-8 3 m

CARD 1 INNER 1 MASTER 10

CÓD. JCAL4-8 4 m

CARD 1 INNER 1 MASTER 10

FUNDA PROTECTORA MAGNETICA L1054 • L1055

- Dimensiones: 790x590 mm y 1200x1000 mm
- Resistente al aceite, grasa y agua
- Protege la carrocería de daños mientras el vehículo está siendo revisado o reparado



CÓD. L1054

CARD 1 INNER 40 MASTER -

CÓD. L1055

CARD 1 INNER 20 MASTER -

ESLINGA PLANA 2 TON 4 M L1414 • L1416 • L1418

- Longitud: 4 m
- Ancho: 50 mm
- Factor de seguridad: 3:1
- Capacidad máx. de trabajo: 2000 Kg
- Material: 100% poliéster
- Ojales planos reforzados

PRÓX. INGRESO



CÓD. L1414 4 M

CARD 1 INNER 10 MASTER 20

CÓD. L1416 6 M

CARD 1 INNER 5 MASTER 15

CÓD. L1418 10 M

CARD 1 INNER 5 MASTER 10

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 10 M X50 MM 5000 KG • L1402

- Capacidad de trabajo: 2500 kg
- Capacidad de rotura: 5000 kg
- Material de Composición: Poliéster
- Ancho: 50 mm
- Gancho de alta calidad: 10,8 mm
- Largo: 10 m



CÓD. L1402

CARD 1 INNER 4 MASTER 8

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 4,6 M X25 MM 700 KG SET X2 UNIDADES L1410

- Capacidad de trabajo: 350 kg
- Capacidad de rotura: 700 kg
- Material de Composición: poliéster
- Ancho: 25 mm
- Gancho de alta calidad: 6,8 mm
- Largo: 4,6 m



CÓD. L1410

CAJA 1 INNER 8 MASTER 24

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 4,6 M X25 MM 700 KG SET X4 UNIDADES L1412

- Capacidad de trabajo: 350 kg
- Capacidad de rotura: 700 kg
- Material de Composición: poliéster
- Ancho: 25 mm
- Gancho de alta calidad: 6,8 mm
- Largo: 4,6 m



CÓD. L1412

CAJA 1 INNER 4 MASTER 12

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 6 M X38 MM 2000 KG • L1400

- Capacidad de trabajo: 1000 kg
- Capacidad de rotura: 2000 kg
- Material de Composición: Poliéster
- Ancho: 38 mm
- Gancho de alta calidad: 7,8 mm
- Largo: 6 m



CÓD. L1400

CARD 1 INNER 5 MASTER 20

MALACATE MANUAL 300 KG CON CABLE DE ACERO 7 M • L1424

- Capacidad máxima de arrastre: 300 kg
- Diámetro del cable: 5 mm
- Largo del cable: 7 m
- Relación de engranes: 3,1:1
- Gancho con traba de seguridad : 3/4"
- Material del gancho: acero al carbono n°45
- Material de la estructura: acero
- Material del cable: acero
- Peso: 2,5 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L1424

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

MALACATE MANUAL 650 KG CON CABLE DE ACERO 9 M • L1426

- Capacidad máxima de arrastre: 650 kg
- Diámetro del cable: 5 mm
- Largo del cable: 9 m
- Relación de engranes: 3,1:1
- Gancho con traba de seguridad : 7/8"
- Material del gancho: acero al carbono n°45
- Material de la estructura: acero
- Material del cable: acero
- Peso: 3,3 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L1426

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

MALACATE A PALANCA 2 TN CON CABLE DE ACERO 2 M • L1420

- Capacidad máxima de arrastre: 2000 kg
- Diámetro del cable: 5 mm
- Largo del cable: 2 m
- Largo mínimo: 57 cm
- Dientes dobles
- Gancho con traba de seguridad
- Material del gancho: acero al carbono n°45
- Material de la estructura: acero
- Material del cable: acero
- Peso: 3,5 kg

PRÓX.
INGRESO



CÓD.	L1420
CAJA	1 INNER 5 MASTER -

MALACATE A PALANCA 4 TN CON CABLE DE ACERO 2 M • L1422

- Capacidad máxima de arrastre: 4000 kg
- Diámetro del cable: 6 mm
- Largo del cable: 2 m
- Largo mínimo: 65 cm
- Dientes dobles
- Gancho con traba de seguridad
- Material del gancho: acero al carbono n°45
- Material de la estructura: acero
- Material del cable: acero
- Peso: 6 kg

PRÓX.
INGRESO



CÓD.	L1422
CAJA	1 INNER 5 MASTER -

CÁMARA ENDOSCÓPICA 3 EN 1 • L1200 • L1202



- Resistente a caídas
- Resistente al polvo
- Resiste inmersión al agua
- Diámetro del lente: 8 mm
- Resolución: 640x480, 1280x720 px
- Sensor: 1/6"
- 30 FPS
- Ángulo de visión: 70°
- Distancia focal: 4-8 cm
- 8 Luces LED ajustables
- Brillo: 24 LM
- IP67
- Compatible con Windows/iPhone/Android
- Formato de foto: JPEG
- Formato de video: AVI



CÓD.	L1200	USB-C
CARD	1 INNER 26 MASTER 78	
CÓD.	L1202	Micro USB-C
CARD	1 INNER 30 MASTER 120	

LINTERNA LED VINCHA MINERO RECARGABLE L7905

- Sensor inteligente
- Amplia iluminación de 270°C
- Cómoda y liviana
- Ideal para camping y ciclismo
- Autonomía: Bajo: 7 hs Alto: 4 hs 3 Leds: 2 hs 2 Leds laterales: 4 hs Luz roja: 6 hs
- Tipos de led: XPE/COB
- Distancia: XPE: 50 m COB: 5 m
- USB C
- Peso: 87 g



CÓD.	L7905
CAJA	1 INNER 60 MASTER -

LUZ LED RECARGABLE TIRA FLEXIBLE CON IMÁN L7911

- Brillo: Alto: 1000 lm Medio: 400 lm Bajo: 80 lm
- Autonomía 2 a 18 hs
- Flexible, con imán
- Ipx2
- Material: ABS + goma
- Luz: blanca - Roja intermitente
- Con cinta regulable y soporte de fijación



CÓD.	L7911
CAJA	1 INNER 12 MASTER 24

LUZ LED RECARGABLE LARGA RÍGIDA CON IMÁN L7913

- Brillo: Alto: 1000 lm Bajo: 200 lm
- Autonomía Alto: 3 hs Bajo: 7 hs
- Recargable
- Ipx4
- Con imán
- Multiposición
- Modo luz roja



CÓD.	L7913
CAJA	1 INNER 25 MASTER -

LINTERNA LED RECARGABLE CON IMÁN MULTIPOSICIÓN • L7909

- Brillo: Alto: 400 lm Medio: 200 lm
- Autonomía Alto: 1,5 hs Bajo: 3 hs
- Tiempo de carga: 4 hs
- Ipx2
- Gancho para colgar



CÓD.	L7909
CAJA	1 INNER 12 MASTER 24

LINTERNA RECARGABLE COMBINADA CON IMÁN PLEGABLE • L7907

- Brillo: Alto: 400 lm Medio: 200 lm
- Autonomía Alto: 1,5 hs Bajo: 3 hs
- Tiempo de carga: 4 hs
- Ipx2
- Luz frontal y lateral



CÓD.	L7907
CAJA	1 INNER 48 MASTER -

LINTERNA LED RECARGABLE ANTI IMPACTO COMBINADA MULTIPOSICIÓN 360° • L7932

- Brillo: 800 lm
- Iluminación 360°
- Resistente a caídas
- Con imán
- Material: ABS + goma
- Led principal y secundario



CÓD.	L7932
CAJA	1 INNER 20 MASTER -

LINTERNA LED RECARGABLE ANTI IMPACTO COMBINADA PLEGABLE • L7934

- Plegable 180°
- Brillo: 1000 lm
- Cabezal giratorio 270°
- Resistente a caídas
- Doble imán en base
- Resistente a caídas
- Autonomía 3 a 12 hs



CÓD.	L7934
CAJA	1 INNER 20 MASTER -

LINTERNA LED RECARGABLE ANTI IMPACTO MULTIPOSICIÓN 20-70° L7936

- Brillo: 1000 lm
- Autonomía 3 a 12 hs
- Tiempo de carga: 5 hs
- Resistente a caídas
- Con imán
- Cabezal multiposición
- Lente con zoom



CÓD.	L7936
CAJA	1 INNER 20 MASTER -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 148 MM L7926

- Brillo: Alto: 1000 lm Bajo: 250 lm
- Autonomía 1 a 6 hs
- Tiempo de carga: 3,5 hs
- Ipx4



CÓD.	L7926
CAJA	1 INNER 40 MASTER -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 162 MM L7922

- Brillo:
Alto: 1000 lm
Medio: 500 lm
Bajo: 200 lm
- Autonomía
1 a 4 hs
- Tiempo de carga:
3 hs
- Ipx4



CÓD.	L7922
CAJA	1 INNER 40 MASTER -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 170 MM L7924

- Brillo:
Alto: 1300 lm
Medio: 700 lm
Bajo: 350 lm
- Autonomía
1 a 12 hs
- Tiempo de carga:
4 hs
- Ipx4



CÓD.	L7924
CAJA	1 INNER 30 MASTER -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 272 MM L7920

- Brillo:
Alto: 6000 lm
Medio: 2000 lm
Bajo: 250 lm
- Autonomía
1 a 10 hs
- Tiempo de carga:
5 hs
- Ipx4



CÓD.	L7920
CAJA	1 INNER 10 MASTER -

LINTERNA LED RECARGABLE 800 LM L7902

- 5 funciones de iluminación: full - semi - eco
Flash - S.O.S
- Cuerpo de aluminio enfoque ajustable
- 1 Cree led 10W XL M2 U3



CÓD.	L7902
CARD	1 INNER 8 MASTER 32

TIJERA DE PODA DE MANO FORJADA 8" L9020

- Capacidad de corte: 10-12 mm
- Dureza del filo HRC-53-60
- Dureza del cuerpo: HRC 50-52
- Hoja: acero al carbono N°55



CÓD.	L9020
CARD	1 INNER 6 MASTER 36

TIJERA DE PODA 8" CORTE RECTO MANGO ERGONÓMICO • L9024

- Capacidad de corte: 6-8 mm
- Dureza del filo HRC-46-48
- Dureza del Cuerpo: HRC 46-48
- Hoja: acero al carbono N°55



CÓD.	L9024
CARD	1 INNER 6 MASTER 36

TIJERA DE PODA DE MANO FORJADA 10" L9022

- Capacidad de corte: 12-17 mm
- Dureza del filo HRC-53-60
- Dureza del Cuerpo: HRC 50-52
- Hoja: acero al carbono N°55



CÓD.	L9022
CARD	1
INNER	6
MASTER	36

TIJERA DE PODA 8" CORTE CURVO MANGO ERGONÓMICO L9026

- Capacidad de corte: 12-17 mm
- Dureza del filo HRC-52-55
- Dureza del cuerpo: HRC 52-55
- Hoja: Acero al carbono 65 Mn



CÓD.	L9026
CARD	1
INNER	6
MASTER	36

TIJERA DE PODA DE MANO 8" MANGO CURVO • L9028

- Capacidad de corte: 10-15 mm
- Dureza del filo HRC-53-60
- Dureza del Cuerpo: HRC 50-52
- Hoja: acero al carbono N°65 Mn



CÓD.	L9028
CARD	1
INNER	6
MASTER	36

TIJERA DE PODA 8" L9001

- Largo 8" (200 mm)
- Material de la cuchilla: Acero SK5
- Material del mango: PP + TPR



CÓD.	L9001
CARD	1
INNER	20
MASTER	40

TIJERA CORTACERCO MANGO TUBULAR L9033

- Capacidad máxima: ≤ 0,3 cm
- Tamaño: 52,5 cm
- Mango Comfort Grip
- Hoja: Acero al Carbono N°55



CÓD.	L9033
CARD	1
INNER	12
MASTER	-

TIJERA CORTA CERCO MANGO DE FIBRA PROFESIONAL • L9034

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Hoja: acero al carbono 65 Mn



CÓD.	L9034
CARD	1
INNER	12
MASTER	-

TIJERA CORTACERCO MANGO TELESCÓPICO L9032

- Capacidad máxima: ≤ 0,3 cm
- Tamaño: 57-72 cm
- Mango confort grip
- Hoja: acero al carbono N°55



CÓD. L9032
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

TIJERA DE PODA DOS MANOS PARA DESCORNAR MANGO TUBULAR • L9050

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Corde de mayor capacidad



CÓD. L9050
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

TIJERA DE PODA DOS MANOS PARA DESCORNAR MANGO DE ALUMINIO PROFESIONAL L9052

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Hoja: acero al carbono 65 Mn



CÓD. L9052
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

TIJERA DE PODA DOS MANOS PARA DESCORNAR MANGO TELESCÓPICO • L9055

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Corde de mayor capacidad



CÓD. L9055
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

TIJERA DE CERCO 24" L9031

- Largo: 24"(610 mm)
- Cuchillas: forjadas en acero alto carbono (65 Mn)
- Mangos de PP+TPR: ergonomicos y muy resistentes



CÓD. L9031
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** -

TIJERA PARA RAMAS 30" L9051

- Largo: 30"(740 mm)
- Cuchillas con filo en acero SK5
- Cuchilla forjadas en acero alto carbono (65 Mn)
- Mangos de PP+TPR: ergonómicos y muy resistentes



CÓD. 7465
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 72

ARCO DE SIERRA MONTARAZ L7403 • L7405 • L7407

- Material de la hoja: acero SK5
- Material del mango: acero

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L7403	21"/53 CM 700 G
CÓD.	L7405	24"/61 CM 800 G
CÓD.	L7407	30"/76 CM 950 G
CARD	1	INNER 4 MASTER 24

SERRUCHO PODADOR DE ALTURA 14" EXTENSIBLE • L9040

- Capacidad máxima de corte: 30 mm
- Dientes por pulgada: 7
- Grosor de la hoja: 3.8 mm
- Largo de la hoja: 345 mm
- Extensión máxima: 2,4 m
- Material de la hoja: acero al carbono SK5
- Peso: 3,7 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L9040	
BLISTER	1	INNER 6 MASTER -

SERRUCHO DE PODA 12" L9035

- Material de la hoja: acero 65 Mn
- Espesor de la hoja: 1,2 mm
- Hoja de acero triple filo
- Mango de plástico ergonómico



CÓD.	L9035	
CARD	1	INNER 6 MASTER 48

SERRUCHO DE PODA 12" PLEGABLE • L9036

- Hoja de sierra con carbono SK5 de alta resistencia y durabilidad
- Empuñadura Confort Grip



CÓD.	L9036	
CARD	1	INNER 8 MASTER 32

SERRUCHO DE PODA CON GANCHO 16" L9026

- Largo 16 pulgadas (410 mm)
- Hoja de acero manganeso
- Grosor de la cuchilla: 1,2 mm
- Largo total: 535 mm
- Mango robusto de ABS
- Con barrenos que ayudan a expulsar el material
- Peso: 0,45 kg



CÓD.	L9026	
CARD	1	INNER 12 MASTER 24

MACHETE DE ACERO L9060 • L9062 • L9064

- Espesor de hoja: 1,9 mm
- Material de la hoja: Acero 50 Mn
- Material del mango: PP

PRÓX. INGRESO



CÓD.	L9060	18" (457 MM)
CÓD.	L9062	20" (508 MM)
CÓD.	L9064	22" (559 MM)
CARD	1	INNER 6 MASTER 36

HACHA DE MANO 680 G L9071

- Peso: 680 g
- Cabeza forjada de acero al carbono
- Mango de madera



CÓD.	L9071
CARD	1 INNER 6 MASTER 24

HACHA DE MANO MANGO DE FIBRA L9070 • L9072 • L9073

- Material: acero al carbono
- Mango de fibra antideslizante de doble inyección
- Dureza: 45-50HRC
- Largo del mango 35 cm



CÓD.	L9070	600 gr
CARD	1 INNER 6 MASTER 24	
CÓD.	L9072	800 gr
CARD	1 INNER 6 MASTER 12	
CÓD.	L9073	1000 gr
CARD	1 INNER 6 MASTER 12	

HACHA TUMBA 1,5 KG CABO DE FIBRA 90 CM L9074

- Cabeza de acero al carbono 45 # con tratamiento térmico.
- Mango de fibra de vidrio antideslizante
- Cabeza: 1,5 kg
- Largo del Cabo: 90 cm
- Peso: 2,8 kg



CÓD.	L9074
CARD	1 INNER 6 MASTER -

HACHA PARA RAJAR MADERA 2 KG CABO DE FIBRA 90 CM • L9075

- Largo total: 90 cm
- Cabezal de acero al carbono con tratamiento térmico
- Cabezal: 2 kg
- Cabezal de acero al carbono n°45
- Cabo de fibra antideslizante
- Peso: 3,33 kg



CÓD.	L9075
CARD	1 INNER 6 MASTER -

HACHA TUMBA 2 KG CABO DE MADERA 91 CM L9076

- Cabezal de acero al carbono 45 #
- Cabo de madera de haya
- Cabezal: 2 kg
- Largo total: 91 cm
- Peso: 3,33 kg



CÓD.	L9076
CARD	1 INNER 6 MASTER -

PICO PUNTA Y PALA FORJADO CABO DE FIBRA L9130

- Cabo ergonómico de fibra
- Largo del cabezal: 500 mm
- Ancho de pala 110 mm
- Largo de cabo de 900 mm
- Peso del cabezal: 2,3 kg
- Material del cabezal: Acero
- Peso: 3,1 kg



CÓD.	L9130
CARD	1 INNER 6 MASTER -

PALA DE PUNTA ESTAMPADA CABO DE MADERA • L9120

- Ancho de hoja: 19 cm
- Largo de hoja: 53 cm
- Espesor de hoja: 1,3 mm
- Largo total: 103 cm
- Material de hoja: Acero 50 Mn
- Peso: 1,4 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L9120

CARD 1 INNER 6 MASTER -

PALA ANCHA ESTAMPADA CABO DE MADERA • L9100

- Ancho de hoja: 24 cm
- Largo de hoja: 50 cm
- Espesor de hoja: 1,3 mm
- Material de hoja: Acero 50 Mn
- Largo total: 104 cm
- Peso: 1,65 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L9100

CARD 1 INNER 6 MASTER -

PALA CORAZÓN ESTAMPADA CABO DE MADERA • L9110

- Ancho de hoja: 21 cm
- Largo de hoja: 49 cm
- Espesor de hoja: 1,3 mm
- Largo total: 103 cm
- Material de hoja: Acero 50 Mn
- Peso: 1,5 kg

PRÓX. INGRESO



CÓD. L9110

CARD 1 INNER 6 MASTER -

PALA CUADRADA ANTICHISPA CABO DE FIBRA • L8810

- Peso: 2,25 kg



CÓD. L8810

BOLSA 1 INNER 4 MASTER -

CARRETILLA PLÁSTICA 340 KG 95 L L9090

- Capacidad sólidos: 142 L
- Capacidad líquidos: 95 L
- Capacidad de carga: 340 kg
- Dimensiones de la rueda: 10x40 cm
- Dimensiones de la batea: 69x93x38 cm
- Material de la batea: plástico

PRÓX. INGRESO



CÓD. L9090

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRETILLA PLÁSTICA 580 KG 120 L L9092

- Capacidad sólido: 170 L
- Capacidad líquido: 120 L
- Capacidad de carga: 580 kg
- Dimensiones de la rueda: 10x40 cm
- Dimensiones de la carcasa: 74x99x45 cm
- Material de la batea: plástico

PRÓX. INGRESO



CÓD. L9092

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRETILLA PLÁSTICA DOS RUEDAS 580 KG 175 L L9094

- Capacidad sólido: 227 L
- Capacidad líquido: 175 L
- Dimensiones de la rueda: 10x40 cm
- Dimensiones de la batea: 83x105x55 cm
- Material de la batea: plástico
- Bastidores de madera cuadrados
- Con taco estabilizador
- Tope metálico para volteo

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L9094

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

INFLADOR MANUAL PARA PELOTA 33-285 MM • L9154

- Largo del tubo: 228 mm
- Largo total: 285 mm
- Diámetro del tubo: 33 mm
- Rango de presión de 0 a 14,5 PSI
- Material de tubo PVC

INCLUYE
• 1 manguera
de aire con boquilla

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L9154

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

INFLADOR MANUAL PARA BICICLETA 26-234 MM L9152

- Diámetro del tubo exterior: 26 mm
- Espesor del tubo exterior: 1 mm
- Largo del tubo exterior: 234 mm
- Diámetro del tubo interior: 17,8 mm
- Espesor del tubo interior: 0,9 mm
- Largo del tubo interior: 234 mm
- Manguera de TPU
- Peso: 270 g

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L9152

BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

INFLADOR DE PIE 26-160 MM • L9153

- Diámetro del tubo exterior: 26 mm
- Largo del tubo exterior: 160 mm
- Manguera de aire de TPU
- Material del tubo: PP
- Presión máxima 100 PSI
- Traba para pie
- Pico dual
- Peso: 310 g

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L9153

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

INFLADOR DE PIE CON BOMBA Y MANÓMETRO 38-400 MM • L9151

- Tamaño del tubo: 38x400 mm
- Grosor del tubo exterior: 0,5 mm
- Largo de la manguera: 70 cm
- Material de la base: Nylon
- Material del mango: ABS + PP
- Rango de presión: 0 a 160 PSI
- Picos adaptadores
- Traba para pie
- Con manómetro
- Peso: 870 g

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD. L9151

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 20

INFLADOR DE PIE 44-455 MM • L9150

- Tamaño del tubo: 44x455 mm
- Espesor del tubo exterior: 0,5 mm
- Largo de la manguera: 70 cm
- Material de la base y mango: PP
- Presión máxima 100 PSI
- Base plegable
- Con picos adaptadores
- Peso: 800 g

**PRÓX.
INGRESO**




CÓD. L9150

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48



**MERCHANDISING
Y MATERIAL P.O.P.**



**ANOTADOR ANILLADO
MER01**



CÓD.	MER01
CAJA	1 INNER 40 MASTER -

**BLOCK DE NOTAS
15x21 CM
MER02**



CÓD.	MER02
CAJA	1 INNER 100 MASTER -

**LAPICERA
LÜSQTÖFF NARANJA
MER16**



CÓD.	MER16
CAJA	1 INNER 50 MASTER 1000

**LAPICERA
LÜSQTÖFF NEGRA
MER17**



CÓD.	MER17
CAJA	1 INNER 50 MASTER 1000

**BLACK SERIES
LAPICERA BLACK SERIES
MER18**



CÓD.	MER18
CAJA	1 INNER 50 MASTER 1000

**DESTAPADOR
LLAVE LÜSQTÖFF
MER26**



CÓD.	MER26
CAJA	1 INNER 10 MASTER 250

BOLSA LÜSQTÖFF
MER06NJ • MER06N



CÓD. **MER06NJ** NARANJA

CÓD. **MER06N** NEGRA

CAJA 1 **INNER** 250 **MASTER** -

CINTA LLAVERO
900 MM
MER03



MER03

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100



CINTA LLAVERO 900 MM
BLACK SERIES • MER14



CÓD. **MER14**

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100

CINTA LLAVERO
400 MM
MER10



CÓD. **MER10**

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100



CINTA LLAVERO 400 MM
BLACK SERIES • MER13



CÓD. **MER13**

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100

MAZO DE CARTAS
ESPAÑOLAS LQ
MER33



CÓD. **MER33**

CAJA 1 **INNER** 60 **MASTER** 120

STICKERS LÜSQTOFF
MER34



CÓD.	MER30
CAJA	1 INNER 100 MASTER 800

ALFOMBRA LÜSQTOFF
MER19



CÓD.	MER19
CAJA	1 INNER 20 MASTER -

DELANTAL
MER28 • MER29



CÓD.	MER28	TÉCNICO
CÓD.	MER29	ASADOR
CAJA	1 INNER 150 MASTER -	

BANNER GOTA LÜSQTOFF
MER04L



CÓD.	MER04L
CAJA	1 INNER 50 MASTER -

INFLABLE + MOTOR TALADRO LÜSQTOFF
MER12L



CÓD.	MER12L
CAJA	1 INNER 1 MASTER -



INFLABLE + MOTOR TALADRO BLACK SERIES
MER12B



CÓD.	MER12B
CAJA	1 INNER 1 MASTER -

**GAZEBO IGLU
LÜSQTOFF • MERTIL**



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MERTIL	1	1	-

**GAZEBO IGLU
LÜSQTOFF RACING • MERTIR**



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MERTIR	1	1	-

**GAZEBO IGLU
BLACK SERIES • MERTIB**



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MERTIB	1	1	-

BANDERA LÜSQTOFF • MER05L



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
MER05L	1	20	-

GAZEBO • GBL-9

- Autoarmable **reversible**
- Ancho: 3 m
- Largo: 6 m
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38x38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40x40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35x35 mm
- Peso de estructura: 33 kg

INCLUYE

- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte



Medidas
3x6 m



CÓD.	GBL-9			
CAJA	1	INNER	-	MASTER -

GAZEBO RACING GBL-9R



- Autoarmable **reversible**
- Ancho: 3 m
- Largo: 6 m
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38x38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40x40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35x35 mm
- Peso de estructura: 33 kg

INCLUYE

- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte




Medidas
3x6 m




CÓD.	GBL-9R			
CAJA	1	INNER	-	MASTER -

EXHIBIDOR DE LLAVES COMBINADAS MER22



CÓD.	MER22	65X70 CM
CAJA	1	INNER 2 MASTER -

EXHIBIDOR UNIVERSAL PARA HERRAMIENTAS MANUALES • MER37



CÓD.	MER37	65X70 CM
CAJA	1	INNER 2 MASTER -

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PORTA MECHAS MER36



CÓD.	MER36	
CAJA	1	INNER - MASTER -

GÓNDOLA CENTRAL BAJA LÜSQT OFF MER25



CÓD.	MER25	200X140X80 CM
CAJA	1	INNER - MASTER -

**EXHIBIDOR CENTRAL
LÜSQTOFF
MER09**



CÓD.	MER09	100X150X65 CM
CAJA	1	INNER - MASTER -

**EXHIBIDOR DE PIE
LÜSQTOFF
MER08**



CÓD.	MER08	120X220 CM
CAJA	1	INNER - MASTER -



**EXHIBIDOR BLACK
SERIES • MER08BS**



CÓD.	MER08BS	120X220 CM
CAJA	1	INNER - MASTER -

**EXHIBIDOR MODULAR
LÜSQTOFF
MER24**



CÓD.	MER24	200X160X45 CM
CAJA	1	INNER - MASTER -

**REMERA DE
ALGODÓN NARANJA
RNL-7**



CÓD.	RNL-7	
CAJA	1	INNER 50 MASTER -

**REMERA
POLIESTER GRIS
RLPL-8G**



CÓD.	RLPL-8G	
CAJA	1	INNER 50 MASTER -

**REMERA POLIESTER
VINTAGE GRIS
RLVPL-8G**



CÓD.	RLVPL-8G
CAJA	1 INNER 50 MASTER -



**REMERA NEGRA
BLACK SERIES • RNGL-9BS**



CÓD.	RNGL-9BS
CAJA	1 INNER 50 MASTER -

**CHOMBA
LÜSQTOFF BLANCA
CAPLL-XB8**



CÓD.	CAPLL-XB8
CAJA	1 INNER 30 MASTER -

**REMERA DE
ALGODÓN NEGRA
RNGL-7**



CÓD.	RNGL-7
CAJA	1 INNER 50 MASTER -

**CHOMBA
LÜSQTOFF GRIS
CAPLL-XG**



CÓD.	CAPLL-XG
CAJA	1 INNER 30 MASTER -

**CHOMBA
LÜSQTOFF
CPLL-9**



CÓD.	CPLL-9
CAJA	1 INNER 30 MASTER -

CAMISETA LÜSQTOFF ARGENTINA

PRÓX. INGRESO



CÓD.	CLA-8M	M
CÓD.	CLA-8L	L
CÓD.	CLA-8XL	XL
CÓD.	CLA-8XXL	XXL
CAJA	1	INNER 100 MASTER -

SWEATER LÜSQTOFF SWLL-8



CÓD.	SWLL-8
CAJA	1 INNER 30 MASTER -

CAMPERA ROMPEVIENTO CON ABRIGO CLIL-8



CÓD.	CLIL-8
CAJA	1 INNER 10 MASTER -

CAMPERA WATERPROOF CWLL-8



CÓD.	CWLL-8
CAJA	1 INNER 40 MASTER -

CAMPERA ROMPEVIENTO VINTAGE CLVL-8



CÓD.	CLVL-8
CAJA	1 INNER 40 MASTER -

CAMPERA ROMPEVIENTO LÜSQTOFF • CLRL-8



CÓD.	CLRL-8
CAJA	1 INNER 40 MASTER -



**CAMPERA
ROMPEVIENTO
RACING • CLRL-8**



CÓD. CLRL-8

CAJA 1 **INNER** 40 **MASTER** -

**GORRO DE LANA
MER21**



CÓD. MER21

CAJA 1 **INNER** 150 **MASTER** -



**GORRO DE LANA
LÜSQTOFF RACING
MER20**



CÓD. MER20

CAJA 1 **INNER** 150 **MASTER** -

**GORRA VINTAGE
NARANJA • MER30**



CÓD. MER30

CAJA 1 **INNER** 75 **MASTER** -

**GORRA LÜSQTOFF
NARANJA • MER32**



CÓD. MER32

CAJA 1 **INNER** 75 **MASTER** -

**GORRA LQ
NARANJA • MER31**



CÓD. MER31

CAJA 1 **INNER** 75 **MASTER** -

**GORRA VINTAGE
LQGORV**



CÓD.	LQGORV
CAJA	1 INNER 75 MASTER -

**PELOTA DE ARGENTINA
LÜSQTOFF
MER42**

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD.	MER42
CAJA	1 INNER 50 MASTER -



**GORRA
BLACK SERIES • MER15**



CÓD.	MER15
CAJA	1 INNER 150 MASTER -

**MOUSE PAD LÜSQTOFF
600x400x4 MM
MER39**

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD.	MER39
CAJA	1 INNER 40 MASTER -

**GORRA LÜSQTOFF
MER07**



CÓD.	MER07
CAJA	1 INNER 6 MASTER 36

**SOMBRILLA LÜSQTOFF
MER41**

**PRÓX.
INGRESO**



CÓD.	MER41
CAJA	1 INNER 50 MASTER -



GPS

LÜSQT OFF



W C D M

AEROSALES

PÁG. 279

BIDONES

PÁG. 280

BOSQUE Y JARDÍN

PÁG. 280

BOSQUE Y JARDÍN / MOTORES

PÁG. 285

BOSQUE Y JARDÍN / STIHL

PÁG. 286

CASA Y HOGAR

PÁG. 285

CLAVOS Y GRAMPAS

PÁG. 289

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 290

DISCOS

PÁG. 292

GENERADORES

PÁG. 296

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 298

HIDROLAVADORAS

PÁG. 302

LIJAS

PÁG. 305

LUBRICANTES

PÁG. 307

MECHAS

PÁG. 308

MORSAS

PÁG. 313

PARA SOLDADORAS

PÁG. 314

PINTURAS

PÁG. 319

PUNTA Y CINCEL

PÁG. 321

TALLER

PÁG. 322

SELLADORES

PÁG. 327

En **LÜSQTOFF ARGENTINA** seguimos creciendo y creemos que siempre es el mejor momento para hacer, para emprender nuevos proyectos y desafíos. Por eso, desarrollamos nuestra línea de accesorios, que además de asegurar una mejor experiencia de uso de nuestros productos, fortalece la imagen de la marca y facilita la venta de máquinas y herramientas.

MÁS ACCESORIOS, MEJOR SERVICIO.

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, **RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.**





AEROSOLES

INFLA SELLA NEUMÁTICOS 250 ML

- Contenido: 250 ML
- Composición:
- Agua: 30-45%
- Butano: 20-30%
- Propano: 10-20%
- Etilenglicol: 10-20%
- Aplicación en neumáticos sin cámara
- Apto autos y motos
- Peso: 180 g



CÓD. **ISNL250-9**

LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO AEROSOL 360 CC

- Protege, lubrica y elimina ruidos
- Afloja piezas metálicas y quita el óxido
- Previene la corrosión e inhibe la humedad
- Aplicaciones: automotor, industria, motos, hogar



Fragancia a limón

CÓD. **ACL40**



ARRANCA MOTORES AEROSOL 360 CC

- Para motores a combustión
- Acción instantánea
- Sin previo calentamiento
- Previenen el agotamiento de la batería y el desgaste del motor




CÓD. **ARMOTL-8**



RENOVADOR SILICONADO

- Limpia, da brillo y protege
- Formulado a base de aceite de silicona
- Reduce los poros
- Suaviza las superficies
- Fragancia a vainilla



CÓD. **SIMULTIL-8**



BIDONES

MATERIAL HDPE APROBADO



BIDÓN 2L NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 2 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BP02-N**

BIDÓN 4L EXTRACHATO NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 4 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BE04-N**

BIDÓN 20L NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 20 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BP20-N**



CONSEJOS PARA CUIDAR TU DEZMALEZADORA

1

PUESTA EN MARCHA

- Controlar que se utilice la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual de usuario del equipo.
- Se deberá realizar con nuestra línea de aceites Lúsqtöff.
- Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

- Para trabajos intensivos recomendamos usar tanza cuadrada.
- Para trabajos hogareños recomendamos usar tanza redonda.

2

EN CADA USO

- Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- Controlar el estado general del equipo y que ninguna pieza se encuentre suelta/floja.

4

MANTENIMIENTO

- Controlar la lubricación de la caja de engranaje cada 15/20hs de uso.
- Revisar el filtro de nafta mensualmente.

3

MEDIDA Y TIPO DE TANZA

- La medida recomendada es de ojal a ojal.

5

AL TERMINAR DE USAR

- Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

CARRETEL MANUAL PARA DESMALEZADORA

- Cabezal manual
- Corte bajo
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Ojales de bronce



CÓD. DE001.065

CABEZAL MANUAL PARA DESMALEZADORA

- Cabezal manual
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Ojales metálicos



CÓD. DE001.066

CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA "EASY LOAD"

- Cabezal automático
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Refuerzo de metal en el punto de contacto



CÓD. DE001.067

CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA

- Cabezal automático
- Rosca: 10 x 1.25 mm



CÓD. DE001.068

CUCHILLA 40 DIENTES PARA DESMALEZADORA

- Cantidad de puntas: 40
- Cantidad de agujeros: 1
- Diámetro del agujero central: 25 mm



CÓD. DE001.072

CUCHILLA DE 3 PUNTAS

- Cantidad de puntas: 3
- Cantidad de agujeros: 1
- Medidas: 255 x 25.4 x 1.4 mm



CÓD. RLD52R46

CUCHILLA DE 3 PUNTAS 9 PULGADAS

- Cantidad de puntas: 3
- Medidas: 255 x 20 x 3 mm



CÓD. RLD52STR46

PISTOLA PULVERIZADORA P/ FL5-8B

- Boquilla ajustable
- Boquilla de bronce
- A batería



CÓD. RFL58BR1

HOJA PARA ARCO MONTARAZ

- Material de la hoja: acero SK5



CÓD.	
L7404	21"/53 CM 60 G
L7406	24"/61 CM 65 G
L7408	30"/76 CM 80 G

ARNES PARA DESMALEZADORA REFORZADO

- Doble correa para mayor seguridad
- Hebilla metálica
- Reforzado
- Hombreras con goma espuma



CÓD. **RLD52R47PRO**

ARNÉS 33/43/52CC

- Doble correa para mayor seguridad
- Hebilla metálica
- Cobertura de caucho



CÓD. **RLD52R47**

GRASA PARA DESMALEZADORA

- Grasa especial para cajas reductoras
- Presentación: 70 grs



CÓD. **GLD-9**

TANZA AMARILLA PERFIL REDONDO

- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg

PARA BORDEADORAS Y DESMALEZADORAS

CÓD.

TR160L-9	1.6 mm	1 Kg	430-450 Mts
TR200L-9	2.0 mm	1 Kg	260-700 Mts
TR240L-9	2.4 mm	1 Kg	150-170 Mts
TR300L-9	3.0 mm	1 Kg	100-120 Mts



TANZA DUO NARANJA PERFIL REDONDO

- Diámetro 3 mm
- Contiene filamento interno
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg



CÓD. **TRD300L-9**



TANZA NARANJA PERFIL CUADRADO

- Para desmalezadoras, corte agresivo
- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg



CÓD.

TC240L-9	2.4 mm	1 Kg	120-140 Mts
TC300L-9	3.0 mm	1 Kg	80-100 Mts



TANZA PERFIL REDONDO BLISTER

- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad

CÓD.

TRB160L-8	1.6 mm	15 Mts
TRB200L-8	2.0 mm	15 Mts
TRB240L-8	2.4 mm	15 Mts
TRB300L-8	3.0 mm	10 Mts



TANZA NEGRA PERFIL REDONDO 3.0 MM

- Perfil redondo
- Diámetro 3 mm
- Sin desfilamento, desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y roturas
- Peso: 1Kg
- Rendimiento aprox: 100-120 mts



CÓD.

TRN300L-9



TANZA PERFIL CUADRADO BLISTER

- Para desmalezadoras, corte agresivo
- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad



CÓD.

TCB240L-8	2.4 mm	15 Mts
TCB300L-8	3.0 mm	10 Mts



RUEDA NEUMÁTICA PARA CARRETILLA

- Tamaño: 16"
- Dimensiones: 390x210x90 mm
- Diámetro de eje: 16 mm
- Material: acero al carbono + caucho
- Peso: 3 kg



CÓD.

L9091	340 KG
L9093	580 KG

PROTECTOR FACIAL

- Sistema articulado para rebatir la pantalla facial
- Provisto con visera de seguridad
- 3 posiciones de inclinación
- Suspensión plástica inyectada con sistema pin-lock
- Banda frontal en tela sintética



CÓD.

FSL10-8

CONSEJOS PARA CUIDAR TU MOTOSIERRA

1

PUESTA EN MARCHA

- ▶ Controlar que se esté utilizando la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- ▶ Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual del equipo.
- ▶ Se deberá realizar con nuestra línea de aceites LÜsqtoff.
- ▶ Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

2

EN CADA USO

- ▶ Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- ▶ Controlar el estado general del equipo y que no esté nada flojo o suelto.
- ▶ Rellenar el depósito con aceite para cadenas LÜsqtoff.
- ▶ Controlar el funcionamiento del freno.

3

AFILADO DE CADENA

- ▶ Afilar la cadena después de 2 a 3 usos.
- ▶ Controlar la tensión de cadena.

4

MANTENIMIENTO

- ▶ Controlar el estado de la espada y la cadena.
- ▶ Chequear el filtro de nafta mensualmente.
- ▶ Limpieza del equipo.

5

AL TERMINAR DE USAR

- ▶ Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- ▶ Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

DISCO AFILADOR DE CADENA

- Diámetro: 100 x 10 mm
- Espesor: 3,2 mm
- Dimensiones de disco: 100 x 3.2 x 0 mm para cadenas de 1/4" - 3/8" LP - 32.5"



CÓD. R11002BR13

CADENA 4" 1/4 - 28DL ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 4"
- Paso: 1/4"
- Eslabones: 28 DL
- Ancho de vía: 0,43"



COMPATIBLE: MML40-9BK

CÓD. LQC1/4-28DL

CADENA 14" 3/8 - 52DL BLISTER

- Pulgadas: 14"
- Paso: 3/8"
- Eslabones: 52 DL
- Ancho de vía: 0,50"



COMPATIBLE: ML300-8B

CÓD. LQC3/8-52D

CADENA 16" 3/8 LP SEMICINCEL .050 57DL ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 16"
- Eslabones: 57
- Paso de cadena: 3/8" LP
- Ancho de vía: .050" (1.1 mm)
- Largo: 1,08 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS3800

CÓD. LQC3/8-57DL

CADENA 18" .325 SEMICINCEL .058 72DL NS ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 18"
- Eslabones: 72
- Paso de cadena: .325"
- Ancho de vía: .058" (1.5 mm)
- Largo: 1,11 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS4500

CÓD. LQC32572DL

CADENA 20" .325 SEMICINCEL .058 76DL NS ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 20"
- Eslabones: 76
- Paso de cadena: .325"
- Ancho de vía: .058" (1.5 mm)
- Largo: 1,25 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS5200 / PROM-52

CÓD. LQC32576DL

ESPADA 4" 1/4 - 0,43" - 28DL

- Paso: 1/4"
- Eslabones: 28 DL
- Pulgadas: 4"
- Ancho de vía: 0,43"



COMPATIBLE: MML40-9BK

CÓD. RMML409BKR5

ESPADAS PARA MOTOSIERRA 325 14" / 18" / 20"

ESPADA 14" 52DL

CÓD. LQE14-3/8043

- Ancho de vía: 0,50"
- Paso: 3/8"
- Pulgadas: 14"

COMPATIBLE: ML300-8B

ESPADA 18" LAMINADO .325 .058 72DL

CÓD. ELQ18-325058

- Largo: 45,72 cm
- Alto: 5,00 cm
- Pulgadas: 18"

COMPATIBLE: GS4500

ESPADA 20" LAMINADO .325 .058 76DL

CÓD. ELQ20-325058

- Largo: 50,80 cm
- Alto: 5,00 cm
- Pulgadas: 20"

COMPATIBLE: GS5200/PROM-52



ROLLO DE CADENA PARA MOTOSIERRA

CADENA 3/8 LP SEMICINCEL .050 100FT

CÓD. LQC-3/8050R

- Eslabones: 1635
 - Paso de cadena: 3/8" LP semicincel 0.52
 - 100 FT
 - Ancho de vía: 1,1 mm
 - Rollo: 30,5 m
- COMPATIBLE: GS-2500**

CADENA .325 SEMI-CINCEL .058 100FT NS

CÓD. LQC-325058R

- Eslabones: 1840
- Paso de cadena: .325" semicincel 0.58
- 100 FT NS
- Ancho de vía: 1,5 mm
- Rollo: 30,5 m

CADENA 3/8 STD SEMICINCEL .058 1

CÓD. LQC-3/8058R

- Paso de cadena: 3/8 STD semicincel 0.58
 - Ancho: 1,5 mm
 - Rollo: 30,5 m
- COMPATIBLE: GS6200**



MOTOR EJE VERTICAL 5 HP

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual
- Cilindrada: 146 CC
- Potencia máxima: 5 HP
- Potencia media: 4.0 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 7 N.m - 2800 rpm
- Cigüeñal: Forjado
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - Chavetero doble
- Largo eje de salida: 46 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.5 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 9.9 Kg



CÓD. LMV146-8

MOTOR EJE VERTICAL 6 HP

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual
- Cilindrada: 173 CC
- Potencia máxima: 6.0 HP
- Potencia media: 5.1 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 9.6 N.m - 3000 rpm
- Cigüeñal: Forjado
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - Chavetero doble
- Largo eje de salida: 62 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.6 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 13 Kg



CÓD. LMV173-8

BOSQUE Y JARDÍN
MOTORES



BOSQUE Y JARDÍN
STIHL

ARNES P/ LD38-9 - FS280

- Doble correa
- Hebilla metálica
- Hombros con refuerzo



CÓD. **RLD389RQ05**

CABEZAL AUTOMÁTICO P/ LD38-9 - FS280

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: M12 x 1,5 mm
- Automático



CÓD. **RLD389R01**

CARRETEL PORTA TANZA SIMIL STIHL 12x1,5MM

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: M12 x 1,5 mm
- Manual



CÓD. **RTRIMCUT32-9**

FILTRO DE AIRE SIMIL STIHL FS450 Y OTROS

- Largo: 88 mm
- Ancho: 71 mm
- Altura: 26 mm



CÓD. **RFS450FL**

CARRETEL MANUAL APTO STIHL

- Cabezal manual
- Corte bajo
- Rosca: 12 x 1,5 mm
- Ojales de bronce



CÓD. **DE001.064**

CARRETEL PORTA TANZA SIMIL STIHL ROSCA 12 x 1,5MM

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: 12 x 1,5 mm



CÓD. **LCF102STB**

ESPADA 3/8" L.P.x.050x 55dl.x 16"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 16"
- Paso de cadena: 3/8"lp
- Ancho de guía: o50" (1,1 mm)
- Largo: 40,64 cm



COMPATIBLE: GS-3800

CÓD. **LQEMS180**

ESPADA 325".063" x 67dl x 16"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 16"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 40,64 cm



CÓD. **LQEMS250**

ESPADA 325".063" x 68dl. x 18"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 18"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 45,72 cm



CÓD. **LQEMS251**

ESPADA 325".063" x 74dl x 18"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 18"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 45,72 cm



CÓD. **LQEMS260**

ESPADA 3/8" x.063"x 72dl x20"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 20"
- Paso de cadena: 3/8"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 50,80 cm



CÓD. **LQEMS382**

ESPADA PUNTA DURA 24"

- Largo: 60,96 cm
- Alto: 6 cm
- Pulgadas: 24"
- Peso: 2,1 Kg



CÓD. **LQEMS382BH**

PICO TERMO NARANJA

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL19R01**



CASA Y HOGAR

PICO TERMO VERDE

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

PICO TERMO AZUL

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

PICO TERMO NEGRO

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

BOMBILLA LUSQTOFF

- Bombilla pico pala
- Material: acero inoxidable
- Filtro: tipo pala
- Caño: Liso
- Altura: 18 cm



CÓD. **BOML18-9**

BOLSA DE PAPEL P/LA-1500MM

- Boquilla: 7,5 cm
- Largo: 48 cm
- Alto: 23 cm



CÓD. **RLA1500MMR22**

PAÑO MICROFIBRA ULTRA ABSORBENTE

- Tamaño: 40x12 cm
- Material: 80% poliéster 20% nailon
- Lavar únicamente a mano



REPUESTO PARA: MSL400-8

CÓD. **RMSL4008R01**

TUBO COBRE P/LQ - IONSOL



T2 CORTO

CÓD.

- RLQIONSOLR03**
- Medida: 8 cm de largo
 - Cobre T2

T2 LARGO

- RLQIONSOLR05**
- Medida: 10 cm de largo
 - Cobre T2

GUANTE DE ARAMIDA PROTECCIÓN AL CALOR 800°

- Sin costuras
- Lavable a máquina y a mano
- Fibras de aramida
- Flexibilidad en todos los dedos
- Composición de la tela: Poliéster 59,5%, Fibra de aramida 31,5% (Nomex), Gel de sílice 8%, Elástico 1%



CÓD. **GRCL800-10**

BASE PARA SOMBRILLA CON PIE

- 4 Piezas
- Armable



CÓD. **BASELQ50**

CEPILLOS DE NYLON PARA LIMPIEZA SET DE 3 PIEZAS

- Cepillos circulares: 4"-100 mm /2"-50mm
- Cepillos contornos y esquinas: 3,5"-90 mm
- Eje hexagonal: 1/4"-6,4 mm
- Cerdas de Nylon
- Cuerpo de plástico



CÓD. L8015

SOPORTE PARA NOTEBOOK

- 9 posiciones
- Se adapta a Ipads
- Estructura metálica y antideslizante
- Super liviano, plegable y portátil
- Reduce la acumulación de calor



CÓD. SNL9-8

CASCO REGULABLE VERSÁTIL MEDIANO

- Ajuste regulable
- Exclusivo para ciclismo
- Material: ABS y EP
- Apto para mayores de 14 años



CÓD.

L12000 55-58 cm Mediano 580 g

L12001 58-61 cm Grande 610 g



CLAVOS Y GRAMPAS

GRAMPAS 5 MM PARA GRAMPADORA 8416

- Medidas: 16 mm
- Corona: 12,3 mm
- Calibre: 20 (0,9 mm)
- Material: acero
- Para: 8416




5000 UNIDADES

CÓD. GRL048-8

CLAVOS ROLLO P/CN90

- Clavos lisos
- Material: acero
- Para: CN90



CÓD.

CN2850 2.8 X 50 mm 250 unidades

CN2875 2.8 X 75 mm 250 unidades

CN2890 2.8 X 590 mm 250 unidades

GRAMPAS PARA GL851-8 2" 50 MM

- Medida: 50 mm
- Corona: 10,72 mm
- Calibre: 16 (1,6mm)
- Material : acero




Para: GL851-8

CÓD. GRL16250-8

GRAMPAS X 5000 UNIDADES

- Corona: 5,7 mm
- Calibre: 18 (1,2mm)
- Material : acero
- Para : GC9040-50



GRAMPAS 90/25


CÓD.

GRL9025 25 mm 5000 unidades

GRAMPAS 90/40

GRL9040 40 mm 5000 unidades

CLAVO X 5000 UNIDADES



CÓD. **CYF810**

- Medida: 10 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF830**

- Medida: 30 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF815**

- Medida: 15 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF835**

- Medida: 35 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF820**

- Medida: 20 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF840**

- Medida: 40 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

Para: GC9040-50

CÓD. **CYF825**

- Medida: 25 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF850**

- Medida: 50 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

Para: GC9040-50



BOQUILLA 20 MM

- Caño: 1/2"
- Peso: 57 g



CÓD. **LTFB-20**

BOQUILLA 25 MM

- Caño: 3/4"
- Peso: 79 g



CÓD. **LTFB-25**

BOQUILLA 32 MM

- Caño: 1"
- Peso: 114 g



CÓD. **LTFB-32**

BOQUILLA 40 MM

- Caño: 1 1/4"
- Peso: 170 g



CÓD. **LTFB-40**

BOQUILLA 50 MM

- Caño: 1 1/2"
- Peso: 239 g



CÓD. **LTFB-50**

BOQUILLA 63 MM

- Caño: 2"
- Peso: 388 g



CÓD. **LTFB-63**

TANZA ALBAÑIL 0,8 MM 100 MTS

- Diámetro: 0,80 mm
- 100 m. (1 rollo)
- Color: naranja
- Ideal para la industria de la construcción



CÓD. **TAL08L-9**

ROLLO DE ALAMBRE REPUESTO P/ LA08

- Diámetro del alambre: 0,8 mm
- Longitud de la bobina: 110 mm
- Peso: 0,43 kg
- Compatible con otras marcas



CÓD. **LA0810R**

GAFAS DE VISIÓN DE NIVEL LÁSER ROJO

- Mejora la visibilidad del haz de orientación
- Color rojo
- Marco abs
- Lentes de gpps
- Peso: 0,131 Kg



CÓD. **GLNL-8R**

GAFAS DE VISIÓN DE NIVEL LÁSER VERDE

- Mejora la visibilidad del haz de orientación
- Color verde
- Marco abs
- Lentes de gpps
- Peso: 0,131 Kg



CÓD. **GLNL-8V**

TRIPODE 0,5M

- Cabezal giratorio de 3 direcciones
- Inclinación lateral de 90°
- Capacidad máxima 4 kg
- Montaje de tornillo 1/4" - 20



CÓD. **TNVL50-8**

TRIPODE 1,4M

- Cabezal giratorio de 3 direcciones
- Inclinación lateral de 90°
- Capacidad máxima 10 kg
- Montaje de tornillo 1/4" - 20, 5/8" - 11



CÓD. **TNVL140-8**

RUEDA PARA CORTADORA DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS

- Diámetro exterior de rueda: 22 mm
- Material de aleación



CÓD. **L19710**

LÁPIZ CARPINTERO

- Mina: HB
- Largo: 18 cm
- Elaborado con madera reforestada



CÓD. **L7022**

LÁPIZ PORTA MINA CARPINTERO AUTOMÁTICO

- tapa con sacapuntas
- Tamaño: 155x18 mm
- Material: cuerpo de aluminio
- Cabezal de acero inoxidable
- Porta mina 2,8 mm
- Peso: 80 g

INCLUYE

- 1 mina de recarga



CÓD. **L7023**

MINAS PARA LÁPIZ CARPINTERO SET X6 UNIDADES

- Tamaño: 2,8 x 120 mm
- Dureza: H
- Peso: 180 g



CÓD. **L7024**

REPUESTO TIRA LÍNEA ENTIZADA

- Color azul 150 gr



CÓD. **L7028**



DISCO FLAP 115 MM

- Ideal para trabajo en hierro y acero por su agresividad y duración
- Para todo tipo de trabajo de lijado
- Reemplaza discos de desbaste logrando un acabado más fino
- Mayor remoción de material, trabajos más cómodos sin vibraciones
- Ideal para no forzar la amoladora
- Fabricados con 73 hojas de lija de zirconio de alta calidad sobre respaldo de poliéster (reforzado) y adhesivo de alta performance
- Cumple norma EN 13743 para la seguridad del usuario



CÓD. **LQDFLAP40** GRANO 40

LQDFLAP60 GRANO 60

CÓD. **LQDFLAP80** GRANO 80

LQDFLAP120 GRANO 120

DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

RLQI1800R102

- Diámetro: 10" (255 mm)
- Eje: 25,4 mm
- Dientes: 80
- Máx. RPM: 7.000 Rpm
- Corte: aluminio y madera
- Para: LQI-1650/1800

RLQI2000R102

- Diámetro: 12" (305 mm)
- Eje: 30 mm
- Dientes: 80
- Max RPM: 7.000 rpm
- Corte: aluminio y madera
- Para: APTO LQI-2000



CÓD. **RLQI1800R102** 10" (255 MM)

CÓD. **RLQI2000R102** 12" (305 MM)

DISCO DIAMANTADO TURBO 115 MM MAMPOSTERIA - LADRILLO

- Para todas las amoladoras de 115 mm
- Corte húmedo



CÓD. DDT115H-9

DISCO DIAMANTADO TURBO FINO 115 MM (1,2) PORCELANATO

- Disco diamantado turbo fino 115 mm / 1,2 mm de espesor
- Ideal porcelanato



CÓD. DDT115P-9

COPA DE DESBASTE DIAMANTADA TURBO

- Apto uso en concreto, granito y cerámico
- Grosor de la base: 3,0 mm
- Grosor de la cuchilla: 5,0 mm
- Diámetro del eje 22,2 mm



CÓD.
L15300 115 mm
L15302 180 mm

COPA DE DESBASTE DIAMANTADA DENTADA

- Grosor de la base: 3,0 mm
- Grosor de la cuchilla: 5,0 mm
- Diámetro del eje 22,2 mm
- Apto uso Concreto, cemento, ladrillo, piedras naturales abrasivas



CÓD.
L15310 115 mm
L15312 180 mm

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA METAL

- L13500**
- Diámetro de disco: 115 mm
 - Diámetro de eje: 22,2 mm
 - Ancho de banda diamantada: 2,5 mm
 - Espesor: 1,5 mm
 - Máximos RPM: 14.500 RPM
 - Material: Acero 65 Mn
 - Apto: Hierro, acero inoxidable, PVC, cobre, bronce.

- L13501**
- Diámetro de disco: 180 mm
 - Diámetro de eje: 22,2 mm
 - Ancho de banda diamantada: 3,5 mm
 - Espesor: 1,9 mm
 - Máximos RPM: 8.500 Rpm
 - Material: Acero 65 Mn
 - Apto: Hierro, acero inoxidable, PVC, cobre, bronce.



CÓD.
L13500 115 mm
L13501 180 mm

DISCO DE CORTE PARA ACERO / ACERO INOXIDABLE

- Diámetro: 115 mm (4-1/2")
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413



CÓD. DCL11510 1 mm

CÓD. DCL11516 1.6 mm

DISCO DE CORTE PARA ACERO / ACERO INOXIDABLE 180X1.6X22

- Diámetro: 180 mm (7")
- Espesor: 1,6 mm
- Máx. rpm: 13.300 Rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413



CÓD. DCL18016

DISCO DE CORTE PARA ACERO / ACERO INOXIDABLE 230X1.9

- Diámetro: 230 x 1,9 x 22,2 mm
- Espesor: 1,9 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413"



CÓD. DCL23019

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 115X6

- Diámetro: 115 x 6 x 22.2 mm
- Espesor: 6,0 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413*



CÓD. **DDL11560**

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 180X6

- Diámetro: 180 x 6 x 22.2 mm
- A24 80M/S TBF27
- Máx. rpm: 8.500 rpm
- Certificado: EN12413
- Rinde por 3



CÓD. **DDL18060**

DISCO DE CORTE PARA SENSITIVA 355X3

- Diámetro: 355 x 3 x 25.4 mm
- A30 80M/S TBF41
- Máx. rpm: 4.400 rpm
- Certificado: EN12413
- Rinde por 3



CÓD. **DCL3553025**

DISCOS ABRASIVO DE CORTE LATA X 10

- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413
- Presentación: Lata 10 unidades



CÓD.	Diámetro	Espesor
DAL1151210	115 x 22.2 mm	1,2 mm
DAL1151610	115 x 22.2 mm	1,6 mm

DISCOS ABRASIVO DE CORTE LATA X 50

- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413
- Presentación: lata 50 unidades



CÓD.	Diámetro	Espesor
DAL1151250	115 x 22.2 mm	1,2 mm
DAL1151650	115 x 22.2 mm	1,6 mm

DISCO DE SIERRA WIDIA

- Material: Acero al Carbono N° 5

INCLUYE

- 3 bujes adaptador: 25,4, 20 y 16 mm

CÓD.	Diámetro	Dientes
L13502	180 mm	24 dientes
L13503	180 mm	40 dientes
L13504	180 mm	72 dientes
L13505	230 mm	40 dientes
L13506	230 mm	72 dientes
L13507	250 mm	40 dientes
L13508	250 mm	72 dientes
L13509	300 mm	40 dientes
L13510	300 mm	72 dientes

L13502 L13504 L13504

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 1,4 mm
- Espesor de diente Widia: 2,2 mm
- Máximos RPM: 8500 RPM

L13507 L13508

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 1,8 mm
- Espesor de diente Widia: 2,8 mm
- Máximos RPM: 5800 RPM

L13509 L13510

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 2 mm
- Espesor de diente Widia: 3 mm
- Máximos RPM: 4800 RPM

L13505 L13506

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 1,6 mm
- Espesor de diente Widia: 2,4 mm
- Máximos RPM: 6500 RPM



DISCO DE SIERRA PARA METAL

- Diámetro: 355 x 2 x 25,4 mm
- Dientes: 72
- Material: acero 75 cr1
- Velocidad de corte soportado: 1800 rpm
- Tipo de material de corte: metal / madera / plástico



CÓD. **DCLCM2200**

DISCO DE CORTE PARA ACANALADORAS

- Diámetro externo: 122 mm
- Diámetro interno: 22,2 mm
- Espesor: 2,4 mm
- Rpm máx.: 13300 rpm



APTO ACPL1500-9

CÓD. **RACPL15009R14**

DISCO DE CORTE PARA MADERA 185 MM

- Diámetro externo: 185 mm
- Diámetro interno: 20 mm
- Dientes: 24
- Rpm máx.: 6.500 rpm



APTO CSL1500-8

CÓD. **RCSL15008R53**

DISCO DE CORTE PARA VIDRIO

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22,2 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Granulado: 80



CÓD. **DVC115-9**

DISCO DE CORTE MULTIPROPOSITO

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22,2 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Apto para cortar: PVC, porcelana, metal, concreto y yeso
- Granulado: 60



CÓD. **DMP115-9**

DISCO DE CORTE PARA MADERA

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Granulado con partículas de aleación



CÓD. **DMST15-9**

DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMINIO

- Fabricado con 72 hojas
- Ideal para trabajos en acero y madera
- Velocidad máx.: 13300 rpm
- Norma en 13743 para la seguridad del usuario



CÓD.

LQDFLAPOX40	Grano 40
LQDFLAPOX60	Grano 60
LQDFLAPOX80	Grano 80
LQDFLAPOX120	Grano 120

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 115 MM

- Para todas las amoladoras de 115 mm
- Corte seco



CÓD. **DDS115-9**

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 180 MM

- Para todas las amoladoras de 180 mm
- Corte seco



CÓD. **DDS180-9**

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 MM

- Para todas las amoladoras de 230 mm
- Corte seco



CÓD. **DDS230L-9**

PARA MAYOR DURACIÓN
RECOMENDAMOS USAR
LA LÍNEA DE
LUBRICANTES LQ






GENERADORES

KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 3500 WATSS

- Carburador a gas
- Regulador tradicional
- Apto: 5.5, 6.5 y 7 HP



CÓD. **K1**

KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 13/15 HP

- Carburador a gas
- Regulador tradicional
- Apto: 13, 15 y 18 HP



CÓD. **K3**

CONECTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA LG7500EX

- Potencia: 80 A
- Control: automático y manual
- Monofásico
- Indicador luz led
- Grado de protección: IPX5
- Longitud del cable: 2 mts
- Circuito cerrado
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a 65° C
- Peso: 2.9 Kg



CÓD. **ATSLG7500EX**

BATERÍA DE LITIO PARA LG-3500EX

- Voltaje: 12,8 V
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Amperaje: 1 Ah
- Medidas: 15x9x14 cm



CÓD. **RLG3500EXR91**

BATERÍA DE LITIO PARA LG-7500EX / LG-8500EX

- Voltaje: 12,8 V
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Amperaje: 1,6 Ah
- Medidas: 10,5x5,5x8,5 cm



CÓD. **RLG7500EXR93**

BATERÍA PARA 10GF-4

- Voltaje: 12 V
- Amperaje: 17 Ah
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Medidas: 20x12x19 cm



CÓD. **R10GF24R259**



CUCHILLA P/CEL1050-9

- Largo: 82 mm
- Ancho: 0,5 mm
- Espesor: 0,1 mm



CÓD. **RCEL10509R60**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 1,2 mm
- Corte de metal fino hasta 1,3 mm



CÓD. **HSCCF-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 2,5 mm
- Corte de madera, corte fino y limpio



CÓD. **HSCFL-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 2,5 mm
- Corte de madera y corte rápido



CÓD. **HSCR-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 4 mm
- Corte de madera, corte agresivo y bruto



CÓD. **HSCAB-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES


- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 1,25 mm
- Corte de madera y cortes curvos



CÓD. **HSCCC-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 4 mm
- Corte de madera con hoja larga



CÓD. **HSCHL-9**

MANDRIL METÁLICO 13MM +ADAPTADOR MANDRIL SDS PLUS

- Para todos los taladros de 13 mm
- Rosca 1/2 x 20 mm
- Encastre SDS PLUS



CÓD. **MM13MK-9**

LLAVE DE MANDRIL 13MM

- Para mandriles de 13 mm
- Cantidad de dientes: 12
- Largo: 8 cm
- Ancho: 4 cm



CÓD. **LMM13M-9**

ADAPTADOR MANDRIL SDS PLUS

- Para mandriles de 13 mm
- Rosca 1/2 x 20 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD. **AMM13M-9**

MANDRIL METÁLICO 13MM CON LLAVE MANDRIL

- Para todos los taladros de 13 mm
- Rosca: 1/2 x 20 mm



CÓD. **MM13M-9**

MANDRIL ANGULAR PARA TALADRO 90° 10 MM

- Mandril: 10 mm
- Material del mandril: Acero al Carbono N°45
- Material del mango: PP
- No apto percutor
- Para trabajo a 90°

- INCLUYE**
- 1 llave de mandril
 - 1 empuñadura auxiliar



CÓD. **L15200**

REMACHADORA PARA TALADRO

- Encastre 1/4" Hexagonal
- Apto remaches desde 2,4 a 4,8 mm
- Largo: 160 mm
- Material: ABS + Acero al Carbono

INCLUYE

- 4 boquillas: 2,4-3,2-4-4,8mm
- 2 llaves de ajuste



CÓD. **L7709**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 72 PIEZAS

- 2 bandas de lijado de 1/2"x1/2"- N° 60
- 4 bandas de lijado de 1/4"x1/2"- N° 60
- 4 discos de fieltro de 1"
- 6 discos de fieltro de 1/2"
- 1 disco de fieltro con forma de bala de 3/8"
- 1 disco de tela con brida metálica de 1"
- 1 vástago de lijado de 1/2"x1/2"x1/8"
- Longitud del vástago: 38 ± 1 mm
- 1 vástago de lijado de 1/4"x1/2"x1/8"
- Longitud del vástago: 38 ± 1 mm
- 1 vástago cilíndrico de lijado de 3/32"x3/8"
- 1 vástago cilíndrico de lijado de 3/16"x3/8"
- 1 vástago esférico de lijado de 11/64"
- 1 vástago de lijado en forma de aguja de 1/16"x3/8"
- 1 vástago cónico de lijado cilíndrico de 1/8"
- 1 piedra cilíndrica de óxido de aluminio de 5/8"x3/8"
- 1 piedra cónica cilíndrica de óxido de aluminio de 3/8"x3/4"
- 1 piedra de carburo de silicio de 25/32"x3/16"
- 1 piedra de carburo de silicio de 13/32"x1/8"

- 1 cepillo circular de acero al carbono de 3/4"
- 1 cepillo copa de acero al carbono de 5/8"
- 1 pasta de pulido
- 36 discos de corte de 15/16"x1/64"
- 1 boquilla adaptadora de 1/8"
- 1 boquilla adaptadora de 3/32"
- 1 mandril para disco de corte de 1/16"
- 1 mandril para disco de fieltro de 1/8"



CÓD. **L1706**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINITORNO 150 PIEZAS

- Accesorios para corte, lijado, pulido y limpieza
- Accesorios universales para mini tornos
- 30 bandas de lijado de 1/4"- Grano: N° 120
- 30 bandas de lijado de 1/2"- Grano: N° 120
- 3 cepillos de acero: 7/8"+5/8"+3/16" (diámetro del eje: 1/8")
- 3 cepillos de nylon: 7/8"+5/8"+3/16" (diámetro del eje: 1/8")
- 2 mandriles para discos de corte y desbaste: 3/32" + 1/16" (diámetro del eje: 1/8")
- 2 vástagos de lijado cilíndrico: 1/2"x1/2" (diámetro del eje: 1/8")
- 1 vástago de lijado cilíndrico: 1/4"x1/2" (diámetro del eje: 1/8")
- 36 discos de corte de 24 mm
- 43 discos de lija de grano N° 240



CÓD. **L1705**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 400 PIEZAS

- 32 tubos de lija
- 9 cepillos
- 10 puntas esmeriladoras
- 10 puntas diamantadas
- 3 puntas hss
- 6 brocas helicoidales hss
- 2 vástagos adaptadores para tubo de lija
- 1 punta porta disco
- 3 vástagos para discos
- 200 discos de corte regulares
- 88 discos de lijar
- 6 discos abrasivos de óxido de aluminio
- 6 discos abrasivos de carburo de silicio
- 6 discos de corte de fibra de vidrio
- 1 disco abrasivo diamantado
- 5 discos de fieltro
- 2 puntas cilíndricas de fieltro
- 1 disco de fieltro con brida de metal
- 1 disco de goma
- 1 piedra de afilar de carburo de silicio
- 1 llave de ajuste
- 4 boquillas cromadas



CÓD. **L1703**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 217 PIEZAS

- 82 discos de corte
- 45 discos de lijar
- 6 discos de amolar de óxido de aluminio
- 6 discos de amolar de carburo de silicio
- 6 discos de corte de fibra de vidrio
- 2 discos diamantados
- 5 discos de fieltro
- 1 punta cilíndrica de fieltro
- 1 disco de fieltro con brida de metal
- 1 disco de goma
- 1 piedra de afilar de carburo de silicio
- 1 llave de ajuste
- 4 boquillas cromadas
- 1 compuesto de pulido
- 24 tubos de lija
- 6 cepillos
- 8 puntas esmeriladoras
- 8 puntas diamantadas
- 1 fresa cilíndrica de hss
- 1 broca helicoidal hss de 1/8"
- 2 vástagos adaptadores para tubo de lija
- 1 disco de aletas
- 1 punta porta disco
- 3 vástagos para discos



CÓD. **L1704**

CEPILLO COPA RISADO 75MM

- 12.500 RPM
- Para amoladoras de 4 1/2"
- Rosca m14
- Ideal para limpiar metales



CÓD. **CCR75-9**

CEPILLO COPA RISADO 100MM

- Para amoladoras de 4 1/2"
- Rosca m14
- Ideal para limpiar metales



CÓD. CCR100-9

CEPILLOS DE ACERO PARA TALADRO SET DE 4 PIEZAS

- Apto Metal y Madera
- Material de acero al carbono:
 - Cepillos copa chico
 - Cepillos copa grande
 - Cepillo circular
- Material de Oxido de Aluminio: Cepillo Flap grano #60
- Cepillo de copa:
 - Tamaño: 3/4" / 19 mm
 - Material: Acero al Carbono
 - Velocidad máxima soportada: 4500 rpm
- Cepillo de copa:
 - Tamaño: 2" / 50 mm
 - Material: Acero al Carbono
 - Velocidad máxima soportada: 4500 rpm
- Cepillo Circular:
 - Tamaño: 3" / 75 mm
 - Material: Acero al Carbono
 - Velocidad máxima soportada: 4500 rpm
- Cepillo Flap:
 - Tamaño: 3"/75 mm
 - Material: Oxido de Aluminio
 - Velocidad máxima soportada: 8000 rpm
 - Grano #60



CÓD. L8016

CEPILLO DE ACERO PARA AMOLADORA DE BANCO

- Diámetro de eje: 32 mm
- Velocidad máxima: 4.500 RPM

INCLUYE
• 5 adaptadores de orificio: 1"-7/8"-3/4"-5/8"-1/2"



CÓD.		
L8010	6"	alambre 0,6 mm
L8011	7"	alambre 0,4 mm
L8012	8"	alambre 0,5 mm

GRAPAS DE ESQUINAS EXTERIOR DE 0,6 MM X 100 UN

- Forma: esquina exterior
- Medida: 0,6 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. GSL508-1

GRAPAS PLANAS DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: esquina
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. GSL508-2

GRAPAS DE ESQUINA DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: planas
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. GSL508-3

GRAPAS ONDULADAS DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: ondulada
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. GSL508-4

DISCO RESPALDO VELCRO 125MM

- Para amoladoras
- Para lustradoras



CÓD.		
DVEL125-9	125 mm	Amoladoras 4 1/2"
DVEL180-9	180 mm	Amoladoras 7"

PAÑO PULIDORA LÜSQTOFF

- Contienen: 2 unidades x blister



CÓD.

PPL125-9 125 mm repuesto para **PRDL900-9**

PPL150-9 150 mm repuesto para **PRL150-9B**

PPL180-9 180 mm repuesto para **PUL180-9B**



LANZA COMPLETA P/HL-120

- Para agua fría
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD.

RHL120BR34

LANZA UNIVERSAL PARA HIDROLVADORA

- Para agua fría
- Máx. presión: 220 bar/3000 psi
- Caudal: 8 lts/min
- Peso: 1 kg



CÓD.

LHLZ

LANZA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

- Para agua fría
- Máx. presión: 315 bar/4500 psi
- Caudal: 12 lts/min
- Peso: 1.3 kg



CÓD.

LHLZP

LANZA P/HL-1500P P/HL-250EX

- Medidas: 90 cm largo
- Presion máx.: 280 bar./4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: macho M22



CÓD.

RHL1500P0RL

LANZA P/HL-1250EX

- Rosca: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD.

RHL1250EXR39

LANZA P/LH-5.5

- Medidas: 90 cm largo
- Presion máx.: 280 bar./4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5mm



CÓD.

RLH5.5RL

LANZA P/LH-7.5

- Medidas: 100 cm. largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5 mm



CÓD. **RLH7.5RL**

LANZA P/LT590

- Medidas: 35 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5 mm



CÓD. **RLT590RL**

LANZA UNIVERSAL C/ACOPLE RAPIDO

- Rosca: M14 x 1,5 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **LHLZP7.5**

LANZA P/HL-4000C

- Rosca: M22 x 14 mm
- Empuñadora atérmica
- Temperatura máx.: 150°
- Caudal máx.: 40lt/m
- Largo: 1 m



CÓD. **RHL4000CR35**

LANZA COMPLETA P/HL130-9

- ROSCA: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar / 4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **RHL13092R18**

LANZA COMPLETA /HL110-9

- ROSCA: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm. largo
- Presión máx.: 280 bar / 4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **RHL11092R14**

LANZA P/HL-150

- Rosca: M14 x 1,5 mm
- Máx. presión: 220 bar/3000 psi
- Caudal: 8 lts/min
- Peso: 1 kg



CÓD. **RHL150R46**

LANZA COMPLETA PARA HL100-7

- Acople rápido
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD. **RHL10071R13**

MANGUERA UNIVERSAL PARA HIDROLAVADORA

- Largo: 6 mts
- Rosca hembra de la lanza: 5/8"
- Rosca hembra a la hidro: 3/4"
- Máx. presión: 350 bar/5000 psi
- Máx. temperatura: 60°
- Máx. caudal: 30 lts/min



CÓD. **LHMG**

MANGUERA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

- Largo: 8.75 mts
- Máx. presión: 350 bar/5000 psi
- Máx. temperatura: 115°C
- Máx. caudal: 40 lts/min



CÓD. **LHMGP**

MANGUERA P/HL-250EX

- Presión máxima: 200 bar/2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 mts



CÓD. **RHL2250EXRM**

MANGUERA P/HL-1500P

- Presión máxima: 200 bar/2900 psi
- Caudal: 30 lts/min
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: M14 x 1,5 mm
- Largo de manguera: 8 mts
- Tuerca de lanza: 1/2"
- Tuerca de bomba: 3/4"



CÓD. **RHL1500PORM**

MANGUERA P/HL-1250EX

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL1250EXR40**

MANGUERA P/HL130-9

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL13092R19**

MANGUERA P/HL110-9

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm ambos lados
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL11092R16**

MANGUERA P/LT590 / LH-5.5

- Largo: 8 mts
- Diámetro: 13,7 mm



CÓD. **RLT590RM**

MANGUERA P/ LH 7.5

- Máx. presión: 200 bar /2900 psi
- Caudal: 30 lts/min
- Largo: 5 mts
- Rosca lanza: 1/2
- Rosca hidro: 3/4



CÓD. **LHMG7.5**

MANGUERA P/ HL-4000C

- Largo: 10 m
- Doble maya de acero
- Rosca: M22 x 14 mm
- Temperatura máx.: 150°
- Presión máx.: 350 bar



CÓD. **RHL4000CR36**

MANGUERA ALTA PRESIÓN P/HL-120

- Largo: 3 mts
- Rosca a la hidro: 3/4
- Acople rápido a la lanza
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD. RHL120BR35

JUEGO DE PICOS X5 (0°,15°,25°,40° Y ESPUMA) PARA HIDROLAVADORA


- Pico de corte: pico rojo (0°)
- Pico cincel: pico amarillo (15°)
- Pico lavado: pico verde (25°)
- Pico spray: pico blanco (40°)
- Pico para jabón-espuma: pico negro (espuma)



CÓD. LPH5

PICO UNIVERSAL REGULABLE PARA HIDROLAVADORA

- Pico Variojet para hidrolavadora
- Pico de chorro regulable
- Presión máxima admisible 220 bar/3200 psi
- Temperatura máxima 90°C



CÓD. LPHREG



LIJA ALISA PARED

- Lija para pared
- Para desbastar, remover y nivelar superficies

APTO LQAP-220 / LQAP-220B



CÓD.

LQAP-LIJA80	80 x 20 Unidades
LQAP-LIJA120	120 x 20 Unidades
LQAP-LIJA150	150 x 20 Unidades
LQAP-LIJA180	180 x 20 Unidades
LQAP-LIJA240	240 x 20 Unidades

LIJA VELCRO 6 UNIDADES

- Para lijadoras roto orbitales de 125 mm
- Permiten lijar paredes
- Permiten lijar maderas
- Permiten lijar superficies planas



CÓD.			
LVEL12540-9	GRANO 40	125 mm	6 unidades
LVEL12560-9	GRANO 60	125 mm	6 unidades
LVEL12580-9	GRANO 80	125 mm	6 unidades
LVEL125120-9	GRANO 120	125 mm	6 unidades
LVEL125180-9	GRANO 180	125 mm	6 unidades

LIJA DE BANDA 6 UNIDADES

- Lija de óxido de aluminio
- Para desbastar
- Para remover
- Para nivelar superficies



CÓD.			
LBAN40-9	GRANO 40	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN60-9	GRANO 60	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN80-9	GRANO 80	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN100-9	GRANO 120	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN150-9	GRANO 180	75 x 533 mm	6 unidades



LUBRICANTES

TABLA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES 2T

ACEITE SINTÉTICO LÜSQTÖFF (50:1)

LITROS NAFTA	ACEITE CC
1 LTS	20 CC
5 LTS	100 CC
10 LTS	200 CC

ACEITE 2T SINTÉTICO 100 CC

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- Proporción: 50:1 (20cc:1lt)



CÓD. **ACL2TS100**



ACEITE 2T SINTÉTICO 1 LT

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- Proporción: 50:1 (20cc: 1lt)



CÓD. **ACL2TS1LT**

ACEITE 4T SAE 30 HD 1 LT

- Norma: SAE30
- Máxima protección y reducción de fricción
- Aplicaciones: compresores, mini tractores, motores a explosión, grupos electrógenos y cortadoras de césped



CÓD. **ACL4T1000**

ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOSIERRAS 1LT

- Contiene aditivos antioxidantes y antidesgastes
- Penetra en pernos y bujes
- Elimina ruidos
- Aplicaciones: motosierras



CÓD. **ACLUB1000**

ACEITE MULTIGRADO 5W40 4T 1 LT

- Aceite sintético 5W40
- Apto para diversas temperaturas
- Lubrica y protege los componentes del motor
- Evita la acumulación de depósitos, mejorando la eficiencia
- Apto para motores de alto rendimiento, nafta, diesel y gas



RECOMENDADO GENERADORES A GAS

CÓD. **ACL5W401LT**

TAMBOR ACEITE 2T SINTÉTICO 205 LT

CÓD. **ACL2TS200LT**

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Uso en motosierras, bordeadoras y desmalezadoras de alto rendimiento

TAMBOR ACEITE 2T SINTÉTICO 205 LT (AZUL)

CÓD. **ACL2TSA200LT**

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2T de alto rendimiento

TAMBOR ACEITE 4T SAE 30HD 205 LT

CÓD. **ACL4T200LT**

- Norma: sae30
- Máxima protección y reducción de fricción
- Aplicaciones: compresores y motores a explosión 4T

TAMBOR ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOSIERRA 205 LT

CÓD. **ACLUB200LT**

- Contiene aditivos antioxidantes y antidesgaste
- Penetra en pernos y bujes
- Elimina ruidos
- Uso en motosierras



ADAPTADOR PARA SIERRA COPA

- Material del adaptador: acero al carbono 45#
- Material de la broca guía 6542 HSS
- Tipo de rosca: 1/2"x20 unf
- Diámetro de sierras copa: 9/16" (14 mm)-1-3/16" (30 mm)



CÓD.

L8890 14 a 30 mm

L8891 32 a 230 mm

EXTENSION PARA SIERRA COPA M 22

- Diámetro del vástago 10 mm
- Rosca: M22
- Material: Acero 40 Cr



CÓD.

L8875 160 MM SDS MAX

L8880 250 MM SDS MAX

L8876 160 MM SDS PLUS

L8881 250 MM SDS PLUS

SIERRA COPA SET 5 PIEZAS

- Material: acero al carbono con tratamiento térmico
- Apto para: madera y placas de yeso
- 4 sierras copa: sierra copa: 1-1/4" (32 mm), sierra copa: 1-1/2" (38 mm), sierra copa: 2" (50 mm), sierra copa: 2-1/8" (55 mm)
- 1 adaptador para copas: 3/8"



CÓD.

L7391

SIERRA COPA BIMETAL SET 11 PIEZAS

- 6 Sierras: 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1-1/8" (29 mm), 1-1/2" (38 mm), 1-3/4" (44 mm), 2-1/4" (57 mm)
- 1 Adaptador de sierra copa: 7/16" (11 mm)
- 1 adaptador de sierra copa: 3/8" (9,5 mm)
- 2 brocas: 6,35x75 mm HSS 4241
- 1 llave hexagonal



CÓD.

L8870

SIERRA COPA BIMETAL SET 16 PIEZAS

- 11 sierras: 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1" (25 mm), 1-1/8" (29 mm), 1-3/8" (35 mm), 1-1/2" (38 mm), 1-3/4" (44 mm), 2" (51 mm), 2-1/8" (54 mm), 2-1/4" (57 mm), 2-1/2" (64 mm)
- 1 adaptador de sierra copa: 7/16" (11 mm)
- 1 adaptador de sierra copa: 3/8" (9,5 mm)
- 2 brocas guía: 6,35x75 mm - HSS 4241
- 1 llave hexagonal



CÓD.

L8871

SIERRA COPA SET 15 PIEZAS

- Material: acero al carbono
- 12 sierras copa: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 25 mm (1"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8"), 38 mm (1-1/2"), 44 mm (1-3/4"), 51 mm (2"), 57 mm (2-1/4"), 64 mm (2-1/2"), 76 mm (3")
- 2 adaptadores para sierras copa de 1/4" y 3/8"
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm



CÓD.

L7392

MECHA FOSTNER 26MM

- Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos



CÓD.

MFOS26-9

MECHA FOSTNER 35MM

- Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos



CÓD.

MFOS35-9

JUEGO MECHA ACERO RAPIDO HSS 6 PIEZAS (2-3-4-5-6-8 MM)

- Para metal
- Mechac esmeriladas



CÓD.

JMHSS6PZ-9

JUEGO DE MECHA DE WIDIA 5 PIEZAS (4-5-6-8-10 MM)

- Para mampostería



CÓD.

JMV5-9

JUEGO MECHA ACERO RÁPIDO HSS 19 PIEZAS (1 A 10MM)

- Para metal
- Mechass esmeriladas



CÓD. JMHS19PZ-9

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS DE ACERO RÁPIDO 25 PCS

- Material : HSS
- Para uso en: metal, madera, aluminio, plástico
- Corte: transversal DIN338, angulo 118°
- Medidas:
1,0 · 1,5 · 2,0
2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0
4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0
6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0
8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0
10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0
12,5 · 13,0 mm



CÓD. L2130

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS DE ACERO RÁPIDO 19 PCS

- Material : HSS
- Para uso en: metal, madera, aluminio, plástico
- Corte: transversal DIN338, angulo 118°
- Medidas:
1,0 · 1,5 · 2,0
2,5 · 3,0 · 3,5
4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5
6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5
8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5
10,0 mm



CÓD. L2132

BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO

- Material : HSS
- Para uso en metal
- Para uso en madera
- Para uso en plástico



CÓD.		
L2000	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1 MM
L2002	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1,25 MM
L2004	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1,5 MM
L2006	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1,75 MM
L2008	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2 MM
L2010	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2,25 MM
L2012	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2,5 MM
L2014	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2,75 MM
L2016	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3 MM
L2018	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3,25 MM
L2020	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3,5 MM
L2022	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3,75 MM
L2024	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4 MM
L2026	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4,25 MM
L2028	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4,5 MM
L2030	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4,75 MM
L2032	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5 MM
L2034	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5,25 MM
L2036	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5,5 MM
L2038	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5,75 MM
L2040	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6 MM
L2042	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6,25 MM
L2044	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6,5 MM
L2046	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6,75 MM
L2048	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	7 MM
L2050	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	7,25 MM
L2052	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	7,5 MM
L2054	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8 MM
L2056	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8,25 MM
L2058	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8,5 MM
L2060	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8,75 MM

CÓD.		
L2062	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9 MM
L2064	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9,25 MM
L2066	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9,5 MM
L2068	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9,75 MM
L2070	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10 MM
L2072	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10,25 MM
L2074	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10,5 MM
L2076	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10,75 MM
L2078	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11 MM
L2080	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11,25 MM
L2082	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11,5 MM
L2084	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11,75 MM
L2086	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12 MM
L2088	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12,25 MM
L2090	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12,5 MM
L2092	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12,75 MM
L2094	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	13 MM
L2096	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	13,5 MM
L2098	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	14 MM
L2100	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	14,5 MM
L2102	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	15 MM
L2104	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	15,5 MM
L2106	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	16 MM
L2108	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	16,5 MM
L2110	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	17 MM
L2112	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	17,5 MM
L2114	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	18 MM
L2116	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	18,5 MM
L2118	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	19 MM
L2120	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	19,5 MM
L2122	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	20 MM

MECHA ESCALONADA HSS ESPIRAL HEXAGONAL

- Material : chapado en titanio
- Punta: espiral
- Encastre: 1/4"
- Para uso en: metal



CÓD.

MHEXAL412-9	4 a 12 mm
MHEXAL420-9	4 a 20 mm
MHEXAL432-9	4 a 32 mm

SET DE MECHA ESCALONADA 1

3 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD.

SMEL1-8

SET DE MECHA ESCALONADA 2

3 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm.
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm.
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD.

SMEL2-8

SET DE MECHA ESCALONADA 3

4 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD.

SMEL3-8

SIERRA COPA DE WIDIA

- Copa de acero al carbono C45
- Dientes de widia (acero YG8)
- Rosca: M22

CÓD.

L8850	35 mm
L8851	40 mm
L8852	45 mm
L8854	55 mm
L8856	65 mm
L8857	70 mm
L8858	75 mm
L8859	80 mm
L8864	105 mm



PUNTA PHILIPS PH2 1/4" X152 MM ALTO IMPACTO SET 2 PIEZAS

- Encastre: 1/4" Hexagonal
- 2 Puntas Phillips PH2 x 152 mm
- Material: Acero S2
- Dureza: 58-62 HRC
- Terminación: negro fosfatado
- Punta imantada



CÓD.

L1709

PUNTA CON TOPE PH2 1/4" X50 MM ALTO IMPACTO

- Encastre: 1/4" Hexagonal
- Punta Phillips PH2
- Terminación: negro fosfatado
- Material: Acero S2
- Dureza: 58-62 HRC
- Con tope para placa de yeso
- Con tratamiento térmico



CÓD.

L1707

PUNTA CON TOPE PH2 1/4" X50 MM SET X2 PIEZAS

- Encastre: 1/4" Hexagonal
- Punta Phillips PH2
- Tope Niquelado
- Material: Acero S2
- Con tope para placa de yeso
- Con tratamiento térmico



CÓD.

L1708

ADAPTADOR 1/4" HEXAGONAL A 1/4"-3/8" 1/2" SET DE 3 PIEZAS

- 3 Adaptadores hexagonales: 1/4-3/8-1/2
- Material: Acero 40 Cr
- Peso: 130 g



CÓD. **L6040**

PUNTA PHILIPS PH2 X 50 MM HEXAGONAL 10 PUNTAS

- Material : acero S2
- Punta: phillips
- Encastre: 1/4"
- Cantidad: 10 puntas alto impacto



CÓD. **PPH250L-9**

PUNTA PHILIPS PH2 X 75 MM HEXAGONAL 10 PUNTAS

- Material : acero S2
- Punta: phillips
- Encastre: 1/4"
- Cantidad: 10 puntas alto impacto



CÓD. **PPH275L-9**

JUEGO DE PUNTAS DE ALTO IMPACTO - 45 PCS

- 13 puntas alto impacto encastre 1/4" 25 mm
1x ph1 · 5x ph2 · 1x ph3 · 1x sq1 · 4x sq2 · 1x sq3
- 10 puntas alto impacto encastre 1/4" 50 mm
2x ph2 · 1x sq1 · 2x sq2 · 1x sq3 · 1x t15 · 1x t20 · 1x t25 · 1x t30
- 1 punta alto impacto encastre 1/4" 100 mm de largo ph2
- 14 bocallaves aprieta tuercas magneticos encastre 1/4" x 38 mm
- Pulgadas:
3/16" · 1/4" · 9/32" · 5/16" · 11/32" 3/8" · 7/16"
- Milimetros: 5 mm · 6 mm · 7 mm · 8 mm · 9 mm · 10 mm · 11 mm
- 3 adaptadores para bocallaves alto impacto 1/4" x 1/4" · 1/4" x 3/8" · 1/4" x 1/2"
- 1 porta puntas encastre 1/4"



CÓD. **L1701**

JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO 42 PCS

- 22 puntas encastre 1/4" largo 25 mm
1x ph1 · 4x ph2 · 1x ph3 · 1x sq1 · 3x sq2 · 1x sq3 · 1x ex1/8" · 1x ex5/32" · 1x ex3/16" · 1x ex 1/4" · 1x sl8 · 1x sl10 · 1x t15 · 1x t20 · 3x t25
- 11 puntas magneticas encastre 1/4" largo 50 mm
3x ph2 · 1x ph3 · 1x sl10 · 2x sq2 · 1x sq3 · 1x t20 · 2x t25
- 1 porta puntas encastre 1/4"
- 3 bocallaves aprieta tuercas magneticos encastre 1/4"
1x 1/4" · 1x 5/16" · 1x 3/8"
- 2 adaptadores para bocallaves encastre 1/4" · 1/4" x 3/8" · 1/4" x 1/2"
- 3 brocas de titanio con encastre 1/4"
1x 1/8" · 1x 3/16" · 1x 1/4"



CÓD. **L1702**

ADAPTADOR ANGULAR PARA PUNTAS

- Encastre: 1/4" imantado
- Torque máximo: 55 Nm
- Ángulo de 90°
- Perfil: apto para taladros y atornilladores



CÓD. **L6050**

JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS 10 PCS

- 5 extractores de tornillos para taladro atornillador medidas:
#0 +/5 mm
#1 +/6 mm
#2 +/10 mm
#3 +/12 mm
#4 +/14 mm
- 5 extractores de tornillos rosca izquierda medidas:
#1 1/8"-1/4" (3-6 mm)
#2 1/4"-5/16" (6-8 mm)
#3 5/16"-7/16" (8-11 mm)
#4 7/16"-9/16" (11-14 mm)
#5 9/16"-3/4" (14-18 mm)



CÓD. **L1700**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA TALADRO

- 11 - Mechass para metal
- 6 - Mechass para mampostería: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 5 - Mechass para madera: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 - Puntas hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 8 - Puntas planas: (3, 4, 5, 6 mm.) x 2
- 8 - Puntas phillips: (PH0, PH1, PH2, PH3) x 2
- 6 - Puntas torx: (T0, T1, T2, T3) x 2
- 6 - Puntas estrella : T10 T15 T20 T25 T27 T30
- 8 - Puntas hexagonal : 2,5, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- Puntas con enganche hexagonal 1/4
- Puntas planas 5 y 6 mm
- Puntas phillips PH1, PH2, PH3
- Puntas torx T1, T2, T3
- 4 - Mechass pala para madera 13, 16, 19, 22 mm
- 1 - Extensión magnética hexagonal de 1/4 60 mm
- 1 - Punta para acabados
- 1 - Calibrador
- 1 - Llave hexagonal
- 3 - Posicionador 5, 6, 8 mm para cualquier taladro atornillador de 13 mm



CÓD. **JATL82-8**

JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS

- 14 mechass HSS de con revestimiento de estaño: 1.5X2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm
- 9 mecha para maderas: 3.0x2, 4.0x2, 5.0x2, 6.0, 8.0, 10.0 mm
- 3 mechass planas para madera: 13, 16, 19 mm
- 12 mechass para mampostería: acero al carbono con punta de corte de carburo sólido YG8 con chorro de arena, 3, 0X2, 4, 0X2, 5, 0X2, 6, 0, 8, 0, 10,0 mm
- 52 puntas de 25 mm de largo
- 4 destornilladores: 6, 8, 9, 10 mm
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm
- 4 sierras perforadoras: acero al carbono con chapado, 32, 38, 45, 54 mm
- 1 adaptador de eje de para sierra de corona
- 1 punzón
- 1 avellanador de 1 pieza
- 1 portapuntas: 58 mm



CÓD. **JMPL100-8**

MEZCLADOR DE PINTURA

- Encastre SDS Plus



CÓD.

L7165

400x80 mm

L7166

600x100 mm



MORSAS

MORSA ESQUINERA PARA SOLDAR



CÓD.

ME-60

- Ancho de abertura: 40 mm
- Ángulo de trabajo: 90°

ME-75

- Ancho de abertura: 60 mm
- Ángulo de trabajo: 90°

ME-100

- Ancho de abertura: 75 mm
- Ángulo de trabajo: 90°

MORSA PLANA P/TAL PIE 3"

- Pulgadas: 3"
- Apertura de mordaza: 6 cm
- Ancho de la mandíbula: 7,5 cm



CÓD.

TB-M3

MORSA PLANA P/TAL PIE 4"

- Pulgadas: 4"
- Apertura de mordaza: 8 cm
- Ancho de la mandíbula: 10 cm



CÓD.

TB-M4

MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE

- Tipo: plana en cruz
- Base perforada: para fijar
- Base desplazable: en cruz

CÓD.

TB-MC3

- Ancho de mordaza: 7,5 cm
- Ancho de apertura: 5,5 cm

TB-MC4

- Ancho de mordaza: 10 cm
- Ancho de apertura: 7,5 cm

TB-MC5

- Ancho de mordaza: 12,5 cm
- Ancho de apertura: 9,5 cm

TB-MC6

- Ancho de mordaza: 15 cm
- Ancho de apertura: 11,5 cm



PANEL PROTECTOR PARA SOLDAR CON RUEDAS

- Dimensiones: 1800x1800 mm
- Material: ignífugo
- Grosor: 1,93 mm
- Opacidad de 89,9 %



CÓD.

LCS90-8



GUANTE SOLDADOR COMÚN

- Forro interior Guata
- Costuras con hilo de Kevlar
- Largo 32 cm
- Talle 10"



CÓD. **LGSOL-8**

GUANTE SOLDADOR PRO REFORZADO

- Forro interior Guata
- Costuras con hilo de Kevlar
- Refuerzo en palma
- Largo 32 cm
- Talle 10"



CÓD. **LGSOLPRO-9**

Gafa protectora para soldadura láser

- Material: TR-90 / PC
 - Longitud de onda láser: 808 nm, 980 nm, 1064 nm
 - Nivel de protección: DIN 4
 - Peso: 150 g
- INCLUYE**
- 1 estuche
 - 1 correa
 - 1 paño



CÓD. **L18755**

PEDAL PARA SOLDADORA TIG

BLACK SERIES

- Tensión: 5 V
- Corriente de entrada: 5 mA
- Largo del cable: 5 m
- Peso: 2,67 kg



CÓD. **PEDAL-9**

KIT DE ACCESORIOS PARA INCUT-40

- INCLUYE**
- Anillo de cerámica grande y chico
 - Pico de contacto
 - Electrodo



CÓD. **ACINCUTL-8KIT**

KIT DE ACCESORIOS PARA TIG DIFUSOR



- CÓD. **ACTIGL-8.1KIT**
- INCLUYE**
- Buza N°6
 - Difusor 1.6 mm
 - Mordaza

- ACTIGL-8.2KIT**
- Buza N°6
 - Difusor 2.4 mm
 - Mordaza

KIT DE ACCESORIOS PARA MIG PICO



- CÓD. **ACMIGL-8.8KIT**
- Pico de contacto 0,8 mm
 - Difusor
 - Tubera

- ACMIGL-8.1KIT**
- Pico de contacto 1 mm
 - Difusor
 - Tubera

CAPA EXTERNA - 70

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R02**

TOBERA INCUT - 70

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R03**

ELECTRODO CORTO -70 (ERGOCUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R04**

AISLANTE -70 (ERGOCUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R06**

DISTANCIADOR DE ALAMBRE -70 (ERGOCUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R05**

CONSUMIBLES TORCHAS BLACK WOLF

INCLUYE

- 2 Puntas para electrodos
- 1 LLave para ajustar y estuche
- 1 Contacto 1,5
- 1 Contacto 1,7



INCUT-100 / INCUT100-9 / INCUT80-9

CÓD. **RINCUT100RBW**

ANTIADHERENTE EN AEROSOL 440 CC

- Protege y evita la adherencia del spatter
- Se puede utilizar en todos los procesos: MMA, MIG/MAG, TIG, etc.
- Libre de silicona, no afecta el pintado posterior de las piezas
- No inflamable / Biodegradable
- Protectivo, contiene paquete de inhibidores de corrosión (48 hs.)



CÓD. **LQ390**



PASTA ANTIADHERENTE 250 GRs

- Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



CÓD. **LQ390PASTA250**



ANTIADHERENTE EN PASTA LATA 500 GRs

- Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



CÓD. **LQ390PASTA**



CARRO PORTA SOLDADORAS

- Cantidad de compartimentos: 4
- Material: acero
- Dimensiones: 70 x 35 x 70 cm
- Bandeja superior: 24 x 28 x 38 cm
- Bandeja inferior: 35 x 28 x 45 cm
- Bandeja cilindro: 25 x 30 cm
- Altura punto más alto en frente: 70 cm



CÓD. **SWCL-8**

PINZA PARA DESARME DE TORCHA MIG 8"

- Material: acero al carbono
- Empuñadura: de pvc
- Orificio: dentado grande
- Corte: de alambre



CÓD. **L18754**

PINZA DE MAZA

L18752

- Capacidad soportada: 300 Ah
- Máximo diámetro del cable: 26 mm2
- Medida del tornillo: M8
- Material de malla: Cobre
- Cuerpo de acero
- Conector de Cobre

L18753

- Capacidad soportada: 500 Ah
- Máximo diámetro del cable: 33 mm2
- Medida del tornillo: M10
- Material de malla: Cobre
- Cuerpo de acero
- Conector de Cobre



CÓD.

L18752 300 Ah

L18753 500 Ah

JUEGO PINZA MASA-PORTA ELEC PARA SOLDADORA

- Pinza de masa: 300 A
- Cable: 16 mm2
- Longitud: 2,4 m
- Porta electrodos: 200 A
- Cable: 16 mm2
- Longitud: 1,8 m



INVERTER IRON-100/140/180/250 Y MAS

CÓD.

RIRON250R10

JUEGO PINZA MASA PARA SOLDADORA

- Pinza de masa: 300 A
- Cable: 25 mm2
- Longitud: 1,2 m
- Porta electrodos: 300 A
- Cable: 25 mm2
- Longitud: 1,8 m



INVERTER IRON-300

CÓD.

RIRON300R10

TORCHA IRON-300 BLACK (POR RASPAJE)

- Largo: 4 metros

INCLUYE

- 1 Busas cerámicas
- 1 Mordaza
- 1 Portamordaza
- 1 Cola larga
- 1 Cola corta



CÓD.

RIRON300BR02

SET 4 ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Diámetro: 5 cm
- Tirón magnético: 7 Kg
- Imán: 200°
- Resorte ajustable



CÓD.

LQE6001S4

ESCUADRAS MAGNÉTICAS



CÓD.

LQE6001

- Pulgadas: 3"
- Soporta hasta: 11 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

LQE6002

- Pulgadas: 4"
- Soporta hasta: 22 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

LQE6003

- Pulgadas: 5"
- Soporta hasta: 34 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

ESCUADRA ESQUINERA 3" / 11

- Pulgadas: 3"
- Soporta hasta: 9 Kg
- Ángulo de trabajo: 15° / 60° / 90° / 120°



CÓD.

LQE6012

ESCUADRA MAGNÉTICA ESQUINERA

- Pulgadas: 2,5" x 3" x 0,5"
- Soporta hasta: 11 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°




CÓD.

LQE6012R

ROLLO ALAMBRE FLUX 0,45 KG

- Peso: 0,45 Kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas



CÓD.

LQFLUX0812

- Diámetro: 0,8 mm

LQFLUX0912

- Diámetro: 0,9 mm

ROLLO ALAMBRE FLUX X 1KG

- Peso: 1 Kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas




CÓD. ROLLO DE ALA FLUX

- | | |
|------------------|--------------------|
| LQFLUX061 | • Diámetro: 0,6 mm |
| LQFLUX081 | • Diámetro: 0,8 mm |
| LQFLUX091 | • Diámetro: 0,9 mm |

ROLLO ALAMBRE FLUX X 5KG

- Peso: 5 kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas




CÓD.

- | | |
|------------------|--------------------|
| LQFLUX095 | • Diámetro: 0,9 mm |
| LQFLUX085 | • Diámetro: 0,8 mm |

ROLLO DE ALAMBRE MIG X 5 KG

- Peso: 5 Kg
- Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes (CO2, Atal, etc.)
- Para soldadoras MIG/MAG



CÓD.

- | | |
|-----------------|--------------------|
| LQAL-095 | • Diámetro: 0,9 mm |
| LQAL-085 | • Diámetro: 0,8 mm |
| LQAL-065 | • Diámetro: 0,6 mm |

ROLLO ALAMBRE MIG X 15 KG

- Peso: 15 Kg
- Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes (CO2, Atal, etc.)
- Para soldadoras MIG/MAG



CÓD.

- | | |
|------------------|--------------------|
| LQAL-1512 | • Diámetro: 1,2 mm |
| LQAL-1509 | • Diámetro: 0,9 mm |
| LQAL-1508 | • Diámetro: 0,8 mm |

CAJA ELECTRODOS 6013 PUNTA AZUL 25 KG

- Resistencia hasta 60,000 libras
- Escoria de fácil remoción
- Apto para equipos CC y CA
- En bolsas termoselladas de 1 Kg
- Cumplen normas: AWS A 5.1 E-6013
DIN 1913 E 4322 R-3
IRAM IAS U 500-601 E 4313



CÓD.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| LQE6013-325 | • Diámetro: 3,25 mm |
| LQE6013-250 | • Diámetro: 2,5 mm |
| LQE6013-200 | • Diámetro: 2 mm |

CAJA ELECTRODOS 7018 PUNTA VERDE 25 KG

- Resistencia: 70.000 libras
- Escoria de fácil remoción
- Fácil inicio de arco
- Aptos para equipos CC y CA
- En bolsa termosellada de 1Kg
- Cumplen Normas: AWS A5.1 E-6013/ DIN 1913 E 4322 R-3 / IRAM IAS U 500-601 E 4313



CÓD.

LQE7018-250 • Diámetro: 2,50 mm

LQE7018-325 • Diámetro: 3,25 mm

VISOR FOTOSENSIBLE PARA MÁSCARAS DE SOLDAR

- Área de Visualización 35 x 90 mm
- Pantalla fija 11
- Sensor de 2 arcos
- Celda solar pequeña
- Certificación C4863GX/R2"



CÓD.

LQFOTM-9



SELLADOR LQ 1 LT

- Se utiliza para preparar las paredes que luego serán pintadas
- Apto para uso interior y exterior
- Mejora la adherencia y aumenta el rendimiento de la pintura
- Contenido: 1 L



CÓD.

LSEFI1-8

ENDUIDO LQ 4 LTS

- Enduido plástico de alta consistencia para rellenar imperfecciones y nivelar texturas en paredes interiores y exteriores
- Contenido: 4 L



CÓD.

LENDU4-8

LATEX EXT/INT LQ 10 LTS

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie
- Recomendado para superficies de mampostería en general
- Contenido: 10 L



CÓD.

LLEX10-8

LATEX EXT/INT LQ 20 LTS

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie
- Recomendado para superficies de mampostería en general
- Contenido: 20 L



CÓD. **LLEXT20-8**

MEMBRANA PARA TECHOS Y MUROS BLANCO 20 KG

- Polímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa
- Color: blanco
- Brillo: mate sedoso
- Solvente de limpieza y dilución: agua



CÓD. **MMENT20-8**

ACRÍLICO CELESTE PILETA

- Acrílico celeste
- Base acuosa
- Evita fijación de algas y suciedad
- Aplicación en piletas de hormigón



CÓD. **ACP4-8**

RODILLO RECARGABLE C/ACCESORIOS

- Cabeza de tambor: 19,5x21 cm
- Mango de tambor: 25 cm
- Diámetro del tambor: 10 cm
- Raspador: 20x6,8 cm
- Ranuras: 21,9x11,9 cm
- Apto para pintura acrílica y al agua
- Ahorro en pintura, ya que el rodillo permite controlar el flujo de pintura

INCLUYE

- Rodillo de microfibras recargable
- Rodillo para bordes
- Bandeja de descanso
- Almohadilla para ángulos
- Recipiente de llenado
- Palo extensor



CÓD. **LQROD-20**

EXTENSIÓN 50 CM P / K300

- Largo 50 cm
- Material: aluminio



CÓD. **RK300R16**

EXTENSIÓN 75 CM P / K300

- Largo 75 cm
- Material: aluminio



CÓD. **RK300R17**

BOQUILLA 515 P / K300

- Modelo de boquilla: 515
- Diámetro del orificio: 0,015" / 0,38 mm
- Ángulo del abanico 50°
- Recomendado para pinturas antioxidantes, membranas líquidas, látex, acrílicas y dispersiones interiores



CÓD. **RK300R18**

BOQUILLA 517 P / K300

- Modelo de boquilla: 517
- Diámetro del orificio: 0,017" / 0,43 mm
- Ángulo del abanico 50°
- Largo de abanico: hasta 25 cm
- Ideal para superficies grandes y medianas
- Recomendado para pinturas antioxidantes, membranas líquidas, látex, acrílicas y dispersiones interiores



CÓD. **RK300R19**

FILTRO INTERNO P / K300

- Malla de filtrado: N°50
- Material: Acero



CÓD. **ACP4-8**



PUNTA SDS PLUS 250 MM

- Largo: 250 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD. **PSDSP20L-9**

PUNTA SDS MAX 280 MM

- Cíncel punta
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm



CÓD. **PSDSM280L-9**

PUNTA SDS MAX 400 MM

- Cíncel punta
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm



CÓD. **PSDSM400L-9**

PUNTA HEXAGONAL 30 MM

- Cíncel punta
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 30 mm
- Largo: 400 mm



CÓD. **PHEX30L-9**

PUNTA HEXAGONAL 28 MM X 400 MM

- Cíncel plano
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 28 mm
- Largo: 400 mm



CÓD. **PHEX28400**

PUNTA HEXAGONAL 28 MM X 500 MM

- Cíncel punta
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 28 mm
- Largo: 500 mm



CÓD. **PHEX28500**

CINCEL 20 MM SDS PLUS 250 MM

- Largo: 250 mm
- Ancho de cincel: 20 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD. **CSDSP20L-9**

CINCEL 40 MM SDS MAX 280 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. **CASDSM280L-9**

CINCEL SDS MAX 280 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm
- Ancho: 25 mm



CÓD. **CSDSM280L-9**

CINCEL 40 MM HEXAGONAL 30 MM

- Cincel plano
- Acople: hexagonal
- Diametro: 30 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. **CAHEX30-9**

CINCEL HEXAGONAL 30 MM

- Cincel plano
- Acople: hexagonal
- Diametro: 30 mm
- Largo: 400 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. **CHEX30L-9**

CINCEL 40 MM SDS MAX 400 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. **CASDSM400L-9**

CINCEL SDS MAX 400 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm



CÓD. **CSDSM400L-9**



TALLER

GRASA LUBRICANTE 30 Grs

- Para Puntas, cinceles
- Brocas de rotomartillos y demolidores
- Apta para todos los encastres



APTO ROTOMARTILLOS Y DEMOLIDORES

CÓD. GRASARM-9

GRASA SINTÉTIC PARA MARTILLOS

- Composición del material:
Aceite mineral: 78-90%
Hidroxiestearato de litio: 7-15%
Ácido alquibencenosulfónico pesado de bario: 1-5%
- Peso: 65 g



CÓD. GRASMSIN

KIT ACOPLE RÁPIDOS PARA COMPRESOR

INCLUYE

- 1 Conector macho
- 1 Acople hembra
- 1 Acople macho
- 1 Conector hembra



CÓD. KACL4-9

KIT ACCESORIO PARA COMPRESOR

INCLUYE


- Adaptador hembra 1/4"
- Conector hembra 1/4"
- Conector hembra 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Pico para inflar
- Boquilla para inflar pelotas
- Pico comero dual
- Boquilla de aire
- Boquilla de seguridad para pistola de aire
- Acople rapido hembra 1/4"
- Acople rapido hembra 1/4"
- Medidor de presión
- Adaptador macho 1/4"
- Pistola de aire
- Cinta de teflón



CÓD. KACL20-9

PEINES DE 1/2" A 3/4" P/ LRO-2

- Capacidad de roscado: 1/2" a 3/4"
- Tipo de rosca: BSPT
- Medidas: 20 x 14 x 83 mm (alto, ancho, largo)
- Material: acero templado
- 4 unidades: 1 juego completo



CÓD. RLRO2R100

PEINES DE 1" A 2" P/ LRO-2

- Capacidad de roscado: 1" a 2"
- Tipo de rosca: BSPT
- Medidas: 20 x 14 x 83mm (alto, ancho, largo)
- Material: acero templado
- 4 unidades: 1 juego completo



CÓD. RLRO2R101

SET DE PRENSAS 8 PIEZAS

INCLUYE

- 2 clip trinquete de 5"
- 2 clip F de 4"
- 4 clip doble color de 3"



CÓD. PRL8-8

BANDEJA MAGNÉTICA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

- Tamaño: 64 mm x 93 mm
- Profundidad: 13.8 mm
- Material: acero inoxidable
- Diámetro de imán: 40 mm



CÓD. LQB7000

SET HERRAMIENTAS MAGNETICAS

- Diámetro bandeja magnética de acero inoxidable: 115 mm
- Base magnética: recubierta en goma
- Longitud del recoge piezas magnéticas min / max: 165 / 840 mm
- Empuñadura: recubierta en goma
- Peso máx. que soporta: 1,30 Kg
- Longitud del espejo telescópico mín / máx: 156 / 480 mm
- Diámetro del espejo: 31 mm



CÓD. **LQSPI7101**

CAJA DE INGLETE

- Cuerpo de ABS de una pieza
- Ángulos de corte de 22,5°, 45° y 90°
- 6 posiciones de corte
- Medidas: Altura total: 7 cm
Altura disponible para cortes: 5 cm
Ancho: 12 cm
- El espacio donde va la pieza de corte es de 9 cm ancho x 5,5 cm alto



CÓD. **CIL295-8**

JUEGO DE 6 FRESAS

INCLUYE

- Corte cóncavo: R 6.3 mm
- Corte recto: R 6.3 mm
- Corte curvo: R 6.3 mm
- Corte para nivelar: D 12.7 mm
- Corte recto: D 12.7 mm
- Corte de encastre: D 12.7 mm



CÓD. **JFL6-8**

MANDO INTERRUPTOR PARA APAREJO ELÉCTRICO

- Mando interruptor
- Apto para: AEL2000-9 / AEL3000-9
- Peso: 5 Kg



CÓD. **MAEL**

LENTE DE SEGURIDAD CRISTAL

- Cristal máxima transparencia



CÓD. **LQLSEG-8**

LENTE DE SEGURIDAD AHUMADO

- Ideal para trabajos al aire libre



CÓD. **LQLSEGAH-8**

GUANTE DE TRABAJO TÁCTIL

- Talle xl
- Material: nylon / spandex
- Norma en 388 4121x
- Apto para pantallas táctiles
- Dimensiones: 260x107mm
- Peso: 60 g



CÓD. **L7858**

GUANTE MULTIUSO DE NITRIL

- Material: Poliéster con palma recubierta de PU (Nitrilo)
- Antideslizante



CÓD. **L19700** Talle 9

L19701 Talle 10

GUANTES ANTI-IMPACTO PARA MECÁNICO

- Composición: 100% poliéster
- Dedos pulgar, índice y medio, sensibles para pantalla táctil
- Puño: ajustable con fijación
- Palma: carnaza sintética y poliuretano
- Protección de pvc anti-impacto en Nudillos y dorso



CÓD. **L7852**

GUANTES LUZ LED RECARGABLES

- Material: Algodón y Lycra
- Led: 1 en pulgar / 1 en índice
- Correas de velcro ajustable de 8 cm
- Tiempo de carga: 1 hs
- Guante izquierdo y derecho
- Dimensiones: 35x13,5 cm
- Tipo de carga: USB C



CÓD. **LOD030**

RODILLERAS PROFESIONALES DE PVC

- Composición: Poliester 600D
- Carcasa de plástico de TPR
- Forrada con tejido de poliester PR600D
- Interior siliconado
- Correas de neopren elásticas
- Medidas: 29x20 cm
- Peso: 600 g
- Uso: profesion



CÓD. **L7850**

MUÑEQUERA MAGNÉTICA CON VELCRO

- Longitud: 36 cm
- Material: tela Oxford



CÓD. **L8050**

MARCADOR INDELEBLE INDUSTRIAL

- Usos: vidrio
- 3,8 mm



CÓD. **L7035** BLANCO

L7036 ROJO

L7037 NEGRO

L7038 AMARILLO

CRAYÓN MARCADOR DE CERA INDUSTRIAL SET X2 UNIDADES

- Forma: hexagonal
- Tamaño: 176x10 mm
- Peso: 25 g



CÓD. **L7061** ROJO

L7062 AMARILLO

L7063 NEGRO

L7064 BLANCO

PUNTO DE MARCA

- Punta con ángulo de 90°
- Material: Acero Crv
- Dureza 49-53HRC



CÓD. **L7070** 5/16" X 117,5 MM

L7069 3/8" X 124 MM

PRECINTOS DE NYLON NEGRO X100 UNIDADES

- Material: Nylon 6.6



CÓD. **L1500** 2,5X100 MM

L1501 2,5X160 MM

L1502 3,6X200 MM

L1503 3,6X250 MM

L1504 3,6X300 MM

L1505 4,8X300 MM

L1506 4,8X400 MM

L1507 7,5X380 MM

L1508 7,5X400 MM

L1509 7,5X500 MM

PRECINTOS DE NYLON BLANCO X100 UNIDADES

- Material: Nylon 6.6



CÓD. **L1510** 2,5X100 MM

L1511 2,5X160 MM

L1512 3,6X200 MM

L1513 3,6X250 MM

L1514 3,6X300 MM

L1515 4,8X300 MM

L1516 4,8X400 MM

L1517 7,5X380 MM

L1518 7,5X400 MM

L1519 7,5X500 MM

PRENSA ESQUINERA 45° a 90° (PACK X 4 Un)

- Están hechas en aluminio fundido con tornillos de acero niquelado y agujeros para montaje en banco
- Son completamente metálicas, sin elementos plásticos
- Puede ser usada con materiales hasta 75 mm. de espesor
- Se utilizan para uniones en 90°, ideales para ensamblar marcos, cajones, muebles, etc.
- Su diseño y funcionalidad permite el ensamble de listones y paneles con distintos tipos de unión como inglete liso, tarugo, cola de milano y espiga
- Permite sostener las partes a ensamblar para poder instalar tornillos o grapas evitando error y estropear la madera
- Sirve para pegar los perfiles permitiendo un trabajo limpio y prolijo



SOPORTE TALADRO

- Altura de columna: 400 mm
- Tamaño de base: 150 x 150 mm
- Profundidad máx. de corte: 60 mm
- Apertura máx. de sujeción: 43 mm
- Capacidad: 43 mm
- Peso: 1,5 kg



CÓD. **PEL80-8**

CÓD. **STL60-8**


SOPORTE AMOLADORA

- Tamaño de la placa base: 240 x 190 x 20 mm
- Altura: 355 mm
- Ancho máximo de sujeción: 80 mm
- Diámetro de la pieza de corte adecuada: 100-125 mm
- Ángulo de corte: 0-45°
- Peso: 3,2 kg



PRECINTOS DE NYLON BLANCO X100 UNIDADES

- Material de la hoja: Acero al Carbono SK5
- Incluye 11 hojas



CÓD.	
L7467	9 MM
L7468	18 MM
L7469	25 MM

CÓD. **SAL10-8**

CUCHILLAS PARA CUTTER 18 MM X20 PIEZAS



CÓD. **L7463**

CUCHILLAS TRAPEZOIDALES X20 PIEZAS



CÓD. **L7462**

CUCHILLAS PARA CUTTER 25 MM X20 PIEZAS



CÓD. **L7465**



SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA 78% 280 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 -0,99 g/ml
- Secado al tacto: 5-10min
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- Resiste temperaturas: -60°C a +180°C
- Dureza: Shore A: 25
- No es corrosiva
- Muy buena resistencia a la intemperie, envejecimiento y UV
- No es pintable



CÓD. **SINL78-8**

SILICONA TRANSPARENTE ACETICA 280 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SITL78-9**

SILICONA BLANCA ACETICA

- Color: blanco
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SIBL78-8**

SILICONA NEGRA ACETICA

- Color: negro
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SINL78-8**

SILICONA TRANSPARENTE ACETICA 110 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 - 0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SIAL110-8**

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO

- ADHERIBLE: HORMIGÓN, MADERA, METAL, YESO, CEMENTO
- Rellena múltiples tipos de cavidades
- Provee aislamiento a sistemas de calefacción y de aire acondicionado
- Rellena espacios entre los paneles
- Sella conexiones entre tubos
- Sella ensambles de concretos y ALC
- Aislación térmica y acústica


CÓD.

EEPL300 • Contenido neto 300 ml

EEPL500 • Contenido neto 500 ml

EEPL750 • Contenido neto 750 ml





CATÁLOGO
ACCESORIOS



LÜSOTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE



BLACK SERIES

IRON VOLT

LÜSOTOFF
Racing

 **ECOLINE**



LUSQTOFF.COM